



Was ein Unified Manager-Wartungsfenster ist

Active IQ Unified Manager

NetApp
October 15, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/active-iq-unified-manager-916/events/task_schedule_maintenance_window_to_disable_cluster_notifications.html on October 15, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

- Was ein Unified Manager-Wartungsfenster ist 1
 - Planen Sie ein Wartungsfenster, um Cluster-Ereignisbenachrichtigungen zu deaktivieren. 1
 - Ändern oder Abbrechen eines geplanten Wartungsfensters 2
 - Anzeigen von Ereignissen, die während eines Wartungsfensters aufgetreten sind 2

Was ein Unified Manager-Wartungsfenster ist

Sie definieren ein Unified Manager-Wartungsfenster, um Ereignisse und Warnungen für einen bestimmten Zeitraum zu unterdrücken, wenn Sie eine Clusterwartung geplant haben und keine Flut unerwünschter Benachrichtigungen erhalten möchten.

Wenn das Wartungsfenster beginnt, wird auf der Inventarseite der Ereignisverwaltung ein Ereignis „Wartungsfenster für Objekte gestartet“ veröffentlicht. Dieses Ereignis wird automatisch verworfen, wenn das Wartungsfenster endet.

Während eines Wartungsfensters werden die Ereignisse im Zusammenhang mit allen Objekten in diesem Cluster weiterhin generiert, sie werden jedoch auf keiner der UI-Seiten angezeigt und es werden keine Warnungen oder andere Arten von Benachrichtigungen für diese Ereignisse gesendet. Sie können jedoch die Ereignisse anzeigen, die während eines Wartungsfensters für alle Speicherobjekte generiert wurden, indem Sie auf der Inventarseite der Ereignisverwaltung eine der Anzeigoptionen auswählen.

Sie können ein Wartungsfenster für die Zukunft planen, Sie können die Start- und Endzeiten für ein geplantes Wartungsfenster ändern und Sie können ein geplantes Wartungsfenster abbrechen.

Planen Sie ein Wartungsfenster, um Cluster-Ereignisbenachrichtigungen zu deaktivieren

Wenn Sie für einen Cluster eine Ausfallzeit planen, beispielsweise um den Cluster zu aktualisieren oder einen der Knoten zu verschieben, können Sie die Ereignisse und Warnungen unterdrücken, die normalerweise während dieses Zeitraums generiert würden, indem Sie ein Wartungsfenster für Unified Manager planen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen über die Rolle „Anwendungsadministrator“ oder „Speicheradministrator“ verfügen.

Während eines Wartungsfensters werden die Ereignisse, die sich auf alle Objekte in diesem Cluster beziehen, weiterhin generiert, sie werden jedoch nicht auf der Ereignisseite angezeigt und es werden keine Warnungen oder andere Arten von Benachrichtigungen für diese Ereignisse gesendet.

Die von Ihnen für das Wartungsfenster eingegebene Zeit basiert auf der Zeit auf dem Unified Manager-Server.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf **Speicherverwaltung > Cluster-Setup**.
2. Wählen Sie in der Spalte **Wartungsmodus** für den Cluster den Schieberegler aus und verschieben Sie ihn nach rechts.

Das Kalenderfenster wird angezeigt.

3. Wählen Sie Start- und Enddatum sowie -uhrzeit für das Wartungsfenster aus und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Neben dem Schieberegler erscheint die Meldung „Geplant“.

Wenn die Startzeit erreicht ist, wechselt der Cluster in den Wartungsmodus und ein Ereignis „Object Maintenance Window Started“ wird generiert.

Ändern oder Abbrechen eines geplanten Wartungsfensters

Wenn Sie ein zukünftiges Wartungsfenster für Unified Manager konfiguriert haben, können Sie die Start- und Endzeiten ändern oder das Wartungsfenster abbrechen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen über die Rolle „Anwendungsadministrator“ oder „Speicheradministrator“ verfügen.

Das Abbrechen eines aktuell laufenden Wartungsfensters ist nützlich, wenn Sie die Clusterwartung vor dem geplanten Ende des Wartungsfensters abgeschlossen haben und wieder Ereignisse und Warnungen vom Cluster empfangen möchten.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf **Speicherverwaltung > Cluster-Setup**.
2. In der Spalte **Wartungsmodus** für den Cluster:

Wenn Sie wollen...	Führen Sie diesen Schritt aus...
Ändern des Zeitrahmens für ein geplantes Wartungsfenster	a. Klicken Sie neben dem Schieberegler auf den Text „Geplant“. b. Ändern Sie das Start- und/oder Enddatum und die Uhrzeit und klicken Sie auf Übernehmen.
Verlängern Sie die Länge eines aktiven Wartungsfensters	a. Klicken Sie neben dem Schieberegler auf den Text „Aktiv“. b. Ändern Sie das Enddatum und die Endzeit und klicken Sie auf Übernehmen.
Abbrechen eines geplanten Wartungsfensters	Wählen Sie den Schieberegler aus und verschieben Sie ihn nach links.
Abbrechen eines aktiven Wartungsfensters	Wählen Sie den Schieberegler aus und verschieben Sie ihn nach links.

Anzeigen von Ereignissen, die während eines Wartungsfensters aufgetreten sind

Bei Bedarf können Sie die Ereignisse anzeigen, die während eines Unified Manager-Wartungsfensters für alle Speicherobjekte generiert wurden. Die meisten Ereignisse werden im Status „Veraltet“ angezeigt, sobald das Wartungsfenster abgeschlossen ist und alle Systemressourcen wieder betriebsbereit sind.

Bevor Sie beginnen

Es muss mindestens ein Wartungsfenster abgeschlossen sein, bevor Ereignisse verfügbar sind.

Ereignisse, die während eines Wartungsfensters aufgetreten sind, werden standardmäßig nicht auf der Inventarseite der Ereignisverwaltung angezeigt.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf **Ereignisse**.

Standardmäßig werden alle aktiven (neuen und bestätigten) Ereignisse auf der Inventarseite der Ereignisverwaltung angezeigt.

2. Wählen Sie im Ansichtsbereich die Option **Alle während der Wartung generierten Ereignisse**.

Die Liste der Ereignisse, die in den letzten 7 Tagen von allen Wartungsfenstersitzungen und von allen Clustern ausgelöst wurden, wird angezeigt.

3. Wenn für einen einzelnen Cluster mehrere Wartungsfenster vorhanden waren, können Sie auf das Kalendersymbol **Ausgelöste Zeit** klicken und den Zeitraum für die Wartungsfensterereignisse auswählen, die Sie anzeigen möchten.

Copyright-Informationen

Copyright © 2025 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.