Was ein Wartungsfenster für Unified Manager ist

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/active-iq-unified-manager-918/events/concept_what_um_maintenance_window_is.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Was ein Wartungsfenster für Unified Manager ist 1
Informationen zu den Wartungsfenstern von Active IQ Unified Manager 1
Planen Sie ein Wartungsfenster, um Cluster-Ereignisbenachrichtigungen in Active IQ Unified Manager zu deaktivieren 1
Ändern oder Stornieren eines geplanten Wartungsfensters in Active IQ Unified Manager 2
Anzeigen von Ereignissen, die während eines Wartungsfensters in Active IQ Unified Manager generiert wurden 2

Was ein Wartungsfenster für Unified Manager ist

Informationen zu den Wartungsfenstern von Active IQ Unified Manager

Sie definieren ein Unified Manager Wartungsfenster, um Ereignisse und Warnmeldungen für einen bestimmten Zeitraum zu unterdrücken, wenn Sie eine Clusterwartung geplant haben und keine Flut unerwünschter Benachrichtigungen erhalten möchten.

Wenn das Wartungsfenster beginnt, wird auf der Inventarseite von Event Management ein Ereignis mit dem Namen „Object Maintenance Window Started“ protokolliert. Dieses Ereignis wird automatisch als veraltet markiert, wenn das Wartungsfenster endet.

Während eines Wartungsfensters werden zwar weiterhin Ereignisse für alle Objekte in diesem Cluster generiert, sie werden jedoch auf keiner der UI Seiten angezeigt, und für diese Ereignisse werden keine Warnungen oder andere Arten von Benachrichtigungen gesendet. Die während eines Wartungsfensters für alle Storage Objekte generierten Ereignisse können jedoch angezeigt werden, indem auf der Bestandsseite „Ereignisverwaltung“ eine der Anzeigeoptionen ausgewählt wird.

Sie können ein Wartungsfenster so planen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt gestartet wird, die Start- und Endzeiten für ein geplantes Wartungsfenster ändern und ein geplantes Wartungsfenster abbrechen.

Planen Sie ein Wartungsfenster, um Cluster-Ereignisbenachrichtigungen in Active IQ Unified Manager zu deaktivieren

Wenn Sie für einen Cluster eine geplante Ausfallzeit haben, beispielsweise für ein Cluster-Upgrade oder das Verschieben eines der Knoten, können Sie die Ereignisse und Warnungen, die normalerweise während dieses Zeitraums generiert würden, durch das Planen eines Wartungsfensters in Unified Manager unterdrücken.

Bevor Sie beginnen

Die Rolle Application Administrator oder Storage Administrator ist erforderlich.

Während eines Wartungsfensters werden zwar weiterhin Ereignisse generiert, die sich auf alle Objekte in diesem Cluster beziehen, sie werden jedoch nicht auf der Ereignisseite angezeigt, und für diese Ereignisse werden keine Warnungen oder andere Benachrichtigungen gesendet.

Die für das Wartungsfenster eingegebene Zeit basiert auf der Zeit auf dem Unified Manager Server.

Schritte

1. Auswahl im linken Navigationsbereich: **Storage Management** > **Cluster Setup**.
2. In der Spalte **Wartungsmodus** für den Cluster erfolgt die Auswahl der Schieberegler-Schaltfläche und das Verschieben nach rechts.

   Das Kalenderfenster wird angezeigt.

3. Das Start- und Enddatum sowie die Uhrzeit für das Wartungsfenster können festgelegt werden; anschließend ist **Apply** auszuwählen.

Neben dem Schieberegler erscheint die Meldung „Geplant“.

Wenn der Startzeitpunkt erreicht ist, wechselt der Cluster in den Wartungsmodus und es wird ein Ereignis mit dem Titel „Object Maintenance Window Started“ generiert.

Ändern oder Stornieren eines geplanten Wartungsfensters in Active IQ Unified Manager

Wenn Sie ein Unified Manager Wartungsfenster konfiguriert haben, das in der Zukunft stattfinden soll, können Sie die Start- und Endzeiten ändern oder das Stattfinden des Wartungsfensters abbrechen.

Bevor Sie beginnen

Die Rolle Application Administrator oder Storage Administrator ist erforderlich.

Das Abbrechen eines aktuell laufenden Wartungsfensters ist sinnvoll, wenn Sie die Clusterwartung vor dem geplanten Ende des Wartungsfensters abgeschlossen haben und wieder Ereignisse und Warnmeldungen vom Cluster empfangen möchten.

Schritte

1. Auswahl im linken Navigationsbereich: **Storage Management** > **Cluster Setup**.
2. In der Spalte **Wartungsmodus** für den Cluster:

Wenn Sie möchten…	Ausführung dieses Schritts…
Ändern des Zeitrahmens für ein geplantes Wartungsfenster	a. Neben dem Schieberegler befindet sich der Text „Geplant“. b. Start- und/oder Enddatum sowie -uhrzeit ändern und **Anwenden** auswählen.
Verlängerung der Dauer eines aktiven Wartungsfensters	a. Der Text „Active“ neben dem Schieberegler wird ausgewählt. b. Das Enddatum und die Endzeit werden geändert, und anschließend wird auf **Anwenden** geklickt.
Abbrechen eines geplanten Wartungsfensters	Der Schieberegler wird ausgewählt und nach links bewegt.
Abbrechen eines aktiven Wartungsfensters	Der Schieberegler wird ausgewählt und nach links bewegt.

Anzeigen von Ereignissen, die während eines Wartungsfensters in Active IQ Unified Manager generiert wurden

Bei Bedarf können Sie die Ereignisse anzeigen, die während eines Unified Manager Wartungsfensters für alle Storage-Objekte generiert wurden. Die meisten Ereignisse erscheinen nach Abschluss des Wartungsfensters und nachdem alle Systemressourcen wieder betriebsbereit sind im Status „Veraltet“.

Bevor Sie beginnen

Bevor Ereignisse verfügbar sind, muss mindestens ein Wartungsfenster abgeschlossen sein.

Ereignisse, die während eines Wartungsfensters aufgetreten sind, werden standardmäßig nicht auf der Inventarseite „Ereignisverwaltung“ angezeigt.

Schritte

1. Im linken Navigationsbereich ist **Ereignisse** zu wählen.

   Standardmäßig werden alle aktiven (neuen und bestätigten) Ereignisse auf der Inventarseite Event Management angezeigt.

2. Im Ansichtsbereich kann die Option **Alle während der Wartung generierten Ereignisse** ausgewählt werden.

   Die Liste der Ereignisse, die in den letzten 7 Tagen während aller Wartungsfenstersitzungen und auf allen Clustern ausgelöst wurden, wird angezeigt.

3. Falls für einen einzelnen Cluster mehrere Wartungsfenster stattgefunden haben, können Sie auf das Kalendersymbol **Triggered Time** klicken und den Zeitraum für die Ereignisse des Wartungsfensters auswählen, die Sie anzeigen möchten.

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.