

Dokumentation zu Licenses and subscriptions

Licenses and subscriptions


NetApp October 28, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/console-licenses-subscriptions/index.html on October 28, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Dokumentation zu Licenses and subscriptions	1
Versionshinweise	2
Was ist neu	2
06. Oktober 2025	2
10. März 2025	2
10. Februar 2025	2
5. März 2024	3
30. Juli 2023	3
7. Mai 2023	3
3. April 2023	4
6. November 2022	4
18. September 2022	4
31. Juli 2022	4
3. Juli 2022	5
27. Februar 2022	5
2. Januar 2022	5
Erste Schritte	6
Erfahren Sie mehr über Lizenzen und Abonnements	6
So werden Lizenzen und Abonnements in der Konsole angezeigt	6
Unterstützte Dienste	6
Verwenden Sie Lizenzen und Abonnements	7
Verwenden der Dashboard-Übersicht	7
Verwenden der Dashboard-Übersicht	7
Lizenzen verwalten	8
Lizenzen für NetApp -Datendienste verwalten	8
Lizenzen für Cloud Volumes ONTAP verwalten	11
Private Angebote verwalten	. 20
Akzeptieren und konfigurieren Sie ein privates AWS Marketplace-Angebot für die NetApp Console	. 20
Akzeptieren und aktivieren Sie ein privates Azure-Angebot für die NetApp Console	. 23
Akzeptieren und konfigurieren Sie ein privates Google Cloud-Angebot für die NetApp Console	. 25
Verwalten Sie PAYGO-Abonnements und -Verträge	. 27
Ein neues Marktplatz-Abonnement hinzufügen	. 28
Ihre Abonnements anzeigen	. 28
Umbenennen eines Abonnements	. 29
Konfigurieren eines Abonnements mit Anbieteranmeldeinformationen	. 29
Zuordnen eines Abonnements zu einer Konsolenorganisation	. 30
Anzeigen der mit einem Abonnement verknüpften Anmeldeinformationen	30
Keystone -Abonnements verwalten	. 32
Autorisieren Sie Ihr Konto	. 32
Verknüpfen eines Abonnements	. 32
Fordern Sie mehr oder weniger zugesicherte Kapazität an	. 32
Überwachen der Nutzung	. 33
Aufheben der Verknüpfung eines Abonnements	. 33

/issen und Unterstützung	3
Für Support registrieren	3
Hilfe erhalten	8
echtliche Hinweise4	2
Copyright	2
Marken	2
Patente	2
Datenschutzrichtlinie	2
Open Source	2



Versionshinweise

Was ist neu

Informieren Sie sich über die Neuerungen bei NetApp Console -Lizenzen und -Abonnements.

06. Oktober 2025

BlueXP heißt jetzt NetApp Console

Die NetApp Console basiert auf der verbesserten und neu strukturierten BlueXP -Grundlage und ermöglicht die zentrale Verwaltung von NetApp -Speicher und NetApp Data Services in On-Premises- und Cloud-Umgebungen auf Unternehmensniveau. Sie liefert Einblicke in Echtzeit, schnellere Arbeitsabläufe und eine vereinfachte Verwaltung mit hoher Sicherheit und Konformität.

Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie im"Versionshinweise zur NetApp Console" .

10. März 2025

Möglichkeit zum Entfernen von Abonnements

Sie können jetzt Abonnements aus der digitalen Geldbörse entfernen, wenn Sie diese abbestellt haben.

Anzeigen der verbrauchten Kapazität für Marketplace-Abonnements

Beim Anzeigen von PAYGO-Abonnements können Sie jetzt die verbrauchte Kapazität des Abonnements anzeigen.

10. Februar 2025

Die BlueXP digital wallet wurde für eine einfachere Nutzung neu gestaltet und bietet jetzt zusätzliche Funktionen zur Abonnement- und Lizenzverwaltung.

Neues Übersichts-Dashboard

Auf der Homepage der digitalen Geldbörse finden Sie ein aktualisiertes Dashboard Ihrer NetApp -Lizenzen und Marketplace-Abonnements mit der Möglichkeit, detaillierte Informationen zu bestimmten Diensten, Lizenztypen und erforderlichen Aktionen anzuzeigen.

Konfigurieren von Abonnements für Anmeldeinformationen

Mit der BlueXP digital wallet können Sie jetzt Ihre Abonnements für Anbieteranmeldeinformationen konfigurieren. Normalerweise tun Sie dies, wenn Sie zum ersten Mal ein Marketplace-Abonnement oder einen Jahresvertrag abschließen. Bisher konnten die Anmeldeinformationen des Abonnements nur auf der Seite "Anmeldeinformationen" geändert werden.

Zuordnen von Abonnements zu Organisationen

Sie können jetzt die Organisation, mit der ein Abonnement verknüpft ist, direkt aus der digitalen Geldbörse aktualisieren.

Verwalten von Cloud Volume ONTAP Lizenzen

Sie verwalten Cloud Volumes ONTAP -Lizenzen jetzt über die Startseite oder die Registerkarte **Direktlizenzen**. Verwenden Sie die Registerkarte **Marketplace-Abonnements**, um Ihre Abonnementinformationen anzuzeigen.

5. März 2024

BlueXP disaster recovery

Mit der BlueXP digital wallet können Sie jetzt Lizenzen für die BlueXP disaster recovery verwalten. Sie können Lizenzen hinzufügen, Lizenzen aktualisieren und Details zur lizenzierten Kapazität anzeigen.

"Erfahren Sie, wie Sie Lizenzen für BlueXP -Datendienste verwalten"

30. Juli 2023

Verbesserungen bei Nutzungsberichten

Es sind jetzt mehrere Verbesserungen für die Cloud Volumes ONTAP -Nutzungsberichte verfügbar:

- Die Einheit TiB ist jetzt im Namen der Spalten enthalten.
- Ein neues Knoten(e)-Feld für Seriennummern ist jetzt enthalten.
- Im Bericht zur Nutzung von Storage-VMs ist jetzt eine neue Spalte "Workload-Typ" enthalten.
- Die Namen der Arbeitsumgebungen sind jetzt in den Berichten zur Speicher-VM- und Volume-Nutzung enthalten.
- Der Datenträgertyp Datei trägt jetzt die Bezeichnung Primär (Lesen/Schreiben).
- Der Volumetyp sekundär trägt jetzt die Bezeichnung Sekundär (DP).

Weitere Informationen zu den Nutzungsberichten finden Sie unter "Nutzungsberichte herunterladen".

7. Mai 2023

Private Angebote von Google Cloud

Die BlueXP digital wallet identifiziert jetzt Google Cloud Marketplace-Abonnements, die mit einem privaten Angebot verknüpft sind, und zeigt das Enddatum und die Laufzeit des Abonnements an. Mit dieser Erweiterung können Sie überprüfen, ob Sie das private Angebot erfolgreich angenommen haben, und dessen Bedingungen validieren.

Aufschlüsselung der Ladenutzung

Jetzt können Sie herausfinden, was Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie kapazitätsbasierte Lizenzen abonniert haben. Die folgenden Arten von Nutzungsberichten stehen zum Download aus der BlueXP digital wallet zur Verfügung. Die Nutzungsberichte liefern Kapazitätsdetails zu Ihren Abonnements und informieren Sie darüber, wie Ihnen die Ressourcen in Ihren Cloud Volumes ONTAP Abonnements in Rechnung gestellt werden. Die herunterladbaren Berichte können problemlos mit anderen geteilt werden.

- · Cloud Volumes ONTAP Paketnutzung
- · Nutzung auf hohem Niveau

- · Nutzung von Speicher-VMs
- · Volume-Nutzung

Weitere Informationen zu den Nutzungsberichten finden Sie unter "Nutzungsberichte herunterladen" .

3. April 2023

E-Mail-Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen werden jetzt mit der BlueXP digital wallet unterstützt.

Wenn Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren, können Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn Ihre BYOL-Lizenzen bald ablaufen (eine "Warnungsbenachrichtigung") oder wenn sie bereits abgelaufen sind (eine "Fehler"-Benachrichtigung).

"Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Benachrichtigungen einrichten"

Lizenzierte Kapazität für Marktplatz-Abonnements

Beim Anzeigen der kapazitätsbasierten Lizenzierung für Cloud Volumes ONTAP zeigt die BlueXP digital wallet jetzt die lizenzierte Kapazität an, die Sie mit privaten Angeboten auf dem Marktplatz erworben haben.

"Erfahren Sie, wie Sie die verbrauchte Kapazität in Ihrem Konto anzeigen können".

6. November 2022

Abonnements und Jahresverträge

Ihre PAYGO-Abonnements und Jahresverträge für BlueXP können jetzt in der BlueXP digital wallet angezeigt und verwaltet werden.

"Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abonnements verwalten".

18. September 2022

Optimierte E/A- und WORM-Kapazität

Die BlueXP digital wallet zeigt jetzt eine Zusammenfassung des optimierten E/A-Lizenzpakets und der bereitgestellten WORM-Kapazität für Cloud Volumes ONTAP Systeme in Ihrem gesamten Konto an.

Mithilfe dieser Angaben können Sie besser verstehen, welche Kosten Ihnen in Rechnung gestellt werden und ob Sie zusätzliche Kapazität erwerben müssen.

"Erfahren Sie, wie Sie die verbrauchte Kapazität in Ihrem Konto anzeigen können".

31. Juli 2022

Lademethode ändern


Sie können jetzt die Abrechnungsmethode für ein Cloud Volumes ONTAP -System ändern, das eine kapazitätsbasierte Lizenzierung verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein Cloud Volumes ONTAP -System mit dem Essentials-Paket bereitgestellt haben, können Sie es auf das Professional-Paket umstellen, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern.

"Erfahren Sie, wie Sie die Lademethode ändern".

3. Juli 2022

Verbrauchte Kapazität

Jetzt wird Ihnen die insgesamt verbrauchte Kapazität in Ihrem Konto und die verbrauchte Kapazität pro Lizenzpaket angezeigt. Auf diese Weise können Sie besser nachvollziehen, welche Kosten Ihnen in Rechnung gestellt werden und ob Sie zusätzliche Kapazität erwerben müssen.



27. Februar 2022

Lizenzen für On-Premises ONTAP -Cluster

Sie können jetzt eine Bestandsaufnahme Ihrer lokalen ONTAP Cluster zusammen mit den Ablaufdaten ihrer Hardware und Serviceverträge anzeigen. Darüber hinaus sind weitere Details zu den Clustern verfügbar.

"Erfahren Sie, wie Sie Lizenzen für lokale ONTAP Cluster verwalten" .

2. Januar 2022

Lizenzbedingungen werden automatisch aktualisiert

Wenn Sie die Kapazität oder Laufzeit einer Ihrer Lizenzen ändern, werden die Lizenzbedingungen jetzt automatisch im aktualisiert. Sie müssen die Lizenz nicht selbst manuell aktualisieren.

Das automatische Lizenzupdate funktioniert mit allen Arten von Cloud Volumes ONTAP Lizenzen und allen Lizenzen für Datendienste.

Erste Schritte

Erfahren Sie mehr über Lizenzen und Abonnements

Sie können von NetApp erworbene Lizenzen (BYOL), Marktplatzabonnements für NetApp -Datendienste (einschließlich Cloud Volumes ONTAP) und NetApp Keystone -Abonnements in der NetApp Console verwalten und überwachen.

So werden Lizenzen und Abonnements in der Konsole angezeigt

Lizenz- und Abonnementinformationen werden automatisch in der Konsole angezeigt, wenn Ihr Konsolenkonto auch mit einem NetApp Support Site (NSS)-Konto verknüpft ist. Wenn Ihr Konsolenkonto nicht mit einem NSS-Konto verknüpft ist, müssen Sie Lizenzen manuell hinzufügen. Wenn Lizenzen manuell hinzugefügt werden, werden Nutzung, Kapazität und andere Details nicht automatisch aktualisiert.



Zum Anzeigen von Abonnementinformationen muss ein Konsolenagent bereitgestellt werden. Zum Anzeigen von Knotenlizenzen für Cloud Volumes ONTAP ist außerdem ein Agent erforderlich.

Automatische Lizenzerkennung

Die Konsole fragt automatisch den NetApp -Lizenzierungsdienst ab, um Lizenzdetails zu erhalten, die mit Ihrem NetApp Support-Site-Konto verknüpft sind. Wenn die Abfrage erfolgreich ist, fügt die Konsole die Lizenzen automatisch hinzu.

Manuelles Hinzufügen einer Lizenz

Wenn die Konsole keine Lizenzen automatisch hinzufügen kann, müssen Sie sie manuell hinzufügen. Dies tritt auf, wenn Ihr Konsolenkonto nicht mit Ihrem NetApp Support Site-Konto verknüpft ist.

Nachdem Sie eine Lizenz von Ihrem NetApp Vertriebsmitarbeiter erworben haben, sendet Ihnen NetApp eine E-Mail mit der Seriennummer und den Lizenzdetails. Verwenden Sie diese Seriennummer, um die Lizenz in der Konsole hinzuzufügen oder zu aktualisieren.

"Erfahren Sie, wie Sie Ihr NetApp Support Site-Konto zu den Konsolen-Anmeldeinformationen hinzufügen".

Unterstützte Dienste

Sie können Lizenzen und Abonnements für die folgenden Dienste in der Konsole verwalten:

- "Sicherung und Wiederherstellung"
- "Cloud Volumes ONTAP"
- "Notfallwiederherstellung"(Nur BYOL)
- "Ransomware-Resilienz"
- "Cloud-Tiering"

Verwenden Sie Lizenzen und Abonnements

Verwenden der Dashboard-Übersicht

Verwenden der Dashboard-Übersicht

Verwenden Sie das Dashboard **Übersicht** in der Konsole, um den Zustand Ihrer Lizenzen und Abonnements zu überwachen und sicherzustellen, dass Sie die Kosten verwalten und den Dienst aufrechterhalten können, wenn Abonnements Ablaufdaten oder Kapazitätsgrenzen erreichen.

Sie können spezifische Lizenz- und Abonnementinformationen zu jedem Ihrer Datendienste (einschließlich Cloud Volumes ONTAP) anzeigen und für jeden Dienst eine Detailansicht anzeigen.

Sie werden außerdem auf bevorstehende Kapazitätsgrenzen oder Ablaufdaten hingewiesen und zum Handeln aufgefordert.

Details zu einem bestimmten Datendienst anzeigen

Das Dashboard Übersicht bietet die Möglichkeit, Details zu den folgenden Datendiensten anzuzeigen:

- Cloud Volumes ONTAP
- · Notfallwiederherstellung
- Ransomware-Resilienz
- · Sicherung und Wiederherstellung
- Cloud-Tiering

Beispielsweise können Administratoren, die mit der Verwaltung von Cloud Volumes ONTAP -Ressourcen beauftragt sind, die aktuelle Kapazität jeder Lizenz oder jedes Abonnements anzeigen, wodurch sie eine fokussierte Ansicht der Ressourcen in ihrem Zuständigkeitsbereich erhalten.



Obwohl Sie Lizenzen über das Dashboard aktualisieren und entfernen können, können Sie keine neue Lizenz oder kein neues Abonnement hinzufügen.

"Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Lizenzen" . "Weitere Informationen zum Verwalten von Abonnements" .

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie Übersicht.
- 3. Wählen Sie **Anzeigen** für den jeweiligen Datendienst (einschließlich Cloud Volumes ONTAP), um Details anzuzeigen und Lizenzen und Abonnements zu verwalten.
 - Jede Kachel bietet eine grafische Übersicht über die Kapazität. Sie können die Detailseite anzeigen, um die Zahlungsmethoden für diese Kapazität anzuzeigen und zu verwalten.
- 4. Wählen Sie entweder die Registerkarte Lizenzen oder Abonnements.
- 5. Filtern Sie die Tabelle, indem Sie einen Spaltenfilter und einen Wert auswählen, nach dem gefiltert werden

- soll. Beispielsweise können Sie auf der Registerkarte **Abonnements** die Spalte "Typ" nach "Jahresvertrag" oder "Abonnement" filtern.
- 6. Passen Sie die in der Tabelle angezeigten Spalten an. Sie können Spalten zur Tabelle hinzufügen oder daraus entfernen, indem Sie das Symbol **Spalte** auswählen, um anzugeben, welche Spalten Sie ein- oder ausblenden möchten.
- 7. Erweitern Sie eine beliebige Zeile, um Details zum Inhalt des Abonnements oder der Lizenz, zur erworbenen Kapazität und zu den Bedingungen anzuzeigen.
- 8. Verwenden Sie das Aktionsmenü, um eine bestimmte Lizenz oder ein bestimmtes Abonnement zu verwalten, z. B. um eine Lizenz zu aktualisieren oder ein Abonnement einer anderen Organisation zuzuordnen.

Sie können von der Seite **Übersicht** aus keine neuen Lizenzen oder Abonnements für einen bestimmten Dienst hinzufügen. Sie können Lizenzen oder Abonnements nur über die Registerkarte **Direktlizenzen** bzw. **Marketplace-Abonnements** hinzufügen.

"Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Lizenzen." "Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Abonnements."

Beheben von Lizenz- oder Abonnementproblemen

Sie können Lizenz- und Abonnementprobleme anzeigen, die gelöst werden müssen. Zu den Problemen zählen Lizenzen und Abonnements, die ablaufen oder ihre Kapazitätsgrenze erreichen.

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie Übersicht.
- 3. Wählen Sie **Beheben** für die Kachel **Erfordert Aktion** aus, um Probleme anzuzeigen, die behoben werden müssen. Wenn "Beheben" nicht angezeigt wird, gibt es derzeit keine Probleme, die eine Aktion erfordern.
- 4. Wählen Sie auf der Seite **Aktion erforderlich** entweder die Registerkarte **Lizenzen** oder die Registerkarte **Abonnements** aus.
- 5. Verwenden Sie das Aktionsmenü, um das Problem zu beheben.

"Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Lizenzen" . "Weitere Informationen zum Verwalten von Abonnements" .

Lizenzen verwalten

Lizenzen für NetApp -Datendienste verwalten

Sie können Lizenzen verwalten, die Sie direkt von NetApp (BYOL) zur Verwendung mit NetApp -Datendiensten, einschließlich Cloud Volumes ONTAP, erworben haben. Sie können die genutzte Lizenzkapazität und die verbleibende freie Kapazität anzeigen und erhalten Benachrichtigungen, wenn Sie das Kapazitätslimit oder das Ablaufdatum erreichen.



Auf der Seite **Direktlizenzen** sind alle Lizenzen aufgelistet. Wenn Sie Lizenzdetails für einen bestimmten Datendienst wünschen, verwenden Sie die Datendienstkacheln im Dashboard **Übersicht**. "Weitere Informationen zum Übersichts-Dashboard".

Die Anweisungen auf dieser Seite enthalten Informationen, die für jeden Dienst gelten. Genauere Informationen zur Lizenzierung dieser Dienste finden Sie auf den folgenden Seiten:

- "Einrichten der Lizenzierung für NetApp Backup and Recovery"
- "Einrichten der Lizenzierung für NetApp Disaster Recovery"
- "Einrichten der Lizenzierung für NetApp Ransomware Resilience"
- "Einrichten der Lizenzierung für NetApp Cloud Tiering"
- "Einrichten der Lizenzierung für Cloud Volumes ONTAP"

Erhalten Sie eine Lizenzdatei

Sie sollten eine NetApp Lizenzdatei zum Hochladen erhalten, wenn die Konsole keinen Internetzugang hat (Installationen im privaten Modus).

Wenn Sie eine Lizenz von einem NetApp -Vertriebsmitarbeiter erwerben, erhalten Sie eine E-Mail mit der Seriennummer und den Lizenzdetails. Verwenden Sie die Seriennummer, um die Lizenzdatei zu erhalten, wenn Lizenzen nicht automatisch in der Konsole angezeigt werden.

Schritte

- 1. Suchen Sie Ihre Konsolenkonto-ID:
 - a.
 Wählen Sie oben rechts in der Konsole > Identitäts- und Zugriffsverwaltung.
 - b. Suchen Sie auf der Organisationsseite nach Ihrer Konto-ID und kopieren Sie sie.

Wenn keine Konto-ID aufgeführt ist und Sie nur eine Organisations-ID haben, kopieren Sie die ersten acht Zeichen der Organisations-ID und hängen Sie sie an **Konto-** an

Wenn dies beispielsweise Ihre Organisations-ID ist:

ea10e1c6-80cc-4219-8e99-3c3e6b161ba5

Ihre Konto-ID wäre:

Konto-ea10e1c6

- 2. Sign in bei "NetApp Support Site" und wählen Sie Systeme > Softwarelizenzen.
- 3. Geben Sie die Seriennummer Ihrer Lizenz ein.
- 4. Wählen Sie in der Spalte Lizenzschlüssel die Option * NetApp -Lizenzdatei abrufen*.
- 5. Geben Sie Ihre Konsolenkonto-ID ein (diese wird auf der Support-Site als Mandanten-ID bezeichnet) und wählen Sie **Senden**, um die Lizenzdatei herunterzuladen.

Hinzufügen einer Lizenz

Lizenzinformationen werden automatisch im Abschnitt **Licenses and subscriptions** angezeigt, wenn das mit der Lizenz verknüpfte NetApp Console auch ein NetApp Support-Site-Konto ist und über Internetzugang verfügt. Wenn Sie ein Konsolenkonto verwendet haben, das nicht mit Ihrem NSS-Konto verknüpft ist, müssen Sie manuell eine Lizenz hinzufügen.

Sie können die Lizenz in der Konsole entweder durch Eingabe der Seriennummer und des zugehörigen NSS-Kontos oder durch Hochladen der NetApp -Lizenzdatei (NLF) hinzufügen. Sie sollten eine NetApp Lizenzdatei zum Hochladen erhalten, wenn die Konsole keinen Internetzugang hat (Installationen im privaten Modus).

Nachdem Sie eine Lizenz von Ihrem NetApp Vertriebsmitarbeiter erworben haben, sendet Ihnen NetApp eine E-Mail mit der Seriennummer und weiteren Lizenzdetails. Sie benötigen diese Seriennummer, um die entsprechende Lizenz in der Konsole hinzuzufügen oder zu aktualisieren.



Um die Seriennummer einzugeben, "Fügen Sie Ihr NetApp Support Site-Konto zur Konsole hinzu". Dies ist das NetApp Support Site-Konto, das zum Zugriff auf die Seriennummer berechtigt ist.

Schritte

- 1. Wählen Sie im NetApp Console "Governance > Licenses and subscriptions" und dann die Registerkarte "Direkte Lizenzen" aus.
- 2. Wählen Sie Lizenz hinzufügen.
- 3. Geben Sie im Dialogfeld **Lizenz hinzufügen** die Lizenzinformationen ein und wählen Sie **Lizenz hinzufügen**:
 - Wenn Sie die Seriennummer haben und Ihr NSS-Konto kennen, wählen Sie Seriennummer eingeben und geben Sie diese Informationen ein.

Wenn Sie eine Seriennummer eingegeben haben, müssen Sie auch das NetApp Support Site-Konto auswählen, das zum Zugriff auf die Seriennummer berechtigt ist.

Wenn Ihr NetApp Support Site-Konto nicht in der Dropdown-Liste verfügbar ist, "Fügen Sie das NSS-Konto zur Konsole hinzu"

 Wenn Sie über die Lizenzdatei verfügen (erforderlich bei Verwendung der NetApp Console im privaten Modus), wählen Sie die Option Lizenzdatei hochladen und folgen Sie den Anweisungen zum Anhängen der Datei.

Aktualisieren einer Lizenz

Die Konsole benachrichtigt Sie, wenn die Laufzeit Ihrer Lizenz bald abläuft oder wenn sich Ihre lizenzierte Kapazität dem Limit nähert. Aktualisieren Sie Ihre Lizenz vor Ablauf, um Unterbrechungen Ihrer NetApp -Datendienste oder Cloud Volumes ONTAP zu vermeiden.

Nachdem Sie zusätzliche Kapazität von NetApp erworben oder Ihre Lizenzlaufzeit verlängert haben, aktualisiert die Konsole die Lizenz automatisch, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:

- Ihr Konsolenkonto ist mit einem NetApp Support Site-Konto verknüpft
- · Die Konsole verfügt über einen Internetzugang

Wenn Ihr Konsolenkonto nicht mit Ihrem NSS-Konto verknüpft ist oder die Konsole im privaten Modus ohne Internetzugang betrieben wird, müssen Sie die Lizenz manuell aktualisieren.

Sie können eine Lizenz manuell mit einer der folgenden Methoden aktualisieren:

- Geben Sie die Seriennummer und das zugehörige NSS-Konto ein
- Laden Sie die NetApp -Lizenzdatei (oder Dateien für ein Cloud Volumes ONTAP HA-Paar) hoch.

Wenn Sie eine Lizenz von einem NetApp -Vertriebsmitarbeiter erwerben, erhalten Sie eine E-Mail mit der Seriennummer und den Lizenzdetails. Verwenden Sie diese Seriennummer, um die Lizenz zu aktualisieren.



Um die Seriennummer einzugeben, "Fügen Sie Ihr NetApp Support Site-Konto zur Konsole hinzu". Dieses NSS-Konto muss für den Zugriff auf die Seriennummer autorisiert sein.

Schritte

1. Wenden Sie sich an Ihren NetApp -Vertreter, um eine neue Lizenz zu erwerben.

Nachdem Sie die Zahlung abgeschlossen und die Lizenz bei der NetApp -Support-Site registriert haben, aktualisiert die Konsole die Lizenz automatisch. Die Seite **Direktlizenzen** spiegelt die Änderung innerhalb von 5 bis 10 Minuten wider.

- 2. Wenn die Konsole die Lizenz nicht automatisch aktualisieren kann (z. B. beim Betrieb im privaten Modus), besorgen Sie sich vom Support eine NetApp -Lizenzdatei und laden Sie diese manuell hoch. Erfahren Sie, wie Sie eine Lizenzdatei erhalten.
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte Direktlizenzen* ••• für die Seriennummer, die Sie aktualisieren, und wählen Sie *Lizenz aktualisieren.
- 4. Laden Sie auf der Seite Lizenz aktualisieren die Lizenzdatei hoch und wählen Sie Lizenz aktualisieren.

Lizenzstatus anzeigen

Ungelöste Direktive in <stdin> – include::_include/task-view-license-status.adoc[]

Lizenzen für Cloud Volumes ONTAP verwalten

Verwalten Sie kapazitätsbasierte Cloud Volume ONTAP Lizenzen

Verwalten Sie Ihre kapazitätsbasierten Lizenzen über die NetApp Console, um sicherzustellen, dass Ihr NetApp Konto über genügend Kapazität für Ihre Cloud Volumes ONTAP Systeme verfügt.

Kapazitätsbasierte Lizenzen ermöglichen Ihnen die Zahlung für Cloud Volumes ONTAP pro TiB Kapazität.

Sie können kapazitätsbasierte Cloud Volumes ONTAP Lizenzen über die NetApp Console verwalten.



Während die tatsächliche Nutzung und Messung der in der Konsole verwalteten Produkte und Dienste immer in GiB und TiB berechnet wird, werden die Begriffe GB/GiB und TB/TiB synonym verwendet. Dies spiegelt sich in den Cloud Marketplace-Angeboten, Preisangeboten, Angebotsbeschreibungen und anderen unterstützenden Dokumenten wider

"Erfahren Sie mehr über Cloud Volumes ONTAP -Lizenzen" .

So werden Lizenzen zur NetApp Console hinzugefügt

Nachdem Sie eine Lizenz von Ihrem NetApp Vertriebsmitarbeiter erworben haben, sendet Ihnen NetApp eine E-Mail mit der Seriennummer und weiteren Lizenzdetails.

In der Zwischenzeit fragt die Konsole automatisch den Lizenzierungsdienst von NetApp ab, um Details zu den Lizenzen zu erhalten, die mit Ihrem NetApp Support Site-Konto verknüpft sind. Wenn keine Fehler vorliegen, werden die Lizenzen hinzugefügt.

Wenn die Konsole die Lizenz nicht hinzufügen kann, müssen Sie sie manuell hinzufügen. Wenn der Konsolenagent beispielsweise an einem Ort ohne Internetzugang installiert ist, müssen Sie die Lizenzen selbst hinzufügen. "Erfahren Sie, wie Sie Ihrem Konto erworbene Lizenzen hinzufügen".

Zeigen Sie die verbrauchte Kapazität in Ihrem Konto an

Die Konsole zeigt Ihnen die insgesamt verbrauchte Kapazität in Ihrem Konto und die verbrauchte Kapazität nach Lizenzpaket an. Auf diese Weise können Sie besser nachvollziehen, welche Kosten Ihnen in Rechnung gestellt werden und ob Sie zusätzliche Kapazität erwerben müssen.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Auf der Registerkarte **Übersicht** wird auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" die aktuell für Ihr Konto bereitgestellte Kapazität angezeigt.

[width=300 Ein Screenshot, der die Kapazitätsübersicht für Ihre Cloud Volumes ONTAP Lizenzen und -Abonnements anzeigt.]

- Direktlizenz ist die gesamte bereitgestellte Kapazität aller Cloud Volumes ONTAP Systeme in Ihrem NetApp Konto. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der bereitgestellten Größe jedes Volumes, unabhängig vom lokalen, genutzten, gespeicherten oder effektiven Speicherplatz innerhalb des Volumes.
- Jahresvertrag ist die gesamte lizenzierte Kapazität (Bring Your Own License (BYOL) oder Marketplace-Vertrag), die Sie von NetApp erworben haben.
- PAYGO ist die gesamte bereitgestellte Kapazität mithilfe von Cloud-Marktplatz-Abonnements. Die Abrechnung über PAYGO erfolgt nur, wenn die verbrauchte Kapazität höher ist als die lizenzierte Kapazität oder wenn in der Konsole keine BYOL-Lizenz verfügbar ist.
- 3. Wählen Sie **Anzeigen**, um die verbrauchte Kapazität für jedes Ihrer Lizenzpakete anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie die Registerkarte **Lizenzen** aus, um Details zu jeder von Ihnen erworbenen Paketlizenz anzuzeigen.

Um die angezeigten Kapazitäten für das Essentials-Paket besser zu verstehen, sollten Sie mit der Funktionsweise des Ladevorgangs vertraut sein. "Informieren Sie sich über die Gebühren für das Essentials-Paket".

 Wählen Sie die Registerkarte Abonnements aus, um die verbrauchte Kapazität nach Lizenzverbrauchsmodell anzuzeigen. Diese Registerkarte umfasst sowohl PAYGO- als auch Jahresvertragslizenzen.

Sie sehen nur die Abonnements, die mit der Organisation verknüpft sind, die Sie gerade anzeigen.

- 6. Während Sie die Informationen zu Ihren Abonnements anzeigen, können Sie mit den Details in der Tabelle interagieren. Erweitern Sie eine Zeile, um weitere Details anzuzeigen.
 - Wählen um auszuwählen, welche Spalten in der Tabelle angezeigt werden. Beachten Sie, dass die Spalten "Laufzeit" und "Automatische Verlängerung" nicht standardmäßig angezeigt werden. In der Spalte "Automatische Verlängerung" werden nur Verlängerungsinformationen für Azure-Verträge angezeigt.

Paketdetails anzeigen

Sie können Details zur pro Paket genutzten Kapazität anzeigen, indem Sie auf der Cloud Volumes ONTAP -Seite in den Legacy-Modus wechseln.

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **Verwaltung > Licenses and subscriptions** aus.
- 2. Auf der Registerkarte **Übersicht** wird auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" die aktuell für Ihr Konto bereitgestellte Kapazität angezeigt.

- 3. Wählen Sie Anzeigen, um die bereitgestellte Kapazität für jedes Ihrer Lizenzpakete anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie Zur erweiterten Ansicht wechseln.

[Ein Screenshot der Schaltfläche "Zur erweiterten Ansicht wechseln"]

5. Zeigen Sie die Details des Pakets an, das Sie sehen möchten.

[Ein Screenshot der Schaltfläche zum Wechseln zur Standardansicht]

Lademethoden ändern

Die kapazitätsbasierte Lizenzierung ist in Form eines *Pakets* verfügbar. Wenn Sie ein Cloud Volumes ONTAP -System erstellen, können Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen aus mehreren Lizenzpaketen wählen. Sollten sich Ihre Anforderungen nach der Erstellung des Systems ändern, können Sie das Paket jederzeit ändern. Beispielsweise könnten Sie vom Essentials-Paket zum Professional-Paket wechseln.

"Erfahren Sie mehr über kapazitätsbasierte Lizenzpakete".

Informationen zu diesem Vorgang

 Das Ändern der Abrechnungsmethode hat keinen Einfluss darauf, ob Ihnen die Kosten über eine von NetApp erworbene Lizenz (BYOL) oder über das Pay-as-you-go-Abonnement (PAYGO) Ihres Cloud-Anbieters berechnet werden.

Die Konsole versucht immer zuerst, eine Lizenz abzurechnen. Wenn keine Lizenz verfügbar ist, wird dies über ein Marktplatz-Abonnement abgerechnet. Sie müssen ein BYOL-Abonnement nicht in ein Marktplatz-Abonnement umwandeln oder umgekehrt.


 Wenn Sie über ein privates Angebot oder einen Vertrag vom Marktplatz Ihres Cloud-Anbieters verfügen, führt der Wechsel zu einer Abrechnungsmethode, die nicht in Ihrem Vertrag enthalten ist, dazu, dass Ihnen BYOL (wenn Sie eine Lizenz von NetApp erworben haben) oder PAYGO in Rechnung gestellt wird.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **Verwaltung > Licenses and subscriptions** aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
- 3. Wählen Sie auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" Anzeigen aus.
- 4. Wählen Sie Zur erweiterten Ansicht wechseln.

[Ein Screenshot der Schaltfläche "Zur Legacy-Ansicht wechseln"]

5. Scrollen Sie nach unten zur Tabelle **Kapazitätsbasierte Lizenz** und wählen Sie **Abrechnungsmethode ändern**.



- 6. Wählen Sie im Popup-Fenster **Abrechnungsmethode ändern** ein Cloud Volumes ONTAP System aus, wählen Sie die neue Abrechnungsmethode und bestätigen Sie dann, dass Sie verstanden haben, dass sich die Änderung des Pakettyps auf die Servicegebühren auswirkt.
- 7 Wählen Sie Lademethode ändern

Nutzungsberichte herunterladen

Sie können vier Nutzungsberichte von der Konsole herunterladen. Diese Nutzungsberichte liefern Kapazitätsdetails zu Ihren Abonnements und informieren Sie darüber, wie Ihnen die Ressourcen in Ihren Cloud Volumes ONTAP Abonnements in Rechnung gestellt werden. Die herunterladbaren Berichte erfassen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können problemlos mit anderen geteilt werden.

[Der Screenshot zeigt die kapazitätsbasierte Lizenzseite von Cloud Volumes ONTAP und hebt die Schaltfläche "Nutzungsbericht" hervor.]

Die folgenden Berichte stehen zum Download bereit. Die angezeigten Kapazitätswerte sind in TiB angegeben.

- Nutzung auf hoher Ebene: Dieser Bericht enthält die folgenden Informationen:
 - Gesamte verbrauchte Kapazität
 - Gesamte vorab festgelegte Kapazität
 - Gesamte BYOL-Kapazität
 - Gesamtkapazität der Marketplace-Verträge
 - Gesamte PAYGO-Kapazität
- * Cloud Volumes ONTAP -Paketnutzung*: Dieser Bericht enthält die folgenden Informationen für jedes Paket:
 - Gesamte verbrauchte Kapazität
 - Gesamte vorab festgelegte Kapazität
 - · Gesamte BYOL-Kapazität
 - Gesamtkapazität der Marketplace-Verträge
 - Gesamte PAYGO-Kapazität
- Nutzung von Storage-VMs: Dieser Bericht zeigt, wie die berechnete Kapazität auf Cloud Volumes ONTAP Systeme und Storage Virtual Machines (SVMs) aufgeteilt ist. Diese Informationen sind nur im Bericht verfügbar. Es enthält die folgenden Informationen:
 - System-ID und Name (wird als UUID angezeigt)

- Wolke
- NetApp Konto-ID
- Systemkonfiguration
- SVM-Name
- Bereitgestellte Kapazität
- Übersicht der geladenen Kapazität
- · Abrechnungszeitraum für den Marktplatz
- Cloud Volumes ONTAP Paket oder -Funktion
- Name des SaaS Marketplace-Abonnements wird aufgeladen
- Abrechnung der SaaS Marketplace-Abonnement-ID
- Arbeitslasttyp
- Volume-Nutzung: Dieser Bericht zeigt, wie die berechnete Kapazität nach Volumes in einem Cloud Volumes ONTAP System aufgeschlüsselt ist. Diese Informationen sind auf keinem Bildschirm der Konsole verfügbar. Es enthält die folgenden Informationen:
 - System-ID und Name (wird als UUID angezeigt)
 - SVN-Name
 - Datenträger-ID
 - Datenträgertyp
 - Vom Volumen bereitgestellte Kapazität



FlexClone -Volumes sind in diesem Bericht nicht enthalten, da für diese Volume-Typen keine Gebühren anfallen.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Übersicht in der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" die Option Anzeigen aus.
- 3. Wählen Sie Nutzungsbericht.

Der Nutzungsbericht wird heruntergeladen.

4. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, um auf die Berichte zuzugreifen.

Knotenbasierte Lizenzen verwalten

Verwalten Sie knotenbasierte Lizenzen in der NetApp Console, um sicherzustellen, dass jedes Cloud Volumes ONTAP -System über eine gültige Lizenz mit der erforderlichen Kapazität verfügt.

Knotenbasierte Lizenzen sind das Lizenzmodell der vorherigen Generation (und für Neukunden nicht verfügbar):

- Bring Your Own License (BYOL)-Lizenzen, die bei NetApp erworben wurden
- Stündliche Pay-as-you-go-Abonnements (PAYGO) vom Marktplatz Ihres Cloud-Anbieters

Sie können knotenbasierte Cloud Volumes ONTAP -Lizenzen über die NetApp Console verwalten.

"Erfahren Sie mehr über Cloud Volumes ONTAP -Lizenzen" .

PAYGO-Lizenzen verwalten

Über das Menü "Licenses and subscriptions" können Sie Details zu jedem Ihrer PAYGO Cloud Volumes ONTAP Systeme anzeigen, einschließlich der Seriennummer und des PAYGO-Lizenztyps.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
- 3. Wählen Sie auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" Anzeigen aus.
- 4. Wählen Sie Knotenbasierte Lizenzen aus der Dropdown-Liste aus.
- Klicken Sie auf PAYGO.
- 6. Sehen Sie sich in der Tabelle Details zu jeder Ihrer PAYGO-Lizenzen an.

[Ein Screenshot, der eine Tabelle auf der Seite "Licenses and subscriptions" mit drei Paygo-Lizenzen zeigt. Jede Zeile zeigt den Namen, den Systemtyp, die Seriennummer, das Paket und einen Link zur Verwaltung der Lizenz.]

7. Klicken Sie bei Bedarf auf **PAYGO-Lizenz verwalten**, um die PAYGO-Lizenz zu ändern oder den Instanztyp zu ändern.

BYOL-Lizenzen verwalten

Verwalten Sie Lizenzen, die Sie direkt von NetApp erworben haben, indem Sie Systemlizenzen und Lizenzen für zusätzliche Kapazität hinzufügen und entfernen.



NetApp hat den Erwerb, die Verlängerung und die Erneuerung von BYOL-Lizenzen eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eingeschränkte Verfügbarkeit der BYOL-Lizenzierung für Cloud Volumes ONTAP" .

Nicht zugewiesene Lizenzen hinzufügen

Fügen Sie der Konsole eine knotenbasierte Lizenz hinzu, damit Sie die Lizenz auswählen können, wenn Sie ein neues Cloud Volumes ONTAP -System erstellen. Die Konsole identifiziert diese Lizenzen als *nicht zugewiesen*.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
- 3. Wählen Sie auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" Anzeigen aus.
- 4. Wählen Sie Knotenbasierte Lizenzen aus der Dropdown-Liste aus.
- 5. Klicken Sie auf Nicht zugewiesen.
- 6. Klicken Sie auf Nicht zugewiesene Lizenzen hinzufügen.
- 7. Geben Sie die Seriennummer der Lizenz ein oder laden Sie die Lizenzdatei hoch.

Wenn Sie die Lizenzdatei noch nicht haben, lesen Sie den folgenden Abschnitt.

8. Klicken Sie auf Lizenz hinzufügen.

Ergebnis

Die Konsole fügt die Lizenz hinzu. Die Lizenz wird als nicht zugewiesen gekennzeichnet, bis Sie sie einem neuen Cloud Volumes ONTAP -System zuordnen. Danach wird die Lizenz auf die Registerkarte **BYOL** unter * Licenses and subscriptions* verschoben.

Austausch nicht zugewiesener knotenbasierter Lizenzen

Wenn Sie über eine nicht zugewiesene knotenbasierte Lizenz für Cloud Volumes ONTAP verfügen, die Sie nicht verwendet haben, können Sie die Lizenz austauschen, indem Sie sie in eine NetApp Backup and Recovery -Lizenz, eine NetApp Data Classification -Lizenz oder eine NetApp Cloud Tiering -Lizenz umwandeln.

Durch den Austausch der Lizenz wird die Cloud Volumes ONTAP -Lizenz widerrufen und eine Lizenz im Gegenwert von einem Dollar für den Dienst erstellt:

- Die Lizenzierung für ein Cloud Volumes ONTAP HA-Paar wird in eine 51 TiB Direktlizenz umgewandelt
- Die Lizenzierung für einen Cloud Volumes ONTAP Einzelknoten wird in eine 32 TiB-Direktlizenz umgewandelt

Die konvertierte Lizenz hat dasselbe Ablaufdatum wie die Cloud Volumes ONTAP -Lizenz.

"Sehen Sie sich die Anleitung zum Austausch knotenbasierter Lizenzen an."

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
- 3. Wählen Sie auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" Anzeigen aus.
- 4. Wählen Sie Knotenbasierte Lizenzen aus der Dropdown-Liste aus.
- 5. Klicken Sie auf Nicht zugewiesen.
- 6. Klicken Sie auf Lizenz austauschen.

[Ein Screenshot der Exchange-Lizenzoption, die auf der Seite "Nicht zugewiesene Lizenz" angezeigt wird.]

- 7. Wählen Sie den Dienst aus, bei dem Sie die Lizenz eintauschen möchten.
- 8. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung eine zusätzliche Lizenz für das HA-Paar aus.
- 9. Lesen Sie die rechtlichen Einwilligungserklärungen und klicken Sie auf **Zustimmen**.

Ergebnis

Die Konsole konvertiert die nicht zugewiesene Lizenz in den von Ihnen ausgewählten Dienst. Sie können die neue Lizenz auf der Registerkarte **Data Services-Lizenzen** anzeigen.

Erhalten Sie eine Systemlizenzdatei

In den meisten Fällen kann die Konsole Ihre Lizenzdatei automatisch über Ihr NetApp Support Site-Konto abrufen. Wenn dies jedoch nicht möglich ist, müssen Sie die Lizenzdatei manuell hochladen. Wenn Sie die Lizenzdatei nicht haben, können Sie sie von netapp.com beziehen.

Schritte

- 1. Gehen Sie zum "NetApp Lizenzdateigenerator" und melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen für die NetApp Support-Site an.
- 2. Geben Sie Ihr Passwort ein, wählen Sie Ihr Produkt aus, geben Sie die Seriennummer ein, bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzrichtlinie gelesen und akzeptiert haben, und klicken Sie dann auf **Senden**.

Beispiel

[Screenshot: Zeigt ein Beispiel der NetApp License Generator-Webseite mit den verfügbaren Produktlinien.]

3. Wählen Sie, ob Sie die JSON-Datei "serialnumber.NLF" per E-Mail oder durch direkten Download erhalten möchten.

Aktualisieren einer Systemlizenz

Wenn Sie ein BYOL-Abonnement verlängern, indem Sie sich an einen NetApp -Vertreter wenden, erhält die Konsole automatisch die neue Lizenz von NetApp und installiert sie auf dem Cloud Volumes ONTAP System. Wenn die Konsole über die sichere Internetverbindung nicht auf die Lizenzdatei zugreifen kann, können Sie die Datei selbst abrufen und dann manuell hochladen.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
- 3. Wählen Sie auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" Anzeigen aus.
- 4. Wählen Sie Knotenbasierte Lizenzen aus der Dropdown-Liste aus.
- 5. Erweitern Sie auf der Registerkarte BYOL die Details für ein Cloud Volumes ONTAP System.
- 6. Klicken Sie auf das Aktionsmenü neben der Systemlizenz und wählen Sie Lizenz aktualisieren.
- 7. Laden Sie die Lizenzdatei (oder Dateien, wenn Sie ein HA-Paar haben) hoch.
- 8. Klicken Sie auf Lizenz aktualisieren.

Ergebnis

Die Konsole aktualisiert die Lizenz auf dem Cloud Volumes ONTAP -System.

Verwalten von Lizenzen für zusätzliche Kapazität

Sie können zusätzliche Kapazitätslizenzen für ein Cloud Volumes ONTAP BYOL-System erwerben, um mehr als die 368 TiB Kapazität zuzuweisen, die mit einer BYOL-Systemlizenz bereitgestellt werden. Sie können beispielsweise eine zusätzliche Lizenzkapazität erwerben, um Cloud Volumes ONTAP bis zu 736 TiB Kapazität zuzuweisen. Oder Sie erwerben drei zusätzliche Kapazitätslizenzen, um bis zu 1,4 PiB zu erhalten.

Die Anzahl der Lizenzen, die Sie für ein Einzelknotensystem oder ein HA-Paar erwerben können, ist unbegrenzt.

Kapazitätslizenzen hinzufügen

Erwerben Sie eine Lizenz für zusätzliche Kapazität, indem Sie uns über das Chat-Symbol unten rechts in der Konsole kontaktieren. Nachdem Sie die Lizenz erworben haben, können Sie sie auf ein Cloud Volumes ONTAP System anwenden.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
- 3. Wählen Sie auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" Anzeigen aus.
- 4. Wählen Sie Knotenbasierte Lizenzen aus der Dropdown-Liste aus.
- Erweitern Sie auf der Registerkarte BYOL die Details für ein Cloud Volumes ONTAP System.
- 6. Klicken Sie auf Kapazitätslizenz hinzufügen.
- 7. Geben Sie die Seriennummer ein oder laden Sie die Lizenzdatei (oder Dateien, wenn Sie ein HA-Paar haben) hoch.
- 8. Klicken Sie auf Kapazitätslizenz hinzufügen.

Aktualisieren von Kapazitätslizenzen

Wenn Sie die Laufzeit einer Lizenz für zusätzliche Kapazität verlängert haben, müssen Sie die Lizenz in der Konsole aktualisieren.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
- 3. Wählen Sie auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" Anzeigen aus.
- 4. Wählen Sie Knotenbasierte Lizenzen aus der Dropdown-Liste aus.
- 5. Erweitern Sie auf der Registerkarte BYOL die Details für ein Cloud Volumes ONTAP System.
- 6. Klicken Sie auf das Aktionsmenü neben der Kapazitätslizenz und wählen Sie Lizenz aktualisieren.
- 7. Laden Sie die Lizenzdatei (oder Dateien, wenn Sie ein HA-Paar haben) hoch.
- 8. Klicken Sie auf Lizenz aktualisieren.

Kapazitätslizenzen entfernen

Wenn eine Lizenz für zusätzliche Kapazität abgelaufen ist und nicht mehr verwendet wird, können Sie sie jederzeit entfernen.

Schritte

- 1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verwaltung > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht.
- 3. Wählen Sie auf der Kachel "Cloud Volumes ONTAP" Anzeigen aus.
- 4. Wählen Sie Knotenbasierte Lizenzen aus der Dropdown-Liste aus.
- 5. Erweitern Sie auf der Registerkarte **BYOL** die Details für ein Cloud Volumes ONTAP System.
- 6. Klicken Sie auf das Aktionsmenü neben der Kapazitätslizenz und wählen Sie Lizenz entfernen.
- 7. Klicken Sie auf Entfernen.

Wechsel zwischen PAYGO und BYOL

Die Konvertierung eines Systems von der PAYGO-By-Node-Lizenzierung zur BYOL-By-Node-Lizenzierung (und umgekehrt) wird nicht unterstützt. Wenn Sie zwischen einem Pay-as-you-go-Abonnement und einem BYOL-Abonnement wechseln möchten, müssen Sie ein neues System bereitstellen und Daten vom vorhandenen System auf das neue System replizieren.

Schritte

- 1. Erstellen Sie ein neues Cloud Volumes ONTAP System.
- 2. Richten Sie für jedes Volume, das Sie replizieren müssen, eine einmalige Datenreplikation zwischen den Systemen ein.

"Erfahren Sie, wie Sie Daten zwischen Systemen replizieren"

3. Beenden Sie das Cloud Volumes ONTAP -System, das Sie nicht mehr benötigen, indem Sie das ursprüngliche System löschen.

"Erfahren Sie, wie Sie ein Cloud Volumes ONTAP -System löschen" .

Weiterführende Links

Link: "Ende der Verfügbarkeit von knotenbasierten Lizenzen" "Konvertieren Sie knotenbasierte Lizenzen in kapazitätsbasierte"

Private Angebote verwalten

Akzeptieren und konfigurieren Sie ein privates AWS Marketplace-Angebot für die NetApp Console

Akzeptieren Sie ein privates Marketplace-Angebot für die NetApp Console in der AWS-Konsole und konfigurieren Sie die AWS-Anmeldeinformationen in der Konsole.

Bevor Sie beginnen

- Arbeiten Sie mit dem NetApp -Vertrieb zusammen, um ein privates Angebot zu erstellen und den Aktivierungslink zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen AWS Marketplace-Berechtigungen verfügen:
 - "Anzeigen und Abonnieren eines privaten Angebots"
 - "Validierung der Käuferberechtigungen"

Akzeptieren Sie das private Angebot in der AWS-Konsole

Um den Kauf zu aktivieren und den ermäßigten Preis anzuwenden, muss die Abonnementzuweisung in der Konsole abgeschlossen werden.



Sie müssen alle Schritte abschließen, um Ihr privates Angebot zu aktivieren. Das Überspringen von Schritten kann zu Abrechnungsfehlern führen. Bei mehrmaliger Annahme und Aktivierung des Angebots kommt es zu einer doppelten Abrechnung.

Schritte

1. Klicken Sie auf den Aktivierungslink für das private Angebot Ihres NetApp -Vertriebsteams. Der Link sollte ungefähr wie folgt aussehen:

https://aws.amazon.com/marketplace/saas/ordering?productId=aaa&offerId=offer-aaa

If you did not receive the link, view private offers in the AWS Marketplace console. The following permissions are required:

- Verwenden von AWS-verwalteten Richtlinien: AWSMarketplaceRead-only, AWSMarketplaceManageSubscriptions oder AWSMarketplaceFullAccess
- Verwenden benutzerdefinierter IAM-Richtlinien: aws-marketplace: ListPrivateListings Und aws-marketplace: ViewSubscriptions
- 2. Sie werden zum AWS Marketplace weitergeleitet, um das private Angebot anzuzeigen.



Private Angebote werden zusätzlich zu öffentlichen Angeboten erstellt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Angebotsauswahl, um zwischen öffentlichen und privaten Angeboten zu wechseln.

Überprüfen Sie die Details des privaten Angebots und bestätigen Sie, dass sie mit Ihrer Vereinbarung übereinstimmen. Wenn sie falsch sind, akzeptieren Sie sie nicht. Wenden Sie sich an Ihr NetApp -Account -Team.

Es gibt zwei Arten von privaten Angeboten:

- On-Demand-Nutzung
 - Preisinformationen
 - Rechtliche Hinweise
- Vertrag



- Dauer und Termine
- Erneuerungseinstellungen
- Vertragsoptionen
- Gesamtvertragspreis

Bei Vertragsangeboten geben Sie bitte die vereinbarte Stückzahl an. Stellen Sie bei Cloud Volumes ONTAP sicher, dass Sie vor dem Abonnieren die richtige Lizenz auswählen.

- 4. Um das private Angebot anzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Klicken Sie für die On-Demand-Nutzung auf **Abonnieren**.
 - b. Bei Vertragsangeboten geben Sie die Stückzahl der einzelnen Leistungen ein und klicken auf Vertrag erstellen.
- 5. Nach der Annahme bestätigt ein Banner das Abonnement und enthält Anweisungen zur Registrierung.
- 6. Klicken Sie auf Konto einrichten. Dadurch wird eine Weiterleitung zur NetApp Console zur Konfiguration des Abonnements durchgeführt.



Wenn Sie das Angebot angenommen, die Registrierung jedoch nicht abgeschlossen haben, kehren Sie zur Produktseite zurück. Klicken Sie bei Vertragslisten auf Kaufoptionen anzeigen, um das Angebot anzuzeigen, und wählen Sie dann Konto einrichten.

7. Sign in bei https://console.netapp.com mit Ihrem Konsolenkonto.

- 8. Navigieren Sie nach der Anmeldung zu https://console.netapp.com/licenses/overview . Sie werden aufgefordert:
 - a. Geben Sie einen Anzeigenamen für das Marketplace-Abonnement ein.
 - b. Wählen Sie die Konsolen-Konten mit Zugriff auf das Abonnement aus.
 - c. [Optional] Aktivieren Sie **Vorhandenes Abonnement ersetzen**, um ein vorhandenes Abonnement für ein Konto zu überschreiben.
 - Der Ersatz gilt nur für ein Konsolenkonto.



- Um mehrere Konten mit demselben Abonnement zu verknüpfen, konfigurieren Sie zusätzliche Konten manuell.
- Wenn Anmeldeinformationen nie mit einem Abonnement verknüpft wurden, verknüpfen Sie sie manuell, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
- 9. Klicken Sie auf **Zuordnen** und dann auf **Fertig**.



Um den ermäßigten Preis anzuwenden, ist es notwendig, die Abonnementzuweisung in der Konsole abzuschließen.

Konfigurieren des Abonnements mit AWS-Anmeldeinformationen

- 1. Gehen Sie in der Konsole zu **Governance > Licenses and subscriptions** und wählen Sie die Registerkarte **Marketplace-Abonnements** aus.
- 2. Suchen Sie das zuvor erstellte Abonnement. Erweitern Sie die Zeile, um zu bestätigen, dass sie mit Ihrem Konsolenkonto verknüpft ist.



Aufgrund von Einschränkungen des AWS Marketplace werden einige Details privater Angebote nicht außerhalb der AWS-Konsole angezeigt. Wenn ein Feld angezeigt wird ${\tt N/A}$, überprüfen Sie die Informationen direkt in der AWS-Konsole.

- 3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Abonnement und wählen Sie Konfigurieren.
- 4. Wählen Sie die entsprechenden **AWS-Kontoanmeldeinformationen** aus und klicken Sie auf **Konfigurieren**.



Die Marketplace-Gebühren für diese Anmeldeinformationen werden über das Marketplace-Abonnement abgerechnet. Bei Jahresverträgen werden die Kosten auf die Vertragsnutzung angerechnet.

Wiederholen Sie die Schritte 1–4 für jede AWS-Anmeldeinformation in Ihrem Konsolenkonto, die Sie mit dem Abonnement verknüpfen möchten.



- Für Anmeldeinformationen in anderen Konsolenorganisationen verwenden Sie das Dropdown-Menü **Organisation** und wiederholen Sie die Schritte.
- Verwenden Sie für Anmeldeinformationen in anderen Agenten das Dropdown-Menü Agent und wiederholen Sie die Schritte.

Akzeptieren und aktivieren Sie ein privates Azure-Angebot für die NetApp Console

Akzeptieren und abonnieren Sie ein privates Marketplace-Angebot für die NetApp Console im Azure-Portal. Konfigurieren Sie Azure-Anmeldeinformationen in der Konsole.

Bevor Sie beginnen

- Arbeiten Sie mit dem NetApp -Vertrieb zusammen, um ein privates Angebot für Ihre Azure-Abrechnungs-ID zu erstellen
- Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen, um ein privates Angebot im Azure Marketplace anzunehmen:
 - Enterprise Agreement (EA): Enterprise-Administrator
 - Microsoft-Kundenvereinbarung (MCA): Inhaber des Abrechnungskontos oder Mitwirkender des Abrechnungskontos
- Sie müssen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um ein privates Angebot im Azure Marketplace zu erwerben und ein Abonnement zu erstellen:
 - Abonnementbesitzer oder Abonnementbeitragender des verwendeten Azure-Abonnements
- Eine einzelne Person kann das private Angebot sowohl annehmen als auch kaufen, wenn sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Akzeptieren und Abonnieren des privaten Angebots im Azure-Portal

Ein Azure-Abonnement kann nur mit einem Marketplace-Abonnement verknüpft werden. Wenn Sie zwei verschiedene Marketplace-Abonnements für Workloads im selben Azure-Abonnement verwenden möchten, müssen Sie zwei separate Konsolenkonten erstellen – eines für jedes Abonnement. Wenn Sie über mehrere Cloud Volumes ONTAP Instanzen verfügen und die Abrechnung auf verschiedene Abonnements aufteilen möchten, erstellen Sie für jedes Abonnement separate Konsolenkonten.

Sie müssen alle Schritte abschließen, um Ihr privates Angebot anzunehmen und zu aktivieren. Das Überspringen von Schritten kann zu Aktivierungsproblemen oder doppelter Belastung führen.



Wenn Sie Unstimmigkeiten in den Angebotsbedingungen, Preisen oder Details feststellen oder unsicher sind, welches Angebot Sie annehmen sollen, nehmen Sie das Angebot nicht an. Wenden Sie sich an Ihr NetApp -Vertriebsteam.

Bei mehrmaliger Annahme und Aktivierung des Angebots kommt es zu einer doppelten Abrechnung.

Schritte

- 1. Klicken Sie auf den Link zum privaten Angebot, den Sie von Ihrem NetApp Vertriebsteam erhalten haben, und melden Sie sich an. Wenn kein Link verfügbar ist, melden Sie sich direkt beim Azure-Portal an.
- 2. Suchen oder wählen Sie Marketplace aus den Azure-Diensten aus.
- 3. Klicken Sie auf der Marketplace-Seite im Abschnitt Verwaltung auf Private Angebotsverwaltung.
- 4. Klicken Sie auf **Anzeigen + Akzeptieren**, um die Details des privaten Angebots zu überprüfen.
 - a. Überprüfen Sie, ob die **Plandetails**, **Laufzeit** und **Preise** korrekt sind.
 - b. Wenn die Angaben falsch sind, abonnieren Sie nicht. Wenden Sie sich an Ihr NetApp -Vertriebsteam, um das Angebot zu korrigieren.

- 5. Bestätigen Sie und klicken Sie auf Privates Angebot annehmen.
- 6. Klicken Sie auf Kaufen, um den Kaufvorgang abzuschließen.



Wenn die Schaltfläche **Kaufen** nicht verfügbar ist, bestätigen Sie, dass Sie über die erforderlichen Kaufberechtigungen verfügen. Wenn dies nicht der Fall ist, kopieren Sie den Link zum Kauffenster und geben Sie ihn an eine autorisierte Person in Ihrer Organisation weiter.

- 7. Im Einkaufsworkflow:
 - a. Wählen Sie das zu verwendende Azure-Abonnement aus.
 - b. Wählen Sie die Ressourcengruppe aus, in der das Abonnement erstellt werden soll.
 - c. Geben Sie einen Namen für das neue Abonnement ein.
- 8. Legen Sie optional **Tags** fest (für Produkt, Standort, Workload-Definition oder Namenskonvention).
- 9. Klicken Sie auf **Überprüfen und abonnieren**, bestätigen Sie die Angaben und klicken Sie dann auf **Abonnieren**.
- 10. Wenn das Abonnement erfolgreich erstellt wurde, klicken Sie auf **Konto jetzt konfigurieren**. Dadurch werden Sie zur NetApp Console weitergeleitet, um die Konfiguration abzuschließen.



Die Azure-seitige Automatisierung kann 30 Sekunden bis 5 Minuten dauern. Wenn die Seite geschlossen wurde, bevor Sie auf **Konto jetzt konfigurieren** geklickt haben, kehren Sie zum Dienst im Azure-Portal zurück. Das Abonnement wird als **Konfiguration ausstehend** angezeigt. Wählen Sie es aus, um mit der Konfiguration fortzufahren.

- 11. Sie werden weitergeleitet zu https://console.netapp.com und zur Anmeldung aufgefordert.
- 12. Nach der Anmeldung werden Sie weitergeleitet zu https://console.netapp.com/licenses/overview . Sie werden aufgefordert:
 - a. Geben Sie einen Anzeigenamen für das Marketplace-Abonnement ein.
 - b. Wählen Sie die Konsolen-Konten aus, die Zugriff auf dieses Abonnement haben sollen.
 - c. Optional können Sie **Vorhandenes Abonnement ersetzen** aktivieren, um ein vorhandenes Marketplace-Abonnement in einem Konsolenkonto automatisch zu ersetzen.



- Diese Ersatzoption ist auf ein einzelnes Konsolenkonto beschränkt.
- Um mehrere Konsolenkonten mit demselben Marketplace-Abonnement zu verknüpfen, konfigurieren Sie die zusätzlichen Konten manuell.
- 13. Klicken Sie auf Zuordnen und dann auf Fertig.



Um den Kauf zu aktivieren und den ermäßigten Preis anzuwenden, ist es notwendig, die Abonnementzuweisung in der Konsole abzuschließen.

Konfigurieren des Abonnements mit Azure-Anmeldeinformationen

- 1. Gehen Sie in der Konsole zu **Governance > Licenses and subscriptions** und wählen Sie die Registerkarte **Marketplace-Abonnements** aus.
- 2. Überprüfen Sie die Abonnementdetails:
 - a. Suchen Sie das von Ihnen erstellte Marketplace-Abonnement.

- b. Erweitern Sie die Zeile, um die Details zu überprüfen und zu bestätigen, dass das Abonnement mit Ihrem Konsolenkonto verknüpft ist.
- 3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Abonnement und wählen Sie Konfigurieren.
- 4. Wählen Sie das entsprechende Azure-Abonnement aus und klicken Sie auf Konfigurieren.

Die Marketplace-Gebühren für diese Azure-Anmeldeinformationen werden jetzt über das Marketplace-Abonnement abgerechnet. Bei Jahresverträgen wird die Nutzung dieser Anmeldeinformationen auf den Jahresvertrag angerechnet.

Wiederholen Sie die Schritte 1–4 für jede Azure-Anmeldeinformation in Ihrem Konsolenkonto, die Sie mit dem Abonnement verknüpfen möchten.



- Um Anmeldeinformationen einer anderen Konsolenorganisation zuzuordnen, wechseln Sie über das Dropdown-Menü **Organisation** die Organisation und wiederholen Sie die Schritte.
- Um Anmeldeinformationen eines anderen Agenten zuzuordnen, wechseln Sie über das Dropdown-Menü **Agent** und wiederholen Sie die Schritte.

Akzeptieren und konfigurieren Sie ein privates Google Cloud-Angebot für die NetApp Console

Akzeptieren Sie ein privates Marketplace-Angebot für die NetApp Console in der Google Cloud-Konsole. Konfigurieren Sie die Google Cloud-Anmeldeinformationen in der Konsole.

Bevor Sie beginnen

- Arbeiten Sie mit dem NetApp -Vertrieb zusammen, um ein privates Angebot zu erstellen. Den Angebotslink muss Ihnen Ihr Vertriebsteam zur Verfügung stellen.
- Für Ihr Abrechnungskonto darf es sich nicht um eine kostenlose Testversion handeln. Kostenlose Testkonten können keine privaten Angebote annehmen. Wenn Sie versuchen, ein Testabrechnungskonto zu verwenden, erhalten Sie eine Fehlermeldung und benötigen Unterstützung vom NetApp Cloud-Team.
- Um das Angebot anzunehmen, sind die folgenden Google Cloud-Berechtigungen erforderlich:
 - `roles/billing.admin`für das gewünschte Cloud-Rechnungskonto oder die Google Cloud-Organisation
 - · `roles/viewer`für das Projekt, das über das Cloud Billing-Konto abgerechnet wird

Akzeptieren Sie das private Angebot in Google Cloud

Ein Google Cloud-Projekt kann nur mit einem Marketplace-Abonnement verknüpft werden. Wenn Sie zwei verschiedene Abonnements für Workloads im selben Google Cloud-Projekt verwenden möchten, müssen Sie zwei separate Konsolenkonten erstellen – eines für jedes Abonnement.

Sie müssen alle Schritte abschließen, um Ihr privates Angebot zu aktivieren. Das Überspringen von Schritten kann zu Problemen wie doppeltem Laden führen.



Wenn Sie Unstimmigkeiten in den Angebotsbedingungen, Preisen oder Details feststellen oder unsicher sind, welches Angebot Sie annehmen sollen, nehmen Sie das Angebot nicht an. Wenden Sie sich zur Klärung an Ihr NetApp -Account-Team.



Wenn Sie bereits über ein aktives PAYGO-Abonnement oder ein geändertes privates Angebot verfügen, müssen Sie nur die Annahmeschritte durchführen. In diesen Fällen aktualisiert der Marketplace den Plan innerhalb derselben Auflistung und behält dieselbe Abonnement-ID bei, sodass die Abonnementzuordnung in der Konsole intakt bleibt.

Schritte

1. Klicken Sie auf den Aktivierungslink für das private Angebot, den Sie von Ihrem NetApp -Vertriebsteam erhalten haben. Der Link sollte ungefähr wie folgt aussehen:

https://console.cloud.google.com/marketplace/private-offers/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeee

- 2. Sie werden zum Google Cloud Marketplace weitergeleitet, wo Sie die Angebotsdetails überprüfen können:
 - a. Abrechnungskonto
 - b. Produkt: NetApp Console
 - c. Angebotsdetails
 - d. Preise



Überprüfen Sie die Plandetails, die Laufzeit und die Preise sorgfältig. Wenn etwas nicht stimmt, nehmen Sie das Angebot nicht an. Wenden Sie sich für eine Änderung an Ihr NetApp -Account-Team.

- 3. Bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben, akzeptieren Sie die Bedingungen und klicken Sie auf **Akzeptieren**.
- 4. Während der Erstellung des Abonnements wird ein Ladesymbol angezeigt.
- 5. Wenn das Abonnement erfolgreich erstellt wurde, wird ein Popup-Fenster angezeigt: **Ihre Bestellanfrage** wurde an NetApp, Inc. gesendet.
- 6. Klicken Sie auf **REGISTRIEREN SIE SICH BEI NETAPP, Inc.**. Sie werden zur NetApp Console weitergeleitet, um die Konfiguration Ihres Abonnements abzuschließen. Wenn das private Angebot von einer anderen Person in Ihrer Organisation angenommen wurde:
 - a. Gehen Sie im Google Cloud Marketplace zu Bestellungen.
 - b. Suchen Sie das Angebot mit dem Status Ausstehend.
 - c. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Bei NetApp, Inc. registrieren.
- 7. Sie werden weitergeleitet zu https://console.netapp.com und zur Anmeldung aufgefordert.
- 8. Nach der Anmeldung werden Sie weitergeleitet zu https://console.netapp.com/licenses/overview. Es wird ein Popup angezeigt, in dem Sie Folgendes tun müssen:
 - a. Geben Sie einen Anzeigenamen für das SaaS Marketplace-Abonnement ein.
 - b. Wählen Sie die Konsolen-Konten aus, die Zugriff auf das Abonnement haben sollen.
 - c. Optional können Sie **Vorhandenes Abonnement ersetzen** aktivieren, wenn Sie ein vorhandenes Marketplace-Abonnement in einem Konsolenkonto automatisch ersetzen möchten.



- Diese Ersatzoption ist auf ein einzelnes Konsolenkonto beschränkt.
- Wenn Sie mehrere Konsolenkonten mit demselben Marketplace-Abonnement verknüpfen müssen, müssen Sie die zusätzlichen Konten manuell konfigurieren.
- 9. Klicken Sie auf **Zuordnen** und dann auf **Fertig**.

Verknüpfen Sie das Abonnement mit den Google Cloud-Anmeldeinformationen

- 1. Gehen Sie in der Konsole zu **Governance > Licenses and subscriptions** und wählen Sie die Registerkarte **Marketplace-Abonnements** aus.
- 2. Überprüfen Sie die Abonnementdetails:
 - a. Suchen Sie das im Annahmeprozess erstellte Abonnement.
 - b. Überprüfen Sie, ob der richtige Plan angezeigt wird.
 - c. Erweitern Sie die Zeile, um die private Angebotszuordnung zu bestätigen.



Aufgrund von Einschränkungen im Google Cloud Marketplace werden einige Felder möglicherweise angezeigt ${\tt N/A}$. Diese Informationen sind nur in der Google Cloud-Konsole verfügbar.

- 1. [Optional] So benennen Sie das Abonnement um:
 - a. Klicken Sie neben dem Abonnement auf das Drei-Punkte-Menü.
 - b. Wählen Sie Abonnement umbenennen.
- Klicken Sie erneut auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Konfigurieren.
- 3. Wählen Sie die entsprechenden **Anmeldeinformationen** für das Google Cloud-Konto aus und klicken Sie auf **Konfigurieren**.

Die Marketplace-Gebühren für diese Google Cloud-Anmeldeinformationen werden jetzt über das Marketplace-Abonnement abgerechnet. Bei Jahresverträgen wird die Nutzung dieser Anmeldeinformationen auf den Jahresvertrag angerechnet.

Wiederholen Sie die Schritte 1–5 für alle Google Cloud-Anmeldeinformationen in Ihrem Konsolenkonto, die Sie mit dem Marketplace-Abonnement verknüpfen möchten.



- Um Anmeldeinformationen von einem anderen Konsolenkonto zuzuordnen, verwenden Sie das Dropdown-Menü Konto, um zwischen Konten zu wechseln und die Schritte zu wiederholen.
- Um Anmeldeinformationen für einen anderen Agenten zuzuordnen, verwenden Sie das Dropdown-Menü Agent und wiederholen Sie die Schritte.

Google Cloud-Nutzung anzeigen

So zeigen Sie den Status und die Nutzung des Google Cloud-Guthabens an:

- 1. Gehen Sie in der Google Cloud-Konsole zu Cloud Marketplace.
- 2. Klicken Sie auf Ihre Bestellungen.
- 3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Abrechnungskonto auswählen** das Abrechnungskonto aus, das Ihrem privaten Angebot zugeordnet ist.
- 4. Suchen Sie in der Tabelle nach Ihrem privaten Angebot, klicken Sie auf das **Drei-Punkte-Menü** und wählen Sie **Guthaben anzeigen**.

Verwalten Sie PAYGO-Abonnements und -Verträge

Wenn Sie NetApp -Datendienste (einschließlich Cloud Volumes ONTAP) über den

Marktplatz eines Cloud-Anbieters abonnieren, werden Sie auf die Konsolen-Website weitergeleitet, wo Sie Ihr Abonnement speichern und es Ihrer Konsolenorganisation zuordnen. Nach der Anmeldung steht jedes Abonnement zur Verwaltung in der Konsole zur Verfügung.

- "Erfahren Sie, wie Sie NetApp Datendienste abonnieren (Standardmodus)"
- "Erfahren Sie, wie Sie NetApp Datendienste abonnieren (eingeschränkter Modus)"



Auf der Seite **Marketplace-Abonnements** sind alle Lizenzen aufgelistet. Lizenzdetails für einen bestimmten Datendienst erhalten Sie über die Datendienstkacheln im Dashboard "Übersicht". "Weitere Informationen zum Übersichts-Dashboard".

Ein neues Marktplatz-Abonnement hinzufügen

Sie können ein Marktplatz-Abonnement direkt über die Konsole abonnieren.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie Marketplace-Abonnements aus.
- 3. Wählen Sie über der Tabelle Abonnements die Option Abonnement hinzufügen aus.
- 4. Wählen Sie im Dialogfeld "Abonnement hinzufügen" einen Cloud-Anbieter aus.
 - a. Wenn Sie sich für ein AWS-Abonnement entscheiden, wählen Sie, ob Sie einen Jahresvertrag oder ein PAYGO-Abonnement wünschen.
- 5. Wählen Sie **Abonnement hinzufügen**, um zum Marktplatz des Anbieters zu navigieren und die angegebenen Schritte abzuschließen.
- 6. Wenn Sie mit dem Cloud-Provider-Marktplatz fertig sind, kehren Sie zur Konsole zurück, um den Vorgang abzuschließen.

Ihre Abonnements anzeigen

Sie können Details zu jedem PAYGO-Abonnement und Jahresvertrag anzeigen, der mit Ihrer Konsolenorganisation oder Ihrem Konsolenkonto verknüpft ist.

Für Google Cloud können Sie auch Marktplatzabonnements identifizieren, die mit einem privaten Angebot verknüpft sind. So können Sie überprüfen, ob Sie das Angebot erfolgreich angenommen haben.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie Marketplace-Abonnements aus.

Sie sehen nur Abonnements, die mit der Organisation verknüpft sind, die Sie gerade anzeigen.

- 3. Beim Anzeigen der Abonnementinformationen können Sie wie folgt mit den Tabellendetails interagieren:
 - Verwenden Sie die erweiterte Suche und Filterung, um zu bestimmen, welche Abonnements in der Tabelle angezeigt werden. Sie können nach einem bestimmten Abonnementnamen suchen und nach verschiedenen Abonnementparametern wie Typ und Konfiguration filtern.
 - · Erweitern Sie eine Zeile, um weitere Details anzuzeigen.

• Wählen um auszuwählen, welche Spalten in der Tabelle angezeigt werden.

Die Spalten "Laufzeit" und "Automatische Verlängerung" werden standardmäßig nicht angezeigt. In der Spalte "Automatische Verlängerung" werden nur Verlängerungsinformationen für Azure-Verträge angezeigt.

Beachten Sie Folgendes zu den Tabelleninformationen:

Startdatum

Als Startdatum gilt der Zeitpunkt, an dem Sie das Abonnement erfolgreich mit Ihrem Konto verknüpft und mit der Abrechnung begonnen haben.

k. A.

Wenn in der Tabelle N/A angezeigt wird, sind die Informationen derzeit nicht über die API des Cloud-Anbieters verfügbar.

Begriff

Wenn Ihr Google Cloud-Abonnement mit einem privaten Angebot verknüpft ist, das nach der Erstellung und Annahme geändert wurde, wird für den Begriff "N/A" angezeigt. In diesem Szenario enthält die API-Antwort von Google Cloud Marketplace keine begriffsbezogenen Informationen.

Verträge

- Wenn Sie die Vertragsdetails erweitern, zeigt die Konsole die verfügbaren Vertragsoptionen und Einheiten (Kapazität oder Anzahl der Knoten) für Ihren aktuellen Plan an.
- Die Konsole erkennt das Enddatum und ob der Vertrag bald verlängert wird, bald endet oder bereits beendet ist.
- Wenn Sie einen AWS-Vertrag haben und nach dem Startdatum Vertragsoptionen geändert haben, validieren Sie Ihre Vertragsoptionen im AWS Marketplace.
- Wenn Sie über ein privates Google Cloud-Angebot verfügen, sind keine Vertragsoptionen verfügbar.

Umbenennen eines Abonnements

Sie können ein Abonnement umbenennen, um besser zu identifizieren, wie es von Ihrer Organisation verwendet wird.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie Marketplace-Abonnements aus.
- 3. Wählen Sie das Aktionsmenü in der Zeile aus, die dem Abonnement entspricht, das Sie verwalten möchten, und wählen Sie **Umbenennen**.

Konfigurieren eines Abonnements mit Anbieteranmeldeinformationen

Abonnements werden normalerweise mit den Anbieteranmeldeinformationen konfiguriert, die Sie beim Abonnieren erstellt haben. In einigen Fällen müssen Sie ein Abonnement möglicherweise neu konfigurieren, um andere Anmeldeinformationen zu verwenden und so die Abrechnungsmethode zu ändern. Die Anmeldeinformationen, die Sie einem Abonnement zuordnen, müssen auch einem Agenten zugeordnet sein.

Das Anmeldeinformationsformat hängt vom von Ihnen verwendeten Marktplatz ab. Beispielsweise sind Azure

Marketplace-Abonnements mit dem Azure-Abonnementnamen verknüpft, während AWS Marketplace-Abonnements die AWS-Konto-ID verwenden. Auf der Seite "Anmeldeinformationen" können Sie eine Liste der verfügbaren Anmeldeinformationen anzeigen.

Die Option "Konfigurieren" ist ausgegraut, wenn Sie ein Abonnement gekündigt haben.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie Marketplace-Abonnements aus.
- 3. Wählen Sie das Aktionsmenü in der Zeile aus, die dem Abonnement entspricht, das Sie konfigurieren möchten, und wählen Sie **Konfigurieren**.
- 4. Wählen Sie im Dialogfeld "Konfigurieren" die Anmeldeinformationen aus, die mit dem Abonnement konfiguriert werden sollen. Sie können nur aus Anmeldeinformationen auswählen, die mit dem aktuell ausgewählten Agenten verknüpft sind. Wenn Sie die Anmeldeinformationen, die Sie verwenden möchten, nicht sehen, versuchen Sie, zu einer anderen Agentenansicht zu wechseln.

Zuordnen eines Abonnements zu einer Konsolenorganisation

Durch die Verknüpfung eines Abonnements mit einer Organisation wird sichergestellt, dass Mitglieder dieser Organisation dieses Abonnement zum Aufladen verwenden können.

Sie können die Abonnementnutzung auf eine bestimmte Organisation beschränken oder das Abonnement zwischen mehreren Organisationen teilen.

Sie müssen über die Rolle des Organisationsadministrators verfügen, um ein Abonnement einer Organisation zuzuordnen.



Die Konsole unterstützt Identity and Access Management (IAM) im Standardmodus, der Organisationen zur Verwaltung von Benutzern und Ressourcen verwendet. Wenn Sie die Konsole im privaten oder eingeschränkten Modus verwenden, verwenden Sie ein Konsolenkonto, um Benutzer und Ressourcen, einschließlich Abonnements, zu verwalten.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console **Governance > Licenses and subscriptions** aus.
- 2. Wählen Sie Marketplace-Abonnements aus.
- 3. Öffnen Sie in der Zeile für das Abonnement, das Sie zuordnen möchten, das Aktionsmenü und wählen Sie **Zuordnen** aus.
- 4. Wählen Sie im Dialogfeld **Abonnement zuordnen** eine oder mehrere Organisationen aus, die dem Abonnement zugeordnet werden sollen.
- 5. Wählen Sie **Zuordnen** aus.

Anzeigen der mit einem Abonnement verknüpften Anmeldeinformationen

Sie können die Anmeldeinformationen für ein bestimmtes Abonnement auf der Seite **Marketplace-Abonnements** anzeigen. So können Sie überprüfen, wie das Abonnement abgerechnet wird. Da die Anmeldeinformationen an den von Ihnen verwendeten Agenten gebunden sind, müssen Sie den Agenten auswählen, der dem Abonnement zugeordnet ist, das Sie anzeigen möchten.



Verwenden Sie das Dropdown-Menü "Agent" in der oberen Navigationsleiste, um bei Bedarf den Agenten zu wechseln.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie Marketplace-Abonnements aus.
- 3. Wählen Sie in der Zeile mit dem Abonnement, dessen Anmeldeinformationen Sie anzeigen möchten, die Option Anzeigen aus. Wenn einem Abonnement mehrere Anmeldeinformationen zugeordnet sind, werden möglicherweise keine Anmeldeinformationen angezeigt und Sie werden aufgefordert, einen anderen Agenten auszuwählen.

Aufheben der Konfiguration eines Abonnements

Bevor Sie ein Abonnement entfernen können, müssen Sie es dekonfigurieren. Dadurch werden alle zugehörigen Daten und Einstellungen gelöscht.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions.
- 2. Wählen Sie Marketplace-Abonnements aus.
- 3. Klicken Sie in der Zeile für das Abonnement, das Sie dekonfigurieren möchten, auf das Aktionsmenü und wählen Sie **Dekonfigurieren** aus.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen, um alle zugehörigen Einstellungen oder Daten zu entfernen oder zurückzusetzen.
- 5. Warten Sie, bis der Status auf **Nicht konfiguriert** aktualisiert wird.

Entfernen eines Abonnements

Wenn Sie ein Abonnement bei Ihrem Cloud-Anbieter (AWS, Google Cloud oder Azure) kündigen, zeigt die Konsole den Abonnementstatus als **Abgemeldet** an.

Sie können **Abgemeldete** Abonnements aus der Konsole entfernen, sodass sie nicht mehr angezeigt werden.



Sie können nur Abonnements entfernen, die sowohl **Abgemeldet** als auch **Nicht konfiguriert** sind. Vor der Entfernung müssen alle zugehörigen Einstellungen, Daten und Konfigurationen gelöscht oder zurückgesetzt werden.

Wenn das Abonnement noch konfiguriert ist, wird die Option **Entfernen** nicht angezeigt. Um die Option verfügbar zu machen, dekonfigurieren Sie das Abonnement, indem Sie alle zugehörigen Einstellungen, Dienste oder Daten löschen.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions.
- 2. Wählen Sie Marketplace-Abonnements aus.
- 3. Öffnen Sie in der Zeile des Abonnements, das Sie entfernen möchten, das Aktionsmenü und wählen Sie **Entfernen**.

Sie können nur Abonnements mit dem Status Abgemeldet und Nicht konfiguriert entfernen.

4. Bestätigen Sie im Dialogfeld **Abonnement entfernen**, dass Sie das Abonnement entfernen möchten.

Keystone - Abonnements verwalten

Verwalten Sie Ihre Keystone -Abonnements in der NetApp Console , indem Sie Abonnements für die Verwendung mit Cloud Volumes ONTAP aktivieren und Änderungen an der zugesagten Kapazität für die Service-Levels Ihres Abonnements anfordern. Durch die Anforderung zusätzlicher Kapazität für ein Servicelevel wird mehr Speicherplatz für Cloud Volumes ONTAP Systeme bereitgestellt.

NetApp Keystone ist ein flexibler, abonnementbasierter Pay-as-you-grow-Service, der Kunden, die OpEx gegenüber CapEx oder Leasing bevorzugen, ein Hybrid-Cloud-Erlebnis bietet.

"Erfahren Sie mehr über Keystone"

Autorisieren Sie Ihr Konto

Bevor Sie Keystone -Abonnements in der Konsole verwenden und verwalten können, müssen Sie sich an NetApp wenden, um Ihr Konsolenkonto mit Ihren Keystone -Abonnements zu autorisieren.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie * Keystone -Abonnements* aus.
- 3. Wenn Sie die Seite **Willkommen bei NetApp Keystone** sehen, senden Sie eine E-Mail an die auf der Seite angegebene Adresse.

Ein NetApp -Mitarbeiter wird Ihre Anfrage bearbeiten, indem er Ihr Konto für den Zugriff auf die Abonnements autorisiert.

4. Kehren Sie zur Registerkarte * Keystone -Abonnements* zurück, um Ihre Abonnements anzuzeigen.

Verknüpfen eines Abonnements

Nachdem NetApp Ihr Konto autorisiert hat, können Sie Keystone Abonnements zur Verwendung mit Cloud Volumes ONTAP verknüpfen. Mit dieser Aktion können Benutzer das Abonnement als Abrechnungsmethode für neue Cloud Volumes ONTAP Systeme auswählen.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie * Keystone -Abonnements* aus.
- 3. Klicken Sie für das Abonnement, das Sie verknüpfen möchten, auf ••• und wählen Sie Link.

Ergebnis

Das Abonnement ist jetzt mit Ihrer Konsolenorganisation oder Ihrem Konsolenkonto verknüpft und kann beim Erstellen einer Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebung ausgewählt werden.

Fordern Sie mehr oder weniger zugesicherte Kapazität an

Wenn Sie die zugesagte Kapazität für die Service-Levels Ihres Abonnements ändern möchten, können Sie direkt von der Konsole aus eine Anfrage an NetApp senden. Durch die Anforderung zusätzlicher Kapazität für ein Servicelevel wird mehr Speicherplatz für Cloud Volumes ONTAP Systeme bereitgestellt.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console Governance > Licenses and subscriptions aus.
- 2. Wählen Sie * Keystone Abonnements* aus.
- 3. Klicken Sie für das Abonnement, dessen Kapazität Sie anpassen möchten, auf ••• und wählen Sie **Details** anzeigen und bearbeiten.
- 4. Geben Sie die angeforderte zugesagte Kapazität für ein oder mehrere Abonnements ein.
- Scrollen Sie nach unten, geben Sie zusätzliche Details für die Anfrage ein und klicken Sie dann auf Senden.

Ergebnis

Ihre Anfrage erstellt zur Bearbeitung ein Ticket im NetApp-System.

Überwachen der Nutzung

Mit dem Digital Advisor -Dashboard können Sie die Nutzung des Keystone Abonnements überwachen und Berichte erstellen.

"Erfahren Sie mehr über die Überwachung der Abonnementnutzung"

Aufheben der Verknüpfung eines Abonnements

Wenn Sie ein Keystone -Abonnement nicht mehr mit der Konsole verwenden möchten, können Sie die Verknüpfung des Abonnements aufheben. Beachten Sie, dass Sie die Verknüpfung eines Abonnements nur aufheben können, wenn es nicht mit einem vorhandenen Cloud Volumes ONTAP Abonnement verknüpft ist.

Schritte

- 1. Wählen Sie im Menü der NetApp Console **Governance > Licenses and subscriptions** aus.
- 2. Wählen Sie * Keystone*.
- 3. Klicken Sie für das Abonnement, dessen Verknüpfung Sie aufheben möchten, auf ••• und wählen Sie Verknüpfung aufheben.

Ergebnis

Die Verknüpfung des Abonnements mit Ihrer Konsolenorganisation oder Ihrem Konto wird aufgehoben und steht beim Erstellen einer Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebung nicht mehr zur Auswahl.

Wissen und Unterstützung

Für Support registrieren

Um technischen Support speziell für die NetApp Console und ihre Speicherlösungen und Datendienste zu erhalten, ist eine Support-Registrierung erforderlich. Eine Support-Registrierung ist auch erforderlich, um wichtige Workflows für Cloud Volumes ONTAP Systeme zu aktivieren.

Durch die Registrierung für den Support wird kein NetApp Support für den Dateidienst eines Cloud-Anbieters aktiviert. Technischen Support für den Dateidienst eines Cloud-Anbieters, seine Infrastruktur oder eine Lösung, die den Dienst nutzt, erhalten Sie unter "Hilfe erhalten" in der Dokumentation des jeweiligen Produkts.

- "Amazon FSx für ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Google Cloud NetApp Volumes"

Übersicht zur Support-Registrierung

Zur Aktivierung des Supportanspruchs stehen zwei Registrierungsformen zur Verfügung:

- Registrieren Sie die Seriennummer Ihres NetApp Console (Ihre 20-stellige Seriennummer 960xxxxxxxxx, die Sie auf der Seite "Supportressourcen" in der Konsole finden).
 - Dies dient als Ihre einzige Support-Abonnement-ID für alle Dienste innerhalb der Konsole. Jedes Konsolenkonto muss registriert werden.
- Registrieren Sie die mit einem Abonnement verknüpften Cloud Volumes ONTAP Seriennummern im Marktplatz Ihres Cloud-Anbieters (dies sind 20-stellige 909201xxxxxxxxx-Seriennummern).

Diese Seriennummern werden allgemein als *PAYGO-Seriennummern* bezeichnet und von der NetApp Console zum Zeitpunkt der Bereitstellung von Cloud Volumes ONTAP generiert.

Durch die Registrierung beider Seriennummerntypen werden Funktionen wie das Öffnen von Support-Tickets und die automatische Fallgenerierung ermöglicht. Die Registrierung wird abgeschlossen, indem Sie der Konsole NetApp Support Site (NSS)-Konten hinzufügen, wie unten beschrieben.

Registrieren Sie die NetApp Console für den NetApp Support

Um sich für den Support zu registrieren und den Supportanspruch zu aktivieren, muss ein Benutzer in Ihrem NetApp Console seinem Konsolen-Login ein NetApp Support-Site-Konto zuordnen. Wie Sie sich für den NetApp Support registrieren, hängt davon ab, ob Sie bereits über ein NetApp Support Site (NSS)-Konto verfügen.

Bestandskunde mit NSS-Konto

Wenn Sie ein NetApp -Kunde mit einem NSS-Konto sind, müssen Sie sich lediglich über die Konsole für den Support registrieren.

Schritte

- 1. Wählen Sie Administration > Anmeldeinformationen.
- 2. Wählen Sie Benutzeranmeldeinformationen.
- 3. Wählen Sie **NSS-Anmeldeinformationen hinzufügen** und folgen Sie der Authentifizierungsaufforderung der NetApp Support Site (NSS).
- 4. Um zu bestätigen, dass der Registrierungsvorgang erfolgreich war, wählen Sie das Hilfesymbol und dann **Support**.

Auf der Seite Ressourcen sollte angezeigt werden, dass Ihr Konsolenkonto für den Support registriert ist.

Beachten Sie, dass anderen Konsolenbenutzern dieser Support-Registrierungsstatus nicht angezeigt wird, wenn sie ihrem Login kein NetApp Support Site-Konto zugeordnet haben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Ihr Konto nicht für den Support registriert ist. Sofern ein Benutzer in der Organisation diese Schritte befolgt hat, wurde Ihr Konto registriert.

Bestandskunde, aber kein NSS-Konto

Wenn Sie bereits NetApp -Kunde mit vorhandenen Lizenzen und Seriennummern, aber *keinem* NSS-Konto sind, müssen Sie ein NSS-Konto erstellen und es mit Ihrem Konsolen-Login verknüpfen.

Schritte


- 1. Erstellen Sie ein NetApp Support Site-Konto, indem Sie das "Registrierungsformular für Benutzer der NetApp Support-Site"
 - a. Achten Sie darauf, die entsprechende Benutzerebene auszuwählen, in der Regel "NetApp-Kunde/Endbenutzer".
 - b. Denken Sie daran, die Seriennummer des Konsolenkontos (960xxxx) zu kopieren, die oben für das Feld "Seriennummer" verwendet wurde. Dies beschleunigt die Kontobearbeitung.
- Verknüpfen Sie Ihr neues NSS-Konto mit Ihrem Konsolen-Login, indem Sie die folgenden Schritte ausführenBestandskunde mit NSS-Konto.

Ganz neu bei NetApp

Wenn Sie NetApp noch nicht kennen und kein NSS-Konto haben, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

Schritte

- 1. Wählen Sie oben rechts in der Konsole das Hilfesymbol und dann **Support** aus.
- 2. Suchen Sie auf der Support-Registrierungsseite nach der Seriennummer Ihrer Konto-ID.



- Navigieren Sie zu "Support-Registrierungssite von NetApp" und w\u00e4hlen Sie Ich bin kein registrierter NetApp -Kunde.
- 4. Füllen Sie die Pflichtfelder (mit roten Sternchen gekennzeichnet) aus.
- 5. Wählen Sie im Feld **Produktlinie Cloud Manager** und dann Ihren entsprechenden Abrechnungsanbieter aus.
- Kopieren Sie die Seriennummer Ihres Kontos aus Schritt 2 oben, schließen Sie die Sicherheitsüberprüfung ab und bestätigen Sie anschließend, dass Sie die globale Datenschutzrichtlinie von NetApp gelesen haben

Um diese sichere Transaktion abzuschließen, wird umgehend eine E-Mail an das angegebene Postfach gesendet. Überprüfen Sie unbedingt Ihren Spam-Ordner, wenn die Bestätigungs-E-Mail nicht innerhalb weniger Minuten eintrifft.

7. Bestätigen Sie die Aktion in der E-Mail.

Durch die Bestätigung wird Ihre Anfrage an NetApp übermittelt und es wird empfohlen, dass Sie ein NetApp Support Site-Konto erstellen.

- 8. Erstellen Sie ein NetApp Support Site-Konto, indem Sie das "Registrierungsformular für Benutzer der NetApp Support-Site"
 - a. Achten Sie darauf, die entsprechende Benutzerebene auszuwählen, in der Regel "NetApp-Kunde/Endbenutzer".

b. Denken Sie daran, die oben für das Seriennummernfeld verwendete Kontoseriennummer (960xxxx) zu kopieren. Dadurch wird die Bearbeitung beschleunigt.

Nach Abschluss

NetApp sollte sich während dieses Vorgangs mit Ihnen in Verbindung setzen. Dies ist eine einmalige Onboarding-Übung für neue Benutzer.

Sobald Sie über Ihr NetApp Support Site-Konto verfügen, verknüpfen Sie das Konto mit Ihrem Konsolen-Login, indem Sie die folgenden Schritte ausführenBestandskunde mit NSS-Konto .

NSS-Anmeldeinformationen für Cloud Volumes ONTAP Support zuordnen

Um die folgenden wichtigen Workflows für Cloud Volumes ONTAP zu aktivieren, müssen Sie Ihrem Konsolenkonto Anmeldeinformationen für die NetApp Support Site zuordnen:

• Registrieren von Pay-as-you-go Cloud Volumes ONTAP Systemen für den Support

Die Angabe Ihres NSS-Kontos ist erforderlich, um den Support für Ihr System zu aktivieren und Zugriff auf die technischen Supportressourcen von NetApp zu erhalten.

• Bereitstellen von Cloud Volumes ONTAP mit eigener Lizenz (BYOL)

Die Angabe Ihres NSS-Kontos ist erforderlich, damit die Konsole Ihren Lizenzschlüssel hochladen und das Abonnement für die von Ihnen erworbene Laufzeit aktivieren kann. Hierzu gehören automatische Updates bei Laufzeitverlängerungen.

Aktualisieren der Cloud Volumes ONTAP -Software auf die neueste Version


Die Zuordnung von NSS-Anmeldeinformationen zu Ihrem NetApp Console unterscheidet sich von der Zuordnung des NSS-Kontos zu einer Konsolenbenutzeranmeldung.

Diese NSS-Anmeldeinformationen sind mit Ihrer spezifischen Konsolenkonto-ID verknüpft. Benutzer, die zur Konsolenorganisation gehören, können über **Support > NSS-Verwaltung** auf diese Anmeldeinformationen zugreifen.

- Wenn Sie über ein Konto auf Kundenebene verfügen, können Sie ein oder mehrere NSS-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie über ein Partner- oder Reseller-Konto verfügen, können Sie ein oder mehrere NSS-Konten hinzufügen, diese können jedoch nicht zusammen mit Konten auf Kundenebene hinzugefügt werden.

Schritte

1. Wählen Sie oben rechts in der Konsole das Hilfesymbol und dann **Support** aus.



- 2. Wählen Sie NSS-Verwaltung > NSS-Konto hinzufügen.
- 3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Weiter**, um zu einer Microsoft-Anmeldeseite weitergeleitet zu werden.

NetApp verwendet Microsoft Entra ID als Identitätsanbieter für Authentifizierungsdienste speziell für Support und Lizenzierung.

4. Geben Sie auf der Anmeldeseite Ihre bei der NetApp Support Site registrierte E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, um den Authentifizierungsprozess durchzuführen.

Diese Aktionen ermöglichen der Konsole, Ihr NSS-Konto für Dinge wie Lizenzdownloads, Überprüfung von Software-Upgrades und zukünftige Support-Registrierungen zu verwenden.

Beachten Sie Folgendes:

- Das NSS-Konto muss ein Konto auf Kundenebene sein (kein Gast- oder temporäres Konto). Sie können mehrere NSS-Konten auf Kundenebene haben.
- Es kann nur ein NSS-Konto geben, wenn es sich bei diesem Konto um ein Konto auf Partnerebene handelt. Wenn Sie versuchen, NSS-Konten auf Kundenebene hinzuzufügen und ein Konto auf Partnerebene vorhanden ist, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

"Der NSS-Kundentyp ist für dieses Konto nicht zulässig, da bereits NSS-Benutzer eines anderen Typs vorhanden sind."

Dasselbe gilt, wenn Sie bereits über NSS-Konten auf Kundenebene verfügen und versuchen, ein Konto auf Partnerebene hinzuzufügen.

• Nach erfolgreicher Anmeldung speichert NetApp den NSS-Benutzernamen.

Dies ist eine vom System generierte ID, die Ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet ist. Auf der Seite **NSS-Verwaltung** können Sie Ihre E-Mail-Adresse aus dem ••• Speisekarte.

Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen aktualisieren müssen, gibt es auch die Option
 Anmeldeinformationen aktualisieren im ••• Speisekarte.

Bei Verwendung dieser Option werden Sie aufgefordert, sich erneut anzumelden. Beachten Sie, dass das Token für diese Konten nach 90 Tagen abläuft. Sie werden durch eine entsprechende

Hilfe erhalten

NetApp bietet auf vielfältige Weise Support für die NetApp Console und ihre Cloud-Dienste. Umfangreiche kostenlose Selbsthilfeoptionen stehen rund um die Uhr zur Verfügung, beispielsweise Knowledge Base-Artikel (KB) und ein Community-Forum. Ihre Support-Registrierung beinhaltet technischen Remote-Support per Web-Ticketing.

Erhalten Sie Unterstützung für den Dateidienst eines Cloud-Anbieters

Technischen Support zu einem Dateidienst eines Cloud-Anbieters, seiner Infrastruktur oder einer Lösung, die den Dienst nutzt, finden Sie in der Dokumentation zu diesem Produkt.

- "Amazon FSx für ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Google Cloud NetApp Volumes"

Um technischen Support speziell für NetApp und seine Speicherlösungen und Datendienste zu erhalten, verwenden Sie die unten beschriebenen Supportoptionen.

Nutzen Sie Möglichkeiten zur Selbsthilfe

Diese Optionen stehen Ihnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche kostenlos zur Verfügung:

Dokumentation

Die NetApp Console Konsolendokumentation, die Sie gerade anzeigen.

"Wissensdatenbank"

Durchsuchen Sie die NetApp Wissensdatenbank nach hilfreichen Artikeln zur Problembehebung.

• "Gemeinschaften"

Treten Sie der NetApp Console Community bei, um aktuelle Diskussionen zu verfolgen oder neue zu starten.

Erstellen Sie einen Fall mit dem NetApp Support

Zusätzlich zu den oben genannten Self-Support-Optionen können Sie nach der Aktivierung des Supports mit einem NetApp -Support-Spezialisten zusammenarbeiten, um alle Probleme zu lösen.

Bevor Sie beginnen

- Um die Funktion **Fall erstellen** zu verwenden, müssen Sie zunächst Ihre Anmeldeinformationen für die NetApp -Support-Site mit Ihrem Konsolen-Login verknüpfen. "Erfahren Sie, wie Sie die mit Ihrer Konsolenanmeldung verknüpften Anmeldeinformationen verwalten.".
- Wenn Sie einen Fall für ein ONTAP -System mit einer Seriennummer eröffnen, muss Ihr NSS-Konto mit der Seriennummer für dieses System verknüpft sein.

Schritte

- 1. Wählen Sie in der NetApp Console*Hilfe > Support*.
- 2. Wählen Sie auf der Seite Ressourcen unter "Technischer Support" eine der verfügbaren Optionen aus:
 - a. Wählen Sie **Rufen Sie uns an**, wenn Sie mit jemandem telefonieren möchten. Sie werden zu einer Seite auf netapp.com weitergeleitet, auf der die Telefonnummern aufgeführt sind, die Sie anrufen können.
 - b. Wählen Sie **Fall erstellen**, um ein Ticket bei einem NetApp -Support-Spezialisten zu öffnen:
 - Dienst: Wählen Sie den Dienst aus, mit dem das Problem verknüpft ist. Beispiel: * NetApp Console*, wenn es sich speziell um ein technisches Supportproblem mit Workflows oder Funktionen innerhalb der Konsole handelt.
 - System: Wählen Sie, falls für den Speicher zutreffend, * Cloud Volumes ONTAP* oder On-Prem und dann die zugehörige Arbeitsumgebung aus.


Die Liste der Systeme liegt im Rahmen der Konsolenorganisation und des Konsolenagenten, den Sie im oberen Banner ausgewählt haben.

• Fallpriorität: Wählen Sie die Priorität für den Fall. Sie kann "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Kritisch" sein.

Um weitere Einzelheiten zu diesen Prioritäten zu erfahren, bewegen Sie die Maus über das Informationssymbol neben dem Feldnamen.

- **Problembeschreibung**: Geben Sie eine detaillierte Beschreibung Ihres Problems an, einschließlich aller zutreffenden Fehlermeldungen oder Schritte zur Fehlerbehebung, die Sie durchgeführt haben.
- Zusätzliche E-Mail-Adressen: Geben Sie zusätzliche E-Mail-Adressen ein, wenn Sie jemand anderen auf dieses Problem aufmerksam machen möchten.
- Anhang (optional): Laden Sie bis zu fünf Anhänge hoch, einen nach dem anderen.

Anhänge sind auf 25 MB pro Datei begrenzt. Die folgenden Dateierweiterungen werden unterstützt: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx und csv.



Nach Abschluss

Es erscheint ein Popup mit Ihrer Support-Fallnummer. Ein NetApp -Support-Spezialist wird Ihren Fall prüfen und sich in Kürze bei Ihnen melden.

Um einen Verlauf Ihrer Supportfälle anzuzeigen, können Sie **Einstellungen > Zeitleiste** auswählen und nach Aktionen mit der Bezeichnung "Supportfall erstellen" suchen. Über eine Schaltfläche ganz rechts können Sie die Aktion erweitern, um Details anzuzeigen.

Beim Versuch, einen Fall zu erstellen, kann es sein, dass die folgende Fehlermeldung angezeigt wird:

"Sie sind nicht berechtigt, einen Fall für den ausgewählten Dienst zu erstellen."

Dieser Fehler könnte bedeuten, dass das NSS-Konto und das damit verknüpfte Unternehmen nicht dasselbe Unternehmen sind, für das die Seriennummer des NetApp Console gilt (d. h. 960xxxx) oder die Seriennummer der Arbeitsumgebung. Sie können auf eine der folgenden Arten Hilfe anfordern:

Senden Sie einen nicht-technischen Fall an https://mysupport.netapp.com/site/help

Verwalten Sie Ihre Supportfälle

Sie können aktive und gelöste Supportfälle direkt von der Konsole aus anzeigen und verwalten. Sie können die mit Ihrem NSS-Konto und Ihrem Unternehmen verknüpften Fälle verwalten.

Beachten Sie Folgendes:

- Das Fallmanagement-Dashboard oben auf der Seite bietet zwei Ansichten:
 - Die Ansicht links zeigt die Gesamtzahl der Fälle, die in den letzten drei Monaten von dem von Ihnen angegebenen NSS-Benutzerkonto eröffnet wurden.
 - Die Ansicht rechts zeigt die Gesamtzahl der in den letzten drei Monaten auf Unternehmensebene eröffneten Fälle basierend auf Ihrem NSS-Benutzerkonto.

Die Ergebnisse in der Tabelle spiegeln die Fälle wider, die mit der von Ihnen ausgewählten Ansicht in Zusammenhang stehen.

• Sie können interessante Spalten hinzufügen oder entfernen und den Inhalt von Spalten wie "Priorität" und "Status" filtern. Andere Spalten bieten lediglich Sortierfunktionen.

Weitere Einzelheiten finden Sie in den folgenden Schritten.

 Auf Einzelfallebene bieten wir die Möglichkeit, Fallnotizen zu aktualisieren oder einen Fall zu schließen, der sich noch nicht im Status "Abgeschlossen" oder "Ausstehend abgeschlossen" befindet.

Schritte

- 1. Wählen Sie in der NetApp Console*Hilfe > Support*.
- 2. Wählen Sie **Fallmanagement** und fügen Sie bei entsprechender Aufforderung Ihr NSS-Konto zur Konsole hinzu.

Auf der Seite **Fallverwaltung** werden offene Fälle angezeigt, die sich auf das NSS-Konto beziehen, das mit Ihrem Konsolenbenutzerkonto verknüpft ist. Dies ist dasselbe NSS-Konto, das oben auf der **NSS-Verwaltungsseite** angezeigt wird.

- 3. Ändern Sie optional die in der Tabelle angezeigten Informationen:
 - Wählen Sie unter Fälle der Organisation die Option Anzeigen aus, um alle mit Ihrem Unternehmen verknüpften Fälle anzuzeigen.
 - Ändern Sie den Datumsbereich, indem Sie einen genauen Datumsbereich oder einen anderen Zeitrahmen auswählen.
 - Filtern Sie den Inhalt der Spalten.
 - Ändern Sie die in der Tabelle angezeigten Spalten, indem Sie und wählen Sie dann die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten.
- 4. Verwalten Sie einen vorhandenen Fall, indem Sie und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus:
 - Fall anzeigen: Alle Details zu einem bestimmten Fall anzeigen.
 - Fallnotizen aktualisieren: Geben Sie zusätzliche Details zu Ihrem Problem an oder wählen Sie Dateien hochladen, um bis zu fünf Dateien anzuhängen.

Anhänge sind auf 25 MB pro Datei begrenzt. Die folgenden Dateierweiterungen werden unterstützt: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx und csv.

· Fall schließen: Geben Sie Details zum Grund für das Schließen des Falls an und wählen Sie Fall

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise bieten Zugriff auf Urheberrechtserklärungen, Marken, Patente und mehr.

Copyright

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marken

NETAPP, das NETAPP-Logo und die auf der NetApp -Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Patente

Eine aktuelle Liste der Patente im Besitz von NetApp finden Sie unter:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Datenschutzrichtlinie

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Open Source

Hinweisdateien enthalten Informationen zu Urheberrechten und Lizenzen Dritter, die in der NetApp -Software verwendet werden.

"Hinweis für BlueXP"

Copyright-Informationen

Copyright © 2025 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU "RESTRICTED RIGHTS": Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel "Rights in Technical Data – Noncommercial Items" in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.