



Arbeiten Sie mit gespeicherten Kriterien, kürzlich durchgeführten Suchen und Konfigurationen

Interoperability Matrix Tool

NetApp
January 31, 2025

Inhalt

- Arbeiten Sie mit gespeicherten Kriterien, kürzlich durchgeführten Suchen und Konfigurationen 1
 - Speichern Sie die Suchkriterien 1
 - Gespeicherte Suchkriterien für andere Benutzer freigeben 1
 - Gespeicherte Kriterien laden 3
 - Gespeicherte Kriterien bearbeiten 3
 - Gespeicherte Kriterien löschen 3
 - Konfiguration speichern 4
 - Konfigurationen abonnieren 4
 - Abonnement-Konfigurationen abbestellen 5
 - Gespeicherte Konfiguration laden 5
 - Konfiguration aus gespeicherten Tags entfernen 6
 - Tag-Namen löschen 6
 - Speichern Sie eine kürzlich durchgeführte Suche 6
 - Zuletzt verwendete Suchkriterien anzeigen 7

Arbeiten Sie mit gespeicherten Kriterien, kürzlich durchgeführten Suchen und Konfigurationen

Sie können die Suchkriterien und Konfigurationen speichern und aktualisieren. Sie können die gespeicherten Kriterien und Konfigurationen laden, bearbeiten und löschen.

Speichern Sie die Suchkriterien

Auf der Seite **Suchkriterien verfeinern** können Sie wählen, ob Sie die Suchkriterien speichern oder aktualisieren möchten, um sie später abzurufen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen bereits Lösungen und Komponenten auf der ersten Seite hinzugefügt haben, um die Kriterien für die zukünftige Referenz zu speichern.

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Suchkriterien verfeinern** auf **Kriterien speichern**.
2. Geben Sie den **Criteria Name** ein und fügen Sie Informationen in die **Beschreibung** Felder ein. Der **Criteria Name** kann alphanumerisch sein und Sie können bis zu 20 Zeichen hinzufügen. Das Feld **Beschreibung** kann bis zu 100 alphanumerische Zeichen umfassen. Das Interoperabilitäts-Matrix-Tool lässt keine doppelten Namen für das Speichern von Kriterien zu. **Criteria Name** ist obligatorisch.
3. Klicken Sie auf **Kriterien aktualisieren**, um Filter oder Kriterien hinzuzufügen, die als Teil der gespeicherten Kriterien berücksichtigt werden sollen.
4. Klicken Sie Auf **Speichern**. Der Link **Kriterien speichern** ändert sich in **Kriterien aktualisieren**, nachdem Sie die Kriterien gespeichert haben. Sie können maximal 10 Suchkriterien speichern.

Ergebnis

Wenn Sie auf **gespeicherte Suche** klicken, wird ein Popup-Fenster mit den **gespeicherten Kriterien** angezeigt. Auf der Registerkarte **Letzte Suche** werden Ihre letzten Suchanfragen angezeigt.

Jede zuletzt gespeicherte Suche wird durch ihren Zeitstempel eindeutig identifiziert. Sie können auf den Zeitstempel klicken, um zur Seite **Suchkriterien verfeinern** zu gelangen.

Gespeicherte Suchkriterien für andere Benutzer freigeben

Auf der Seite **Suchkriterien verfeinern** können Sie Ihre **gespeicherte Suche**-Kriterien mit anderen Benutzern teilen.

Im Folgenden werden die drei verschiedenen Methoden zum Speichern und Freigeben der Suchkriterien beschrieben:

- [Geben Sie die Kriterien beim Speichern an](#)
- [Teilen Sie die Kriterien nach dem Speichern](#)
- [Gemeinsame Kriterien anzeigen](#)

Geben Sie die Kriterien beim Speichern an

Auf der Seite Suchkriterien verfeinern können Sie die Suchkriterien beim Speichern freigeben.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Lösungen und Komponenten auf der ersten Seite hinzufügen, um die Kriterien beim Speichern zu teilen.

Schritte

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Freigeben, um die gespeicherten Suchkriterien freizugeben.
2. Geben Sie den Benutzernamen in das Textfeld für die Benutzersuche ein, und klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.



Wenn der Benutzername nicht vorhanden ist, wird die Validierungsmeldung angezeigt.

3. Sie können mit der Option „Benutzer suchen“ nachschlagen und Kriterien für die gemeinsame Nutzung einreichen.

Teilen Sie die Kriterien nach dem Speichern

Auf der Seite Suchkriterien verfeinern können Sie die Suchkriterien nach dem Speichern freigeben.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die gespeicherten Suchlösungen und Komponenten auf der ersten Seite hinzufügen, um die Kriterien nach dem Speichern gemeinsam zu nutzen.

Schritte

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Option gespeicherte Suche.
2. Klicken Sie auf „Teilen“, um die Kriterien für andere freizugeben.
3. Geben Sie den Benutzernamen in das Textfeld ein, um die Benutzer zu durchsuchen, und klicken Sie auf Senden.

Gemeinsame Kriterien anzeigen

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Lösungen und Komponenten in der gespeicherten Suche speichern.

Schritte

1. Sie können die Kriterien anzeigen, die Sie mit anderen Benutzern geteilt haben, indem Sie die Option gespeicherte Suche als Standard festlegen.
2. Wählen Sie in der Spalte Freigeben von den Eintrag Benutzername aus, um die gemeinsamen Kriterien anzuzeigen.
3. Es wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die freigegebenen Benutzer gesendet, die über die Freigabe informiert werden.



Die Aktualisierung der ursprünglichen Kriterien hat keinen Einfluss auf die gemeinsamen Kriterien. Sie gelten als separate Einheiten.

Gespeicherte Kriterien laden

Auf der Startseite können Sie entweder nach Komponenten suchen oder die zuvor gespeicherten Kriterien laden.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Suchkriterien auf der Startseite gespeichert haben.

Über diese Aufgabe

Sie können auf **gespeicherte Suche** klicken, um alle zuvor gespeicherten Kriterien zu laden.

Schritte

1. Klicken Sie auf der ersten Seite auf **gespeicherte Suche**.
2. Klicken Sie auf **Kriterien** oder **Konfiguration**, um die gespeicherten Kriterien oder Konfigurationen zu laden. Nachdem Sie den Kriteriennamen ausgewählt haben, werden die Kriterien im Bereich Suchkriterien geladen.

Gespeicherte Kriterien bearbeiten

Sie können die zuvor gespeicherten Suchkriterien bearbeiten. Sie können den gespeicherten Kriterien neue Komponenten hinzufügen oder die Komponente aus vorhandenen gespeicherten Kriterien entfernen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die gespeicherten Kriterien für die Bearbeitung laden.

Schritte

1. Laden Sie die gespeicherten Kriterien, und klicken Sie auf den Link gespeicherte Kriterien.
2. Klicken Sie auf den Link **Suchkriterien verfeinern**. Sie können die Kriterien hinzufügen oder aus gespeicherten Kriterien entfernen.

Gespeicherte Kriterien löschen

Sie können die gespeicherten Suchkriterien löschen.

Über diese Aufgabe

Sie müssen den Namen der gespeicherten Kriterien haben, um die gespeicherten Kriterien löschen zu können.

Schritte

1. Klicken Sie in der Spalte **Aktion** auf das Löschen-Symbol **X**. Im Popup-Fenster werden Sie gefragt, ob Sie die gespeicherten Kriterien löschen möchten.
2. Klicken Sie auf **Ja**, um gespeicherte Kriterien zu löschen.
3. Klicken Sie auf **Nein**, um die gespeicherten Kriterien beizubehalten.

Konfiguration speichern

Sie können Konfigurationen mit einem beliebigen Namen für eine bestimmte Lösung speichern. Auf diese Weise können Sie die Konfigurationen zu einem späteren Zeitpunkt abrufen, ohne sich die komplizierte Konfigurations-ID merken zu müssen.

Bevor Sie beginnen

Sie können die gewünschte Konfiguration später ganz einfach abrufen, indem Sie nach dem angegebenen Namen suchen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie später auf die Konfiguration verweisen möchten, können Sie die Konfiguration mit einem beliebigen Namen speichern.

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Results** auf STAR, um die Konfiguration zu speichern. Nachdem Sie die Konfiguration gespeichert haben, wird der Stern gelb. Sie können maximal 20 Konfigurationen speichern.
2. Geben Sie im Dialogfeld **Tag-Konfiguration** den Namen und die Beschreibung ein, um die Konfiguration als Referenz zu markieren. Der gespeicherte Konfigurationsname wird auf dem Link Konfigurationsdetails angezeigt. Sie können einem bestimmten Tag mehrere Konfigurationen hinzufügen. Ein Tag ist für eine einzige Lösung einzigartig. Verschiedene Benutzer können denselben Tag-Namen verwenden.
3. Wählen Sie den Tag-Namen aus dem Dropdown-Pfeil aus, um Konfigurationen zu einer bereits gespeicherten Registerkarte hinzuzufügen.

Konfigurationen abonnieren

Sie können Konfigurationen mit einem beliebigen Namen für eine bestimmte Lösung oder Komponente abonnieren. Dies hilft Ihnen, Updates per E-Mail zu erhalten, wenn in der Zeile „abonniert“ eine Aktualisierung oder Änderung vorgenommen wird. Sie können maximal 20 Konfigurationen abonnieren.

Über diese Aufgabe

Sie können die E-Mails für die folgenden Instanzen erhalten:

- Wenn Komponenten zur Konfiguration hinzugefügt werden
- Wenn Komponenten aus der Konfiguration gelöscht werden
- Wenn Notizen hinzugefügt oder aus der Konfiguration gelöscht werden

- Wenn der Status der Konfiguration von unterstützt in einen der zusätzlichen Terminalzustände geändert wird (EOS, veraltet usw.).

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite **Results** auf STAR, um die Konfiguration zu speichern. Nachdem Sie die Konfiguration gespeichert haben, wird der Stern gelb. Sie können maximal 20 Konfigurationen speichern.
2. Geben Sie im Dialogfeld **Tag-Konfiguration** den Namen und die Beschreibung ein, um die Konfiguration als Referenz zu markieren.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Abonnieren** für diese Konfiguration.
4. Klicken Sie Auf **Tag**.

Abonnement-Konfigurationen abbestellen

Sie können die Konfiguration von der Seite **Results** abbestellen, wenn Sie weitere Updates erhalten möchten.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Konfigurationen von der Seite **Ergebnisse** abonniert haben.

So kündigen Sie die Konfiguration ab:

- Klicken Sie auf der Seite **Results** auf STAR, um die abonnierte Konfiguration abzubestellen. Wenn Sie die Konfiguration aus der Favoritenliste entfernen, wird die Anmeldung der Konfiguration automatisch aufgehoben.

Gespeicherte Konfiguration laden

Sie können die zuvor gespeicherten Konfigurationen von der Startseite aus laden. Sie können den Tag-Namen, die Beschreibung und den Lösungsnamen der gespeicherten Konfiguration anzeigen.

Bevor Sie beginnen

Sie können die spezifische Konfiguration laden, indem Sie nach dem Namen suchen, den Sie für diese bestimmte Konfiguration angegeben haben.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie die Konfiguration bereits gespeichert haben, können Sie sie jederzeit später laden.

Schritte

1. Klicken Sie auf der Startseite auf die Option **gespeicherte Suche**, um die gespeicherte Konfiguration zu laden.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Saved Configuration** auf Configuration.
3. Wenn Sie den Mauszeiger über die gespeicherte Konfiguration bewegen, wird der Konfigurationsname angezeigt.

4. Klicken Sie auf **Tag Name** und laden Sie die Konfiguration.
5. Klicken Sie auf den Link **Details anzeigen**, um zur Ergebnisseite zu gelangen.

Konfiguration aus gespeicherten Tags entfernen

Sie können die gespeicherte Konfiguration entfernen oder aktualisieren, die Sie nicht benötigen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie die Konfiguration aus den Ergebnissen gespeichert haben, können Sie sie entfernen, wenn Sie sie nicht mehr als Referenz benötigen.

Schritte

1. Klicken Sie auf das gelbe Sternsymbol, um die gespeicherte Konfiguration zu entfernen oder zu aktualisieren.
2. Klicken Sie auf **Entfernen**, um die gespeicherte Konfiguration zu löschen. Nachdem Sie im Popup-Fenster auf die Schaltfläche Entfernen geklickt haben, ändert sich das Sternsymbol von gelb zu weiß.

Tag-Namen löschen

Sie können das gesamte Tag für gespeicherte Konfigurationen löschen.

Über diese Aufgabe

Gespeicherte Konfigurationen können gelöscht werden, indem der Tag-Name entfernt wird. Wenn Sie den Tag-Namen löschen, werden auch alle Konfigurationen, die diesen Tags zugeordnet sind, gelöscht.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Favoriten**.
2. Klicken Sie im Dialogfeld **Saved Criteria** auf die Registerkarte **Konfigurationen**.
3. Klicken Sie unter der Spalte **Aktion** auf das Symbol X löschen. Das Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie gespeicherte Tags und die zugehörigen Konfigurationen löschen möchten.
4. Klicken Sie auf **Ja**, um Tags und die zugehörigen Konfigurationen zu löschen.
5. Klicken Sie auf **Nein**, um Tags und die zugehörigen Konfigurationen beizubehalten.

Speichern Sie eine kürzlich durchgeführte Suche

Auf der Seite Willkommen auf der IMT können Sie Ihre letzten Suchvorgänge speichern, um die Kriterien für spätere Suchvorgänge beizubehalten.

Schritte

1. Klicken Sie auf **Lösungssuche** oder **Erweiterte Suche**.
2. Wählen Sie die Suchkriterien aus.

3. Wählen Sie **direkt zu den Ergebnissen** oder klicken Sie auf **Weiter**, um Ihre Suchkriterien zu verfeinern, und navigieren Sie dann zur Seite **Unterstützte Konfigurationen anzeigen** (Ergebnisse). Ein Popup-Dialogfeld informiert Sie darüber, dass Ihre Kriterien automatisch gespeichert werden.

Zuletzt verwendete Suchkriterien anzeigen

Auf der Seite **Willkommen auf der IMT** können Sie gespeicherte Suchkriterien laden, um Ihre letzten Suchanfragen anzuzeigen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen Ihre letzten Suchvorgänge gespeichert haben.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Gespeicherte Suche**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Letzte Suche**, um die zuletzt gespeicherten Suchen anzuzeigen. Ihre letzten Suchvorgänge werden angezeigt.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Suchkriterien**, um Ihre spezifischen gespeicherten Suchkriterien anzuzeigen. Ihre gespeicherten Kriterien werden angezeigt.

Copyright-Informationen

Copyright © 2025 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.