Testen Sie ONTAP Select

ONTAP Select

NetApp
November 08, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-select-9191/access-evaluation-software.html on November 08, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Testen Sie ONTAP Select . . . 1
Zugriff auf ONTAP Select Evaluierungssoftware . . . 1
Schritt 1: Registrieren Sie sich für ein Konto . . . 1
Schritt 2: Laden Sie die ONTAP Select Evaluierungssoftware herunter . . . 2
Stellen Sie eine 90-tägige Testinstanz eines ONTAP Select Clusters bereit. . . . 2
Schritt 1: ONTAP Select-Clusterhost vorbereiten . . . 3
Schritt 2: Bereitstellung eines Single-Node-ONTAP Select Clusters mithilfe einer OVF-Vorlage . . . 3

Testen Sie ONTAP Select

Zugriff auf ONTAP Select Evaluierungssoftware

Sie können auf das "ONTAP Select Evaluierungssoftware" zugreifen, wenn Sie ein aktueller Kunde von ONTAP Select sind und über eine aktive Berechtigung verfügen oder ein NetApp Partner sind und eine neue Capacity Tiers-Evaluierungslizenz herunterladen möchten.

Wenn Sie keines der oben genannten sind und ONTAP Select zu Testzwecken ausprobieren möchten, können Sie die folgenden Schritte befolgen, um Zugriff auf die Evaluierungssoftware zu beantragen.

Über diese Aufgabe

- Diese Anweisung richtet sich an NetApp Vertriebsmitarbeiter, Partner und Interessenten, die mit NetApp in Kontakt stehen.
- Die Evaluierungslizenzen für ONTAP Select Capacity Tiers sind ab dem Tag der Installation auf 90 Tage begrenzt.

> Eine Testlizenz kann nicht verlängert werden. Nach Ablauf der 90 Tage verliert die Lizenz ihre Gültigkeit und Sie können nicht mehr auf die zugehörigen Daten zugreifen.

- Die Evaluierungssoftware enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um das ONTAP Select Deploy-Verwaltungsprogramm herunterzuladen und einen Cluster bereitzustellen.

Schritt 1: Registrieren Sie sich für ein Konto

Schließen Sie die NetApp-Kontoregistrierung ab, falls erforderlich, und beantragen Sie den Interessentenzugang.

Schritte

1. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich von einem bestehenden Konto ab.

   Neues Konto erstellen

   Registrieren Sie sich für ein Konto auf der "NetApp Support-Website" mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse.

   > Kostenlose E-Mail-Konten wie gmail oder yahoo werden nicht akzeptiert.

   Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mit dem neu erstellten Konto angemeldet sind.

   Bestehendes Konto

   Falls Sie bereits ein Konto besitzen, gehen Sie zu "NetApp Support-Website" und vergewissern Sie sich, dass Sie nicht angemeldet sind.

2. Erstellen Sie einen Supportfall ohne technischen Bezug, um die Zugriffsrechte auf „prospect“ zu erhöhen.

   a. Wählen Sie die Registerkarte **CASES** und anschließend **Create non-technical cases**.

b. Wählen Sie **Problem bei der Benutzerregistrierung** als Feedback-Kategorie aus.

c. Wählen Sie **Create case**.

Bitte füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus und schreiben Sie im Kommentarfeld: „Meine geschäftliche E-Mail-Adresse ist <your-email-address>. Ich möchte als Interessent Zugriff auf die ONTAP Select Evaluierungssoftware erhalten.“

Geben Sie den Namen Ihres NetApp Ansprechpartners an.

a. Wählen Sie **Absenden**.

Schritt 2: Laden Sie die ONTAP Select Evaluierungssoftware herunter

Nachdem Ihr Supportfall geprüft und genehmigt wurde, benachrichtigt Sie der NetApp Support über die angegebene E-Mail-Adresse.

Schritt

1. "Laden Sie die ONTAP Select Evaluierungssoftware herunter".

   Die Testlizenzdatei befindet sich in der ZIP-Datei.

2. Um die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, müssen Sie "Supportfall eröffnen" vor dem Zugriff zustimmen. Dies hilft NetApp, die korrekte Kontrolle und Dokumentation aufrechtzuerhalten und stellt Ihnen gleichzeitig die benötigte produktionsreife Software zur Verfügung.

   NetApp stellt die „produktionsreife“ Version von ONTAP Select bereit, die keine Open-Source- oder Alternativversion ist. Support ist nur verfügbar, wenn Sie auf eine Produktionslizenz upgraden.

Was kommt als Nächstes?

Nach Abschluss des Downloads der Evaluierungssoftware folgen Sie den Anweisungen, um das ONTAP Select Deploy Administration Utility herunterzuladen und einen Cluster bereitzustellen.

Verwandte Informationen

- "Erfahren Sie mehr über Evaluierungslizenzen für ONTAP Select Bereitstellungen"
- "Eine Testlizenz in eine Produktionslizenz umwandeln"

Stellen Sie eine 90-tägige Testinstanz eines ONTAP Select Clusters bereit.

Sie können eine 90-tägige Testversion eines ONTAP Select-Clusters mit einer Größe von einem bis zu 99 Knoten mithilfe einer OVF-Vorlage auf VMware ESXi bereitstellen. Sie können eine Testlizenz herunterladen, wenn Sie Bestandskunde oder Neukunde sind. Zum Beispiel sind Sie bereits Kunde und möchten eine neue Konfiguration ausprobieren, bevor Sie eine Lizenz erwerben.

Über diese Aufgabe


- Sie benötigen keine Seriennummer oder Speicherkapazitätslizenz von NetApp.
- Sie können den gleichen Speicherplatz für Benutzerdaten zuweisen wie eine erworbene Lizenz.
- Sie können nur ein vCenter-Konto verwenden, um die OVF-Vorlage bereitzustellen. Die direkte Installation

auf einem ESXi-Host wird derzeit nicht unterstützt.

- Sie müssen die OVF-Vorlage (in einer OVA-Datei enthalten) mithilfe des vSphere Standalone-Clients oder des vSphere Webclients installieren (die einzige Option für ESXi 8.0 und höher). Sie verwenden das Verwaltungsprogramm ONTAP Select Deploy nicht.

Schritt 1: ONTAP Select-Clusterhost vorbereiten

Beachten Sie die folgenden Anforderungen, um den ESXi-Host vorzubereiten, auf dem der ONTAP Select Cluster bereitgestellt wird. Die Plattformbeschreibung basiert auf der Konfiguration des Standard- oder kleinen Instanztyps mit lokal direkt angeschlossenem Speicher (DAS), der mit dem VMFS-5- oder VMFS-6-Dateisystem formatiert ist.



Weitere Informationen zu den Host-Konfigurationsoptionen finden Sie in der "ONTAP Select Installationsdokumentation".

Schritt 2: Bereitstellung eines Single-Node-ONTAP Select Clusters mithilfe einer OVF-Vorlage

Führen Sie die folgenden Schritte auf einem unterstützten 64-Bit ESXi-Hostserver durch.

Schritte

1. Gehen Sie zur NetApp Evaluation Products Program-Seite und wählen Sie **ONTAP Select** aus, um die ONTAP Select OVF-Vorlage auf Ihre lokale Workstation herunterzuladen.

2. Die Anmeldung beim VMware vSphere Web Client erfolgt mit einem Konto mit Administratorrechten.
3. Wählen Sie den Host mithilfe einer der folgenden Optionen aus:
   - Wählen Sie **Datei** > **OVF-Vorlage bereitstellen**.
   - Wählen Sie **Rechenzentrum** aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie **OVF-Vorlage bereitstellen** aus.
4. Wählen Sie die ONTAP Select Quell-OVA-Datei auf Ihrer lokalen Workstation aus, dann wählen Sie **Weiter**.
5. Überprüfen Sie die Details der OVF-Vorlage und wählen Sie **Weiter**.
6. Lesen Sie die Details der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) und wählen Sie **Akzeptieren**. Anschließend wird **Weiter** ausgewählt.
7. Geben Sie den Namen der neuen virtuellen Maschine ein und wählen Sie **Weiter**.
8. Sind mehrere Datenspeicher verfügbar, wählen Sie den Datenspeicher aus und wählen Sie **Weiter**.
9. Wählen Sie **Thick Provision Lazy Zeroed** und anschließend **Weiter**.
10. Wählen Sie die Daten- und Managementnetzwerke aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.
11. Geben Sie auf der Seite **Eigenschaften** alle erforderlichen Werte ein und wählen Sie **Weiter**.
12. Überprüfen Sie die Bereitstellungsdetails und wählen Sie **Einschalten nach der Bereitstellung**.
13. Wählen Sie **Fertigstellen**, um den Bereitstellungsprozess zu starten.
14. Nachdem das ONTAP Select-Cluster bereitgestellt wurde, können Sie das Cluster über den System Manager oder die CLI-Schnittstelle konfigurieren. Sie müssen die Festplatte mit dem standardmäßigen ONTAP **disk assign**-Vorgang zuweisen.

Verwandte Informationen

- "Erfahren Sie mehr über Evaluierungslizenzen für ONTAP Select Bereitstellungen"
- "Interoperabilitätsmatrix-Tool"

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.