



ONTAP Select ausprobieren

ONTAP Select

NetApp

January 10, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/de-de/ontap-select/access-evaluation-software.html> on January 10, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

ONTAP Select ausprobieren	1
Access ONTAP Select Evaluierungssoftware	1
Schritt 1: Registrieren Sie sich für ein Konto	1
Schritt 2: Laden Sie die ONTAP Select Evaluierungssoftware herunter.....	2
Implementierung einer 90-Tage-Testinstanz für einen ONTAP Select Cluster.....	2
Schritt 1: ONTAP Select -Clusterhost vorbereiten	3
Schritt 2: Bereitstellung eines ONTAP Select Clusters mit einem einzelnen Knoten mithilfe einer OVF-Vorlage	3

ONTAP Select ausprobieren

Access ONTAP Select Evaluierungssoftware

Sie können auf die "[ONTAP Select Evaluierungssoftware](#)" Wenn Sie bereits Kunde von ONTAP Select sind und über eine aktive Lizenz verfügen oder NetApp -Partner sind und eine neue Capacity Tiers-Evaluierungslizenz herunterladen möchten.

Wenn Sie keines der oben genannten sind und ONTAP Select zu Testzwecken ausprobieren möchten, können Sie die folgenden Schritte befolgen, um Zugriff auf die Testsoftware zu beantragen.

Über diese Aufgabe

- Diese Anweisung richtet sich an NetApp Vertriebsmitarbeiter, Partner und Interessenten, die mit NetApp in Kontakt stehen.
- Die Evaluierungslizenzen für ONTAP Select Capacity Tiers sind ab dem Tag der Installation auf 90 Tage begrenzt.



Eine Testlizenz kann nicht verlängert werden. Nach Ablauf der 90 Tage verliert die Lizenz ihre Gültigkeit und Sie können nicht mehr auf die zugehörigen Daten zugreifen.

- Die Evaluierungssoftware enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um das ONTAP Select Deploy-Verwaltungsprogramm herunterzuladen und einen Cluster bereitzustellen.

Schritt 1: Registrieren Sie sich für ein Konto

Schließen Sie gegebenenfalls die NetApp -Kontoregistrierung ab und beantragen Sie den Zugriff für potenzielle Kunden.

Schritte

1. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich von einem bestehenden Konto ab.

Neues Konto erstellen

Registrieren Sie sich für ein Konto auf der "[NetApp Support Website](#)" mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse.



Kostenlose E-Mail-Konten wie Gmail oder Yahoo werden nicht akzeptiert.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mit dem neu erstellten Konto angemeldet sind.

Bestehendes Konto

Wenn Sie bereits ein Konto haben, gehen Sie zu "[NetApp Support Website](#)" und stellen Sie sicher, dass Sie nicht angemeldet sind.

2. Erstellen Sie einen Supportfall ohne technischen Bezug, um die Zugriffsrechte auf „Interessent“ zu erhöhen.
 - a. Wählen Sie die Registerkarte **FÄLLE** und anschließend **Nicht-technische Fälle erstellen**.

b. Wählen Sie **Problem bei der Benutzerregistrierung** als Feedback-Kategorie aus.

c. Wählen Sie **Fall erstellen**.

Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus und schreiben Sie in das Kommentarfeld: „Meine geschäftliche E-Mail-Adresse lautet <Ihre-E-Mail-Adresse>.“ Ich möchte potenziellen Kunden Zugriff auf die ONTAP Select -Evaluierungssoftware zum Herunterladen gewähren.

Geben Sie den Namen Ihres NetApp Ansprechpartners an.

a. Wählen Sie **Senden**.

Schritt 2: Laden Sie die ONTAP Select Evaluierungssoftware herunter.

Nachdem Ihr Supportfall geprüft und genehmigt wurde, benachrichtigt Sie der NetApp -Support unter Verwendung der angegebenen E-Mail-Adresse.

Schritt

1. ["Laden Sie die ONTAP Select Evaluierungssoftware herunter."](#) Die

Die Testlizenzdatei befindet sich in der ZIP-Datei.

2. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, müssen Sie ["Supportfall eröffnen"](#) vor dem Erhalt des Zugangs. Dies hilft NetApp , die korrekte Kontrolle und Dokumentation aufrechtzuerhalten und Ihnen gleichzeitig die produktionsreife Software bereitzustellen, die Sie benötigen.



NetApp bietet die „produktionsreife“ Version von ONTAP Select an, bei der es sich nicht um eine Open-Source- oder Alternativversion handelt. Support ist nur verfügbar, wenn Sie auf eine Produktionslizenz upgraden.

Wie geht es weiter?

Nach Abschluss des Downloads der Evaluierungssoftware folgen Sie den Anweisungen, um das ONTAP Select Deploy-Verwaltungsprogramm herunterzuladen und einen Cluster bereitzustellen.

Verwandte Informationen

- ["Erfahren Sie mehr über Evaluierungslizenzen für ONTAP Select Bereitstellungen."](#)
- ["Umwandeln einer Evaluierungslizenz in eine Produktionslizenz"](#)

Implementierung einer 90-Tage-Testinstanz für einen ONTAP Select Cluster

Sie können eine 90-tägige Testinstanz eines ONTAP Select-Clusters mit einer Größe von einem einzelnen Knoten bis zu 99 Knoten mithilfe einer OVF-Vorlage auf VMware ESXi bereitstellen. Sie können eine Testlizenz herunterladen, wenn Sie bereits Kunde sind oder ein neuer Kunde. Beispielsweise sind Sie bereits Kunde und möchten eine neue Konfiguration ausprobieren, bevor Sie eine Lizenz erwerben.


Über diese Aufgabe

- Sie müssen keine Seriennummer oder eine Storage-Kapazitätslizenz von NetApp erhalten.
- Sie können für Benutzerdaten dieselbe Speichermenge wie eine erworbene Lizenz zuweisen.

- Sie können den Node nicht von einer Evaluierungslizenz auf eine erworbene Lizenz aktualisieren.
- Sie können nur ein vCenter-Konto zur Bereitstellung der OVF-Vorlage verwenden. Die direkte Installation auf einem ESXi-Host wird derzeit nicht unterstützt.
- Sie müssen die OVF-Vorlage (in einer OVA-Datei enthalten) mit dem vSphere-Standalone-Client oder dem vSphere-Webclient installieren (die einzige Option für ESXi 8.0 und höher). Sie verwenden nicht das Verwaltungsdienstprogramm ONTAP Select Deploy.

Schritt 1: ONTAP Select -Clusterhost vorbereiten

Verwenden Sie die folgenden Anforderungen, um den ESXi-Host vorzubereiten, auf dem das ONTAP Select-Cluster bereitgestellt wird. Die Plattformbeschreibung basiert auf einer Standard- oder Small Instance-Konfiguration mit lokalem Direct-Attached Storage (das), der mit dem Dateisystem VMFS-5 oder VMFS-6 formatiert ist.



Weitere Informationen zu Host-Konfigurationsoptionen finden Sie im ["Dokumentation zur ONTAP Select Installation"](#).

Schritt 2: Bereitstellung eines ONTAP Select Clusters mit einem einzelnen Knoten mithilfe einer OVF-Vorlage

Führen Sie die folgenden Schritte auf einem unterstützten 64-Bit-ESXi-Hostserver aus.

Schritte

1. Gehen Sie zur Seite des NetApp-Evaluationsprodukten-Programms und wählen Sie **ONTAP Select**, um die ONTAP Select-OVF-Vorlage auf Ihre lokale Workstation herunterzuladen.
2. Melden Sie sich beim VMware vSphere Web-Client über ein Konto mit administrativen Privilegen an.
3. Wählen Sie den Host mithilfe einer der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie **Datei > OVF-Vorlage bereitstellen**.
 - Wählen Sie **Datacenter**. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Deploy OVF Template**.
4. Wählen Sie die ONTAP Select-Quell-OVA-Datei auf Ihrer lokalen Workstation aus, und wählen Sie dann **Weiter** aus.
5. Überprüfen Sie die Details der OVF-Vorlage, und wählen Sie **Weiter**.
6. Überprüfen Sie die EULA-Details, und wählen Sie **Accept** aus. Wählen Sie dann **Weiter**.
7. Geben Sie den Namen der neuen virtuellen Maschine ein und wählen Sie **Weiter**.
8. Wenn mehr als ein Datastore verfügbar ist, wählen Sie den Datastore aus und wählen Sie **Weiter**.
9. Wählen Sie **Thick Provision Lazy Zeroed** und dann **Next**.
10. Wählen Sie die Daten- und Verwaltungsnetzwerke aus, und wählen Sie dann **Weiter**.
11. Geben Sie auf der Seite **Eigenschaften** alle erforderlichen Werte ein und wählen Sie **Weiter**.
12. Überprüfen Sie die Bereitstellungsdetails, und wählen Sie **nach der Bereitstellung einschalten**.
13. Wählen Sie **Fertig stellen**, um den Bereitstellungsprozess zu starten.
14. Nachdem das ONTAP Select Cluster bereitgestellt wurde, können Sie es über System Manager oder die CLI-Schnittstelle konfigurieren. Sie müssen die Diskette mit der Standardoperation ONTAP **Disk assign** zuweisen.

Verwandte Informationen

- ["Erfahren Sie mehr über Evaluierungslizenzen für ONTAP Select Bereitstellungen."](#)
- ["Interoperabilitäts-Matrix-Tool"](#)

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRÄGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.