



Verwalten der ONTAP Tools Manager-Einstellungen

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp
February 11, 2026

Inhalt

- Verwalten der ONTAP Tools Manager-Einstellungen 1
 - ONTAP tools AutoSupport-Einstellungen bearbeiten 1
 - Deaktivieren Sie AutoSupport 1
 - Aktualisieren Sie die AutoSupport-Proxy-URL 1
 - Fügen Sie NTP-Server zu ONTAP tools hinzu 1
 - VASA-Provider- und SRA-Anmeldeinformationen in ONTAP tools zurücksetzen 2
 - ONTAP tools-Sicherungseinstellungen bearbeiten 2

Verwalten der ONTAP Tools Manager-Einstellungen

ONTAP tools AutoSupport-Einstellungen bearbeiten

Bei der erstmaligen Konfiguration von ONTAP tools for VMware vSphere ist AutoSupport standardmäßig aktiviert. Es sendet 24 Stunden nach der Aktivierung Nachrichten an den technischen Support.

Deaktivieren Sie AutoSupport

Wenn Sie AutoSupport deaktivieren, erhalten Sie keinen proaktiven Support und keine Überwachung mehr.



Es wird empfohlen, AutoSupport aktiviert zu lassen, da es die Problemerkennung und -lösung beschleunigt. Auch wenn AutoSupport deaktiviert ist, sammelt und speichert das System weiterhin lokal Informationen, sendet jedoch keine Berichte über das Netzwerk.

Schritte

1. Starten Sie den ONTAP Tools Manager über einen Webbrowser:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP Tools für VMware vSphere Administrator-Anmeldeinformationen an, die Sie während der Implementierung angegeben haben.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen > Telemetrie > Bearbeiten**.
4. Deaktivieren Sie die Option **AutoSupport** und speichern Sie die Änderungen.

Aktualisieren Sie die AutoSupport-Proxy-URL

Aktualisieren Sie die AutoSupport -Proxy-URL, damit die AutoSupport Funktion Daten zur sicheren Übertragung über den Proxy-Server leitet.

Schritte

1. Starten Sie den ONTAP Tools Manager über einen Webbrowser:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP Tools für VMware vSphere Administrator-Anmeldeinformationen an, die Sie während der Implementierung angegeben haben.
3. Wählen Sie in der Seitenleiste **Einstellungen** aus.
4. Wählen Sie die Option **Einstellungen > Telemetrie > Bearbeiten**.
5. Geben Sie eine gültige **Proxy-URL** ein und speichern Sie die Änderungen.

Wenn Sie AutoSupport deaktivieren, ist auch die Proxy-URL deaktiviert.

Fügen Sie NTP-Server zu ONTAP tools hinzu

Geben Sie die NTP-Serverdetails ein, um die Zeituhren der ONTAP Tools-Appliance zu synchronisieren.

Schritte

1. Starten Sie den ONTAP Tools Manager über einen Webbrowser:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP Tools für VMware vSphere Administrator-Anmeldeinformationen an, die Sie während der Implementierung angegeben haben.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen > NTP-Server > Bearbeiten**.
4. Geben Sie den vollständig qualifizierten Domännennamen (FQDN), IPv4- oder IPv6-Adressen durch Komma getrennt ein.

Aktualisieren Sie den Bildschirm, um die aktualisierten Werte anzuzeigen.

VASA-Provider- und SRA-Anmeldeinformationen in ONTAP tools zurücksetzen

Wenn Sie Ihre VASA-Provider- oder SRA-Anmeldeinformationen vergessen, können Sie sie mithilfe der ONTAP Tools Manager-Schnittstelle auf ein neues Kennwort zurücksetzen. Das neue Passwort muss zwischen 8 und 256 Zeichen lang sein.

Schritte

1. Starten Sie den ONTAP Tools Manager über einen Webbrowser:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP Tools für VMware vSphere Administrator-Anmeldeinformationen an, die Sie während der Implementierung angegeben haben.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen > VASA-Anbieter-/SRA-Anmeldeinformationen > Passwort zurücksetzen**.
4. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie es.
5. Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

ONTAP tools-Sicherungseinstellungen bearbeiten

Ab ONTAP tools for VMware vSphere 10.5 ist die Backup-Funktion standardmäßig aktiviert und alle 10 Minuten wird ein Backup erstellt. Sie können die Sicherung deaktivieren oder die Häufigkeit der Sicherung bearbeiten.

Deaktivieren Sie die Sicherung nicht, da dies die ONTAP -Tools daran hindert, einen niedrigen RPO aufrechtzuerhalten. Durch das Deaktivieren der Sicherung werden die vorhandenen Sicherungsdateien nicht gelöscht. Sie können die Häufigkeit der Sicherung auf einen Wert zwischen 10 und 60 Minuten ändern.

Schritte

1. Starten Sie den ONTAP Tools Manager über einen Webbrowser:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP Tools für VMware vSphere Administrator-Anmeldeinformationen an, die Sie während der Implementierung angegeben haben.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen > Sicherung > Bearbeiten**.
4. Im Bearbeitungsfenster können Sie die Sicherung deaktivieren oder die Sicherungshäufigkeit bearbeiten.

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.