



ONTAP tools Manager-Einstellungen verwalten

ONTAP tools for VMware vSphere 105

NetApp
July 24, 2026

Inhalt

- ONTAP tools Manager-Einstellungen verwalten 1
 - ONTAP tools AutoSupport-Einstellungen bearbeiten 1
 - Deaktivieren AutoSupport 1
 - Proxy-URL für AutoSupport aktualisieren 1
 - Fügen Sie NTP-Server zu ONTAP tools hinzu 1
 - VASA-Provider- und SRA-Anmeldeinformationen in ONTAP tools zurücksetzen 2
 - ONTAP tools-Sicherungseinstellungen bearbeiten 2

ONTAP tools Manager-Einstellungen verwalten

ONTAP tools AutoSupport-Einstellungen bearbeiten

Bei der erstmaligen Konfiguration der ONTAP tools for VMware vSphere ist AutoSupport standardmäßig aktiviert. 24 Stunden nach der Aktivierung werden Nachrichten an den technischen Support gesendet.

Deaktivieren AutoSupport

Wenn AutoSupport deaktiviert wird, erfolgt keine proaktive Unterstützung und Überwachung mehr.



Es wird empfohlen, AutoSupport aktiviert zu lassen, da dies die Problemerkennung und -behebung beschleunigt. Auch wenn AutoSupport deaktiviert ist, sammelt und speichert das System weiterhin Informationen lokal, sendet jedoch keine Berichte über das Netzwerk.

Schritte

1. ONTAP tools Manager aus einem Webbrowser starten:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP tools für VMware vSphere Administratoranmeldeinformationen an, die Sie während der Bereitstellung angegeben haben.
3. Die Option **Einstellungen** > **Telemetrie** > **Bearbeiten** auswählen.
4. Deaktivieren Sie die Option **AutoSupport** und speichern Sie die Änderungen.

Proxy-URL für AutoSupport aktualisieren

Die AutoSupport Proxy-URL wird aktualisiert, sodass die AutoSupport Funktion Daten zur sicheren Übertragung über den Proxyserver leitet.

Schritte

1. ONTAP tools Manager aus einem Webbrowser starten:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP tools für VMware vSphere Administratoranmeldeinformationen an, die Sie während der Bereitstellung angegeben haben.
3. In der Seitenleiste ist **Einstellungen** auszuwählen.
4. Die Option **Einstellungen** > **Telemetrie** > **Bearbeiten** auswählen.
5. Eine gültige **Proxy-URL** eingeben und die Änderungen speichern.

Wenn Sie AutoSupport deaktivieren, wird auch die Proxy-URL deaktiviert.

Fügen Sie NTP-Server zu ONTAP tools hinzu

Geben Sie die NTP-Serverdetails ein, um die Zeituhren der ONTAP tools appliance zu synchronisieren.

Schritte

1. ONTAP tools Manager aus einem Webbrowser starten:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP tools für VMware vSphere Administratoranmeldeinformationen an, die Sie während der Bereitstellung angegeben haben.
3. Die Option **Einstellungen > NTP server > Bearbeiten** auswählen.
4. Geben Sie die durch Kommas getrennten vollqualifizierten Domainnamen (FQDN), IPv4- oder IPv6-Adressen ein.

Aktualisieren Sie die Seite, um die aktualisierten Werte zu sehen.

VASA-Provider- und SRA-Anmeldeinformationen in ONTAP tools zurücksetzen

Falls Sie Ihre VASA Provider- oder SRA-Zugangsdaten vergessen, können diese über die ONTAP tools Manager-Oberfläche auf ein neues Passwort zurückgesetzt werden. Das neue Passwort muss zwischen 8 und 256 Zeichen lang sein.

Schritte

1. ONTAP tools Manager aus einem Webbrowser starten:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP tools für VMware vSphere Administratoranmeldeinformationen an, die Sie während der Bereitstellung angegeben haben.
3. Die Option **Einstellungen > VASA Provider / SRA Anmeldeinformationen > Passwort zurücksetzen** auswählen.
4. Das neue Passwort eingeben und bestätigen.
5. **Speichern** auswählen, um die Änderungen zu übernehmen.

ONTAP tools-Sicherungseinstellungen bearbeiten

Ab ONTAP tools for VMware vSphere 10.5 ist die Backup-Funktion standardmäßig aktiviert und es wird alle 10 Minuten ein Backup erstellt. Das Backup kann deaktiviert oder die Häufigkeit des Backups angepasst werden.

Die Datensicherung sollte nicht deaktiviert werden, da dies ONTAP tools daran hindert, einen niedrigen RPO aufrechtzuerhalten. Das Deaktivieren der Datensicherung löscht die vorhandenen Sicherungsdateien nicht. Die Häufigkeit der Datensicherung kann auf einen Wert zwischen 10 und 60 Minuten geändert werden.

Schritte

1. ONTAP tools Manager aus einem Webbrowser starten:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Melden Sie sich mit den ONTAP tools für VMware vSphere Administratoranmeldeinformationen an, die Sie während der Bereitstellung angegeben haben.
3. Die Option **Einstellungen > Sicherung > Bearbeiten** auswählen.
4. Im Bearbeitungsfenster können Sie die Datensicherung deaktivieren oder die Sicherungshäufigkeit bearbeiten.

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.