



Descripciones de páginas para la gestión de certificados

Active IQ Unified Manager

NetApp
October 15, 2025

Tabla de contenidos

- Descripciones de páginas para la gestión de certificados 1
 - Página del certificado HTTPS 1
 - Botones de comando 1
 - Cuadro de diálogo Regenerar certificado HTTPS 1

Descripciones de páginas para la gestión de certificados

Puede utilizar la página de Certificado HTTPS para ver los certificados de seguridad actuales y generar nuevos certificados HTTPS.

Página del certificado HTTPS

La página Certificado HTTPS le permite ver el certificado de seguridad actual, descargar una solicitud de firma de certificado, generar un nuevo certificado HTTPS autofirmado o instalar un nuevo certificado HTTPS.

Si no ha generado un nuevo certificado HTTPS autofirmado, el certificado que aparece en esta página es el certificado que se generó durante la instalación.

Botones de comando

Los botones de comando le permiten realizar las siguientes operaciones:

- **Descargar solicitud de firma de certificado HTTPS**

Descarga una solicitud de certificación para el certificado HTTPS actualmente instalado. Su navegador le solicita que guarde el archivo <hostname>.csr para que pueda proporcionarlo a una autoridad de certificación para que lo firme.

- **Instalar certificado HTTPS**

Le permite cargar e instalar un certificado de seguridad después de que una autoridad certificadora lo haya firmado y devuelto. El nuevo certificado entrará en vigor después de reiniciar el servidor de administración.

- **Regenerar certificado HTTPS**

Le permite generar un nuevo certificado HTTPS autofirmado, que reemplaza el certificado de seguridad actual. El nuevo certificado entrará en vigor después de reiniciar Unified Manager.

Cuadro de diálogo Regenerar certificado HTTPS

El cuadro de diálogo Regenerar certificado HTTPS le permite personalizar la información de seguridad y luego generar un nuevo certificado HTTPS con esa información.

La información del certificado actual aparece en esta página.

La selección “Regenerar utilizando los atributos del certificado actual” y “Actualizar los atributos del certificado actual” le permite regenerar el certificado con la información actual o generar un certificado con información nueva.

- **Nombre común**

Requerido. El nombre de dominio completo (FQDN) que desea proteger.

En las configuraciones de alta disponibilidad de Unified Manager, utilice la dirección IP virtual.

- **Correo electrónico**

Opcional. Una dirección de correo electrónico para contactar a su organización; normalmente la dirección de correo electrónico del administrador del certificado o del departamento de TI.

- **Compañía**

Opcional. Normalmente, el nombre incorporado de su empresa.

- **Departamento**

Opcional. El nombre del departamento de su empresa.

- **Ciudad**

Opcional. La ubicación de la ciudad de su empresa.

- **Estado**

Opcional. La ubicación estatal o provincial, no abreviada, de su empresa.

- **País**

Opcional. La ubicación del país de su empresa. Normalmente se trata de un código ISO de dos letras del país.

- **Nombres alternativos**

Requerido. Nombres de dominio adicionales, no principales, que se pueden usar para acceder a este servidor además del host local existente u otras direcciones de red. Separe cada nombre alternativo con una coma.

Seleccione la casilla de verificación "Excluir información de identificación local (por ejemplo, localhost)" si desea eliminar la información de identificación local del campo Nombres alternativos en el certificado. Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, solo lo que ingrese en el campo se utilizará en el campo Nombres alternativos. Si se deja en blanco, el certificado resultante no tendrá ningún campo de Nombres alternativos.

- **TAMAÑO DE CLAVE (ALGORITMO DE CLAVE: RSA)**

El algoritmo clave está establecido en RSA. Puede seleccionar uno de los tamaños de clave: 2048, 3072 o 4096 bits. El tamaño de clave predeterminado está establecido en 2048 bits.

- **PERIODO DE VALIDEZ**

El período de validez predeterminado es de 397 días. Si ha actualizado desde una versión anterior, es posible que la validez del certificado anterior no cambie.

Para obtener más información, consulte ["Generación de certificados HTTPS"](#).

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.