Agregar alertas

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/active-iq-unified-manager-918/events/task_add_alerts.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Agregar alertas . . . 1
Agrega alertas en Active IQ Unified Manager . . . 1
Ejemplo de cómo añadir una alerta . . . 2
Guía para añadir alertas en Active IQ Unified Manager . . . 2

Agregar alertas

Agrega alertas en Active IQ Unified Manager

Puedes configurar alertas para que te avisen cuando se genere un evento concreto. Puedes configurar alertas para un único recurso, para un grupo de recursos o para eventos de un tipo de gravedad concreto. Puedes especificar la frecuencia con la que quieres recibir las notificaciones y asociar un script a la alerta.

Antes de empezar

- Debes haber configurado los parámetros de notificación, como la dirección de correo electrónico del usuario, el servidor SMTP y el host de trampas SNMP, para que el servidor Active IQ Unified Manager pueda utilizar estos parámetros para enviar notificaciones a los usuarios cuando se genere un evento.
- Debes conocer los recursos y los eventos para los que deseas activar la alerta, y los nombres de usuario o las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que quieres notificar.
- Si quieres que se ejecute un script en función del evento, debes haber añadido el script a Unified Manager usando la página Scripts.
- Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

Puedes crear una alerta directamente desde la página de detalles del evento después de recibir un evento, además de crear una alerta desde la página de configuración de alertas, como se describe aquí.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración de alertas**.
2. En la página **Configuración de alertas**, haz clic en **Add**.
3. En el cuadro de diálogo **Add Alert**, haz clic en **Name** e introduce un nombre y una descripción para la alerta.
4. Haz clic en **Recursos** y selecciona los recursos que quieras incluir o excluir de la alerta.

   Puedes establecer un filtro especificando una cadena de texto en el campo **Name contains** para seleccionar un grupo de recursos. En función de la cadena de texto que especifiques, la lista de recursos disponibles muestra únicamente aquellos recursos que coinciden con la regla del filtro. La cadena de texto que especifiques distingue entre mayúsculas y minúsculas.

   Si un recurso cumple tanto las reglas de inclusión como las de exclusión que has especificado, la regla de exclusión tiene prioridad sobre la de inclusión y no se genera la alerta para los eventos relacionados con el recurso excluido.

5. Haz clic en **Eventos** y selecciona los eventos según el nombre del evento o el tipo de gravedad del evento para los que quieras activar una alerta.

   Para seleccionar más de un evento, pulsa la tecla Ctrl mientras haces tus selecciones.

6. Haz clic en **Acciones** y selecciona los usuarios a los que deseas notificar, elige la frecuencia de las notificaciones, indica si se enviará una trampa SNMP al receptor de trampas y asigna un script que se ejecutará cuando se genere una alerta.

Si modificas la dirección de correo electrónico especificada para el usuario y vuelves a abrir la alerta para editarla, el campo Nombre aparece en blanco porque la dirección de correo electrónico modificada ya no está asociada al usuario que se había seleccionado anteriormente. Además, si modificaste la dirección de correo electrónico del usuario seleccionado desde la página Usuarios, la dirección de correo electrónico modificada no se actualiza para el usuario seleccionado.

También puedes optar por notificar a los usuarios mediante trampas SNMP.

7. Haz clic en **Guardar**.

Ejemplo de cómo añadir una alerta

Este ejemplo muestra cómo crear una alerta que cumpla los siguientes requisitos:

- Nombre de la alerta: HealthTest
- Recursos: incluye todos los volúmenes cuyo nombre contenga «abc» y excluye todos los volúmenes cuyo nombre contenga «xyz»
- Eventos: incluye todos los eventos críticos de salud
- Acciones: incluye "sample@domain.com", un script de "Test" y se debe notificar al usuario cada 15 minutos

Realiza los siguientes pasos en el cuadro de diálogo «Add Alert»:

1. Haz clic en **Nombre** e introduce **`HealthTest`** en el campo **Nombre de la alerta**.
2. Haz clic en **Recursos** y, en la pestaña **Incluir**, selecciona **Volúmenes** en la lista desplegable.
   a. Escribe **`abc`** en el campo **El nombre contiene** para mostrar los volúmenes cuyo nombre contiene "abc".
   b. Selecciona **<<All Volumes whose name contains 'abc'>>** en el área Recursos disponibles y muévelo al área Recursos seleccionados.
   c. Haz clic en **Exclude**, introduce **`xyz`** en el campo **Name contains** y, a continuación, haz clic en **Add**.
3. Haz clic en **Eventos** y selecciona **Crítico** en el campo de gravedad del evento.
4. Selecciona **All Critical Events** en el área «Matching Events» y muévelo al área «Selected Events».
5. Haz clic en **Acciones** e introduce **`sample@domain.com`** en el campo «Avisar a estos usuarios».
6. Selecciona **Recordar cada 15 minutos** para notificar al usuario cada 15 minutos.

   Puedes configurar una alerta para que envíe notificaciones de forma repetida a los destinatarios durante un tiempo especificado. Debes determinar el tiempo desde el cual la notificación del evento está activa para la alerta.

7. En el menú «Seleccionar script para ejecutar», selecciona el script **Test**.
8. Haz clic en **Guardar**.

Guía para añadir alertas en Active IQ Unified Manager

Puedes añadir alertas basadas en un recurso, como un clúster, un nodo, un agregado o un volumen, y en eventos de un tipo de gravedad concreto. Como buena práctica,

puedes añadir una alerta para cualquiera de tus objetos críticos una vez que hayas añadido el clúster al que pertenece dicho objeto.

Puedes seguir estas pautas y consideraciones para crear alertas que te permitan gestionar tus sistemas de forma eficaz:

- Descripción de la alerta

  Debes proporcionar una descripción de la alerta para que te ayude a realizar un seguimiento eficaz de tus alertas.

- Recursos

  Debes decidir qué recurso físico o lógico requiere una alerta. Puedes incluir y excluir recursos, según sea necesario. Por ejemplo, si quieres supervisar de cerca tus agregados configurando una alerta, debes seleccionar los agregados necesarios de la lista de recursos.

  Si seleccionas una categoría de recursos, por ejemplo, **<<All User or Group Quotas>>**, recibirás alertas sobre todos los objetos de esa categoría.

  > Al seleccionar un clúster como recurso, no se seleccionan automáticamente los objetos de almacenamiento que hay dentro de ese clúster. Por ejemplo, si creas una alerta para todos los eventos críticos de todos los clústeres, solo recibirás alertas sobre los eventos críticos de los clústeres. No recibirás alertas sobre eventos críticos en nodos, agregados, etc.

- Gravedad del evento

  Debes decidir si un evento de un tipo de gravedad determinado (Crítico, Error, Advertencia) debe activar la alerta y, en caso afirmativo, qué tipo de gravedad.

- Eventos seleccionados

  Si añades una alerta en función del tipo de evento generado, debes decidir qué eventos requieren una alerta.

  Si seleccionas una gravedad de evento, pero no seleccionas ningún evento concreto (es decir, si dejas vacía la columna «Eventos seleccionados»), recibirás alertas para todos los eventos de esa categoría.

- Acciones

  Debes indicar los nombres de usuario y las direcciones de correo electrónico de los usuarios que recibirán la notificación. También puedes especificar una trampa SNMP como método de notificación. Puedes asociar tus scripts a una alerta para que se ejecuten cuando se genere dicha alerta.

- Frecuencia de las notificaciones

  Puedes configurar una alerta para que envíe notificaciones repetidamente a los destinatarios durante un tiempo determinado. Debes determinar la hora a partir de la cual la notificación de eventos estará activa para la alerta. Si quieres que la notificación de eventos se repita hasta que se reconozca el evento, debes determinar con qué frecuencia quieres que se repita la notificación.

- Ejecutar script

  Puedes asociar tu script con una alerta. Tu script se ejecuta cuando se genera la alerta.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.