# Agregar usuarios

## Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/active-iq-unified-manager-918/config/task_add_users.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de contenidos

Agregar usuarios . . . . . 1
Agregar usuarios en Active IQ Unified Manager . . . . . 1
Crear un usuario de base de datos en Active IQ Unified Manager . . . . . 1

# Agregar usuarios

## Agregar usuarios en Active IQ Unified Manager

Puedes añadir usuarios locales o usuarios de bases de datos a través de la página «Usuarios». También puedes añadir usuarios remotos o grupos que pertenezcan a un servidor de autenticación. Puedes asignar roles a estos usuarios y, en función de los privilegios de dichos roles, los usuarios podrán gestionar los objetos de almacenamiento y los datos con Unified Manager, o bien consultar los datos en una base de datos.

**Antes de empezar**

- Debes tener el rol de Application Administrator.
- Para añadir un usuario o grupo remoto, debes haber habilitado la autenticación remota y haber configurado tu servidor de autenticación.
- Si tienes previsto configurar la autenticación SAML para que un proveedor de identidad (IdP) autentique a los usuarios que acceden a la interfaz gráfica, asegúrate de que esos usuarios estén definidos como usuarios “remote”.

  Los usuarios de tipo “local” o “maintenance” no pueden acceder a la UI cuando la autenticación SAML está habilitada.

Si añades un grupo desde Windows Active Directory, todos los miembros directos y los subgrupos anidados pueden autenticarse en Unified Manager, a menos que se desactiven los subgrupos anidados. Si añades un grupo desde OpenLDAP u otros servicios de autenticación, solo los miembros directos de ese grupo pueden autenticarse en Unified Manager.

**Pasos**

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **General** > **Users**.
2. En la página «Usuarios», haz clic en **Add**.
3. En el cuadro de diálogo Add User, selecciona el tipo de usuario que quieres añadir e introduce la información necesaria.

   Al introducir la información de usuario necesaria, debes indicar una dirección de correo electrónico que sea exclusiva de ese usuario. Debes evitar indicar direcciones de correo electrónico que usen varios usuarios.

4. Haz clic en **Add**.

## Crear un usuario de base de datos en Active IQ Unified Manager

Para permitir una conexión entre Workflow Automation y Unified Manager, o para acceder a las vistas de la base de datos, primero debes crear un usuario de base de datos con el rol Integration Schema o Report Schema en la interfaz de usuario web de Unified Manager.

**Antes de empezar**

Debes tener el rol de Application Administrator.

Los usuarios de la base de datos proporcionan integración con Workflow Automation y acceso a vistas de base de datos específicas para informes. Los usuarios de la base de datos no tienen acceso a la interfaz de usuario web de Unified Manager ni a la consola de mantenimiento, y no pueden ejecutar llamadas API.

**Pasos**

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **General** > **Users**.
2. En la página «Users», haz clic en **Add**.
3. En el cuadro de diálogo Add User, selecciona **Database User** en la lista desplegable **Type**.
4. Escribe un nombre y una contraseña para el usuario de la base de datos.
5. En la lista desplegable **Función**, selecciona la función adecuada.

| Si eres… | Elige este rol |
| --- | --- |
| Conexión de Unified Manager con Workflow Automation | Esquema de integración |
| Acceso a informes y otras vistas de la base de datos | Esquema del informe |

6. Haz clic en **Add**.

## Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.