Entiende la interfaz de usuario

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/active-iq-unified-manager-918/storage-mgmt/concept_understand_user_interface.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Entiende la interfaz de usuario . . . 1
- Descubre la interfaz de usuario de Active IQ Unified Manager . . . 1
- Diseños típicos de ventanas en Active IQ Unified Manager . . . 1
  - Diseño de la ventana de la lista de objetos . . . 1
  - Diseño de la ventana de detalles del objeto . . . 1
- Personalización de la disposición de las ventanas en Active IQ Unified Manager . . . 2
- Consulta la ayuda de Active IQ Unified Manager . . . 3
- Añade a tus favoritos los temas de ayuda que más te interesen en Active IQ Unified Manager . . . 3
- Buscar objetos de almacenamiento en Active IQ Unified Manager . . . 4
- Exportar datos de almacenamiento como informes en Active IQ Unified Manager . . . 5
- Filtrar el contenido de la página de inventario en Active IQ Unified Manager . . . 6
  - Ejemplo de filtrado . . . 7
- Ver eventos activos desde la campana de notificaciones en Active IQ Unified Manager . . . 8

Entiende la interfaz de usuario

Descubre la interfaz de usuario de Active IQ Unified Manager

La interfaz de usuario de Unified Manager se compone principalmente de un panel de control que ofrece una vista general de los objetos supervisados. La interfaz de usuario también te permite ver todos los objetos del clúster.


Puedes seleccionar la vista que prefieras y utilizar los botones de acción según sea necesario. La configuración de tu pantalla se guarda en un espacio de trabajo, de modo que todas las funciones que necesites estén disponibles al iniciar Unified Manager. Sin embargo, cuando pasas de una vista a otra y luego vuelves atrás, es posible que la vista no sea la misma.

Diseños típicos de ventanas en Active IQ Unified Manager


Conocer los diseños típicos de las ventanas te ayudará a navegar y utilizar Active IQ Unified Manager de forma eficaz. La mayoría de las ventanas de Unified Manager se asemejan a uno de estos dos diseños generales: lista de objetos o detalles. La configuración de pantalla recomendada es de al menos 1280 por 1024 píxeles.

No todas las ventanas contienen todos los elementos que aparecen en los siguientes diagramas.

Diseño de la ventana de la lista de objetos



Diseño de la ventana de detalles del objeto



Personalización de la disposición de las ventanas en Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager te permite personalizar la disposición de la información en las páginas de objetos de almacenamiento y de red. Al personalizar las ventanas, puedes controlar qué datos se muestran y cómo se visualizan.

- **Ordenación**

  Puedes hacer clic en el encabezado de la columna para cambiar el orden de clasificación de los elementos de la columna. Al hacer clic en el encabezado de la columna, aparecen las flechas de clasificación (y) para esa columna.

- **Filtrado**

  Puedes hacer clic en el icono de filtro ( ) para aplicar filtros y personalizar la visualización de la información en las páginas de objetos de almacenamiento y de red, de modo que solo se muestren las entradas que cumplan las condiciones especificadas. Puedes aplicar filtros desde el panel Filtros.

  El panel «Filtros» te permite filtrar la mayoría de las columnas en función de las opciones seleccionadas. Por ejemplo, en la vista «Estado: todos los volúmenes», puedes utilizar el panel «Filtros» para mostrar todos los volúmenes sin conexión seleccionando la opción de filtro adecuada en «Estado».

  Las columnas relacionadas con la capacidad de cualquier lista siempre muestran los datos de capacidad en las unidades adecuadas, redondeados a dos decimales. Esto también se aplica cuando filtras columnas de capacidad. Por ejemplo, si usas el filtro de la columna Total Data Capacity en la vista Health: All Aggregates para filtrar datos mayores que 20.45 GB, la capacidad real de 20.454 GB se muestra como 20.45 GB. Del mismo modo, si filtras datos menores que 20.45 GB, la capacidad real de 20.449 GB se muestra como 20.45 GB.

Si utilizas el filtro de la columna «% de datos disponibles» en la vista «Estado: todos los agregados de datos» para filtrar los datos superiores al 20,45 %, la capacidad real del 20,454 % se muestra como 20,45 %. Del mismo modo, si filtras los datos inferiores al 20,45 %, la capacidad real del 20,449 % se muestra como 20,45 %.

- **Ocultar o mostrar las columnas**

  Puedes hacer clic en el icono de visualización de columnas (**Mostrar/Ocultar**) para seleccionar las columnas que deseas mostrar. Una vez seleccionadas las columnas adecuadas, puedes reordenarlas arrastrándolas con el ratón.

- **Buscando**

  Puedes utilizar el cuadro de búsqueda para buscar determinados atributos de los objetos y así filtrar la lista de elementos que aparecen en la página de inventario. Por ejemplo, puedes introducir "cloud" para filtrar la lista de volúmenes de la página de inventario de volúmenes y ver todos los volúmenes que contengan la palabra "cloud".

- **Exportación de datos**

  Puedes hacer clic en el botón **Informes** (o en el botón **Exportar** para exportar los datos a un archivo de valores separados por comas `(.csv)`, documento `(.pdf)` o archivo de Microsoft Excel `(.xlsx)` y usar los datos exportados para crear informes.

Consulta la ayuda de Active IQ Unified Manager

La Ayuda incluye información sobre todas las funciones incluidas en Active IQ Unified Manager. Puedes utilizar la tabla de contenido, el índice o la herramienta de búsqueda para encontrar información sobre las funciones y cómo utilizarlas.

Puedes acceder a la ayuda desde cada pestaña y desde la barra de menús de la interfaz de usuario de Unified Manager.

La herramienta de búsqueda de la Ayuda no funciona con palabras parciales.

- Para obtener más información sobre campos o parámetros concretos, haz clic en .
- Para ver todo el contenido de la ayuda, haz clic en > **Help/Documentation** en la barra de menús.

  Puedes encontrar información más detallada desplegando cualquier sección del índice en el panel de navegación.

- Para buscar en el contenido de la Ayuda, haz clic en la pestaña **Buscar** del panel de navegación, escribe la palabra o la serie de palabras que quieras encontrar y haz clic en **Buscar!**
- Para imprimir los temas de la Ayuda, haz clic en el icono de la impresora.

Añade a tus favoritos los temas de ayuda que más te interesen en Active IQ Unified Manager

En la pestaña «Favoritos de la Ayuda», puedes marcar como favoritos los temas de la Ayuda que utilizas con más frecuencia. Los marcadores de la Ayuda te permiten acceder rápidamente a tus temas favoritos.

Pasos

1. Ve al tema de la Ayuda que quieras añadir a tus favoritos.
2. Haz clic en **Favorites** y luego en **Add**.

Buscar objetos de almacenamiento en Active IQ Unified Manager

Para acceder rápidamente a un objeto concreto, puedes utilizar el campo **Buscar en todos los los objetos de almacenamiento** situado en la parte superior de la barra de menús. Este método de búsqueda global en todos los objetos te permite localizar rápidamente objetos concretos por tipo. Los resultados de la búsqueda se ordenan por tipo de objeto de almacenamiento y puedes filtrarlos aún más por objeto utilizando el menú desplegable.

Antes de empezar

- Para realizar esta tarea, debes tener uno de los siguientes roles: operador, administrador de aplicaciones o administrador de almacenamiento.
- Una búsqueda válida debe contener al menos tres caracteres.

Al usar el valor «Todos» del menú desplegable, la búsqueda global muestra el número total de resultados encontrados en todas las categorías de objetos; con un máximo de 25 resultados de búsqueda por cada categoría de objeto. Puedes seleccionar un tipo de objeto específico en el menú desplegable para refinar la búsqueda dentro de un tipo de objeto concreto. En este caso la lista mostrada no se limita a los 25 primeros objetos.

Los tipos de objetos que puedes buscar incluyen:

- Clústeres
- Nodos
- Máquinas virtuales de almacenamiento
- Agregados
- Volúmenes
- Qtrees
- Recursos compartidos SMB
- Recursos compartidos de NFS
- Cuotas de usuario o de grupo
- LUN
- Espacios de nombres NVMe
- Grupos de iniciadores
- Iniciadores
- Grupo de consistencia

Al introducir el nombre de una carga de trabajo, aparece la lista de cargas de trabajo en la categoría correspondiente de Volumes o LUNs.


Puedes hacer clic en cualquier objeto de los resultados de búsqueda para ir a la página de detalles de estado de ese objeto. Si no hay una página de estado directa para un objeto, verás la página de estado del objeto principal. Por ejemplo, al buscar un LUN específico, verás la página de detalles de la SVM donde se encuentra ese LUN.

Los puertos y los LIFs no se pueden buscar en la barra de búsqueda global.

Pasos

1. Selecciona un tipo de objeto del menú para limitar los resultados de la búsqueda a un único tipo de objeto.
2. Escribe al menos tres caracteres del nombre del objeto en el campo **Buscar todos los objetos de almacenamiento**.

   En este ejemplo, en el menú desplegable está seleccionado el tipo de objeto Volumes. Si escribes "vol1" en el campo **Search all Storage Objects**, se muestra una lista de todos los volúmenes cuyos nombres contienen estos caracteres.



Exportar datos de almacenamiento como informes en Active IQ Unified Manager

Puedes exportar datos de almacenamiento en diversos formatos de salida y, a continuación, usar los datos exportados para crear informes. Por ejemplo, si hay 10 eventos críticos que no se han resuelto, puedes exportar los datos desde la página de inventario de Event Management para crear un informe y, a continuación, enviárselo a los administradores que puedan resolver los problemas.

Puedes exportar datos a un archivo `.csv`, un archivo `.xlsx` o un documento `.pdf` desde las páginas de inventario de **Storage** y **Network** y usar los datos exportados para crear informes. Hay otras secciones del producto en las que solo se pueden generar archivos `.csv` o `.pdf`.

Pasos

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si quieres exportar…	Haz esto…
Detalles del inventario de objetos de almacenamiento	Haz clic en **Almacenamiento** o **Red** en el menú de navegación de la izquierda y, a continuación, selecciona un objeto de almacenamiento. Elige una de las vistas que ofrece el sistema o cualquier vista personalizada que hayas creado.
Detalles del grupo de políticas de QoS	Haz clic en **Storage** > **QoS Policy Groups** en el menú de navegación izquierdo.
Detalles sobre la capacidad de almacenamiento y el historial de protección	Haz clic en **Storage** > **Aggregates** o **Storage** > **Volumes** y, a continuación, selecciona un único agregado o volumen.
Detalles del evento	Haz clic en **Event Management** en el menú de navegación de la izquierda.
Detalles del rendimiento de los 10 principales objetos de almacenamiento	Haz clic en **Almacenamiento** > **Clústeres** > **Rendimiento: todos los clústeres**, luego selecciona un clúster y elige la pestaña **Los de mejor rendimiento**. Luego selecciona un objeto de almacenamiento y un contador de rendimiento.

2. Haz clic en el botón **Informes** (o en el botón **Exportar** en algunas páginas de la interfaz de usuario).
3. Haz clic en **Descargar CSV**, **Descargar PDF** o **Descargar Excel** para confirmar la solicitud de exportación.

   Desde la pestaña «Top Performers» puedes descargar un informe con las estadísticas del clúster concreto que estás viendo o de todos los clústeres del centro de datos.

   El archivo se ha descargado.
4. Abre el archivo en la aplicación correspondiente.

Información relacionada

"Página de inventario de estado/clústeres"

"Programar un informe"

Filtrar el contenido de la página de inventario en Active IQ Unified Manager

Puedes filtrar los datos de la página de inventario en Unified Manager para localizar rápidamente datos según criterios específicos. Puedes usar el filtrado para limitar el contenido de las páginas de Unified Manager y mostrar únicamente los resultados que te interesan. Esto proporciona un método muy eficaz para mostrar solo los datos que te interesan.

Utiliza **Filtering** para personalizar la vista de cuadrícula según tus preferencias. Las opciones de filtrado disponibles dependen del tipo de objeto que se muestra en la cuadrícula. Si actualmente hay filtros aplicados, el número de filtros aplicados aparece a la derecha del botón Filter.

Se admiten tres tipos de parámetros de filtro.

Parámetro	Validación
Cadena (texto)	Los operadores son **contiene**, **empieza por**, **termina con** y **no contiene**.
Número	Los operadores son **mayor que**, **menor que**, **en el último** y **entre**.
Enumeración (texto)	Los operadores son **is** y **is not**.


Los campos «Columna», «Operador» y «Valor» son obligatorios para cada filtro; los filtros disponibles reflejan las columnas que se pueden filtrar en la página actual. El número máximo de filtros que puedes aplicar es cuatro. Los resultados filtrados se basan en la combinación de los parámetros de los filtros. Los resultados filtrados se aplican a todas las páginas de tu búsqueda filtrada, no solo a la página que se muestra actualmente.

Puedes añadir filtros mediante el panel de filtrado.

1. En la parte superior de la página, haz clic en el botón **Filtro**. Aparece el panel «Filtrado».
2. Haz clic en la lista desplegable de la izquierda y selecciona un objeto; por ejemplo, *Cluster*, o un contador de rendimiento.
3. Haz clic en la lista desplegable del centro y selecciona el operador que quieras utilizar.
4. En la última lista, selecciona o introduce un valor para completar el filtro de ese objeto.
5. Para añadir otro filtro, haz clic en **+Add Filter**. Aparece un campo de filtro adicional. Completa este filtro siguiendo el proceso descrito en los pasos anteriores. Ten en cuenta que al añadir el cuarto filtro, el botón **+Add Filter** dejará de aparecer.
6. Haz clic en **Apply Filter**. Las opciones de filtro se aplican a la cuadrícula y el número de filtros se muestra a la derecha del botón Filter.
7. Utiliza el panel de filtrado para eliminar filtros concretos haciendo clic en el icono de la papelera situado a la derecha del filtro que desees eliminar.
8. Para eliminar todos los filtros, haz clic en **Reset** en la parte inferior del panel de filtrado.

Ejemplo de filtrado

La ilustración muestra el panel «Filtrado» con tres filtros. El botón **+Add Filter** aparece cuando tienes menos del máximo de cuatro filtros.



Después de hacer clic en **Aplicar filtro**, el panel de filtrado se cierra, aplica tus filtros y muestra el número de

filtros aplicados (3).

Ver eventos activos desde la campana de notificaciones en Active IQ Unified Manager

La campana de notificaciones (🔔) de la barra de menús ofrece una forma rápida de ver los eventos activos más importantes que está supervisando Unified Manager.

La lista de eventos activos permite ver el número total de eventos críticos, de error, de advertencia y de actualización en todos los clústeres. Esta lista incluye los eventos de los últimos 7 días y no incluye los eventos de información. Puedes hacer clic en un enlace para mostrar la lista de eventos que más te interesen.

Ten en cuenta que cuando no se puede acceder a un clúster, Unified Manager muestra esta información en esta página. Puedes consultar información detallada sobre un clúster al que no se puede acceder haciendo clic en el botón **Detalles**. Esta acción abre la página de detalles del evento. En esta página también se muestran problemas de supervisión de escalado, como la falta de espacio o de RAM en la estación de gestión.

Pasos

1. En la barra de menús, haz clic en 🔔.
2. Para ver los detalles de cualquiera de los eventos activos, haz clic en el enlace de texto del evento, como «2 Capacity» o «4 Performance».

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.