Qué es una ventana de mantenimiento de Unified Manager

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/active-iq-unified-manager-918/events/concept_what_um_maintenance_window_is.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Qué es una ventana de mantenimiento de Unified Manager 1
Conoce las ventanas de mantenimiento de Active IQ Unified Manager 1
Programa una ventana de mantenimiento para desactivar las notificaciones de eventos del clúster en Active IQ Unified Manager 1
Modificar o cancelar una ventana de mantenimiento programada en Active IQ Unified Manager 2
Ver los eventos generados durante una ventana de mantenimiento en Active IQ Unified Manager 2

Qué es una ventana de mantenimiento de Unified Manager

Conoce las ventanas de mantenimiento de Active IQ Unified Manager

Defines una ventana de mantenimiento de Unified Manager para suprimir eventos y alertas durante un periodo de tiempo concreto cuando has programado el mantenimiento del clúster y no quieres recibir una avalancha de notificaciones no deseadas.

Cuando comienza la ventana de mantenimiento, se publica un evento «Se ha iniciado la ventana de mantenimiento de objetos» en la página de inventario de gestión de eventos. Este evento queda obsoleto automáticamente cuando finaliza la ventana de mantenimiento.

Durante una ventana de mantenimiento, se siguen generando los eventos relacionados con todos los objetos de ese clúster, pero no aparecen en ninguna de las páginas de la interfaz de usuario y no se envían alertas ni ningún otro tipo de notificación para estos eventos. No obstante, puedes consultar los eventos que se generaron para todos los objetos de almacenamiento durante una ventana de mantenimiento si seleccionas una de las opciones de ver en la página de inventario de gestión de eventos.

Puedes programar una ventana de mantenimiento para que se inicie en el futuro, puedes cambiar las horas de inicio y finalización de una ventana de mantenimiento programada y puedes cancelar una ventana de mantenimiento programada.

Programa una ventana de mantenimiento para desactivar las notificaciones de eventos del clúster en Active IQ Unified Manager

Si tienes previsto un periodo de inactividad para un clúster, por ejemplo, para actualizarlo o para trasladar uno de los nodos del clúster, puedes suprimir los eventos y las alertas que se generarían normalmente durante ese periodo programando una ventana de mantenimiento en Unified Manager.

Antes de empezar

Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

Durante una ventana de mantenimiento, se siguen generando los eventos relacionados con todos los objetos de ese clúster, pero no aparecen en la página de eventos y no se envían alertas ni ningún otro tipo de notificación sobre dichos eventos.

La hora que introduzcas para la ventana de mantenimiento se basa en la hora del servidor de Unified Manager.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración del clúster**.
2. En la columna **Modo de mantenimiento** del clúster, selecciona el botón deslizante y muévelo hacia la derecha.

Se muestra la ventana del calendario.

3. Selecciona la fecha y la hora de inicio y de fin de la ventana de mantenimiento y haz clic en **Apply**.

   Junto al botón deslizante aparece el mensaje «Programado».

Cuando llega la hora de inicio, el clúster entra en modo de mantenimiento y se genera un evento «Object Maintenance Window Started».

Modificar o cancelar una ventana de mantenimiento programada en Active IQ Unified Manager

Si has configurado una ventana de mantenimiento de Unified Manager para más adelante, puedes cambiar las horas de inicio y fin o cancelar la ventana de mantenimiento.

Antes de empezar

Debes tener el rol de Application Administrator o Storage Administrator.

Cancelar una ventana de mantenimiento en curso resulta útil si has completado el mantenimiento del clúster antes de la hora de finalización prevista de la ventana de mantenimiento y quieres volver a recibir eventos y alertas del clúster.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Gestión del almacenamiento** > **Configuración del clúster**.
2. En la columna **Modo de mantenimiento** del clúster:

Si quieres…	Realiza este paso…
Cambia el período de una ventana de mantenimiento programada	a. Haz clic en el texto "Programado" que aparece junto al botón deslizante. b. Cambia la fecha y la hora de inicio y/o de finalización y haz clic en **Aplicar**.
Ampliar la duración de una ventana de mantenimiento activa	a. Haz clic en el texto "Active" que aparece junto al botón deslizante. b. Modifica la fecha y la hora de finalización y haz clic en **Apply**.
Cancelar una ventana de mantenimiento programada	Selecciona el botón deslizante y muévelo hacia la izquierda.
Cancelar una ventana de mantenimiento activa	Selecciona el botón deslizante y muévelo hacia la izquierda.

Ver los eventos generados durante una ventana de mantenimiento en Active IQ Unified Manager

Si es necesario, puedes ver los eventos que se generaron para todos los objetos de almacenamiento durante una ventana de mantenimiento de Unified Manager. La mayoría

de los eventos aparecerán en el estado Obsolete una vez que haya finalizado la ventana de mantenimiento y todos los recursos del sistema vuelvan a estar en funcionamiento.

Antes de empezar

Debe haberse completado al menos una ventana de mantenimiento antes de que haya eventos disponibles.

Los eventos que se produjeron durante una ventana de mantenimiento no aparecen de forma predeterminada en la página de inventario de gestión de eventos.

Pasos

1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en **Eventos**.

   De forma predeterminada, todos los eventos activos (New y Acknowledged) se muestran en la página de inventario de Event Management.

2. En el panel View, selecciona la opción **Todos los eventos generados durante el mantenimiento**.

   Se muestra la lista de eventos que se han producido durante los últimos 7 días procedentes de todas las sesiones de la ventana de mantenimiento y de todos los clústeres.

3. Si ha habido varias ventanas de mantenimiento para un mismo clúster, puedes hacer clic en el icono del calendario **Triggered Time** y seleccionar el período de tiempo de los eventos de la ventana de mantenimiento que te interesa ver.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.