



## **Identidad y acceso**

Astra Automation

NetApp

August 11, 2025

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/es-es/astra-automation/workflows\\_infra/wf\\_list\\_users.html](https://docs.netapp.com/es-es/astra-automation/workflows_infra/wf_list_users.html) on August 11, 2025. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# Tabla de contenidos

Identidad y acceso .....	1
Enumere los usuarios .....	1
Cree un usuario .....	2
Paso 1: Seleccione un nombre de usuario .....	2
Paso 2: Crear el usuario .....	2
Paso 3: Opcionalmente, seleccione los espacios de nombres permitidos .....	4
Paso 4: Vincular al usuario a un rol .....	4
Paso 5: Crear una credencial.....	5

# Identidad y acceso

## Enumere los usuarios

Puede enumerar los usuarios definidos para una cuenta Astra específica.

### Método HTTP y punto final

Esta llamada a la API de REST utiliza el siguiente método y extremo.

Método HTTP	Ruta
OBTENGA	/accounts/{account_id}/core/v1/users

### Parámetros de entrada adicionales

Además de los parámetros comunes con todas las llamadas API DE REST, en los ejemplos curl de este paso se incluyen los siguientes parámetros.

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
incluya	Consulta	No	Opcionalmente, seleccione los valores que desea devolver en la respuesta.

### Ejemplo curl: Devuelve todos los datos de todos los usuarios

```
curl --request GET \
--location "https://astranetapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/users" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

### Ejemplo de Curl: Devuelve el nombre, el apellido y el identificador de todos los usuarios

```
curl --request GET \
--location
"https://astranetapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/users?include=firstName,lastName,id" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

## Ejemplo de resultado JSON

```
{  
  "items": [  
    [  
      "David",  
      "Anderson",  
      "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1"  
    ],  
    [  
      "Jane",  
      "Cohen",  
      "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c"  
    ]  
  "metadata": {}  
}
```

## Cree un usuario

Se puede crear un usuario con credenciales específicas y un rol predefinido. También puede restringir de manera opcional el acceso del usuario a espacios de nombres específicos.

### Paso 1: Seleccione un nombre de usuario

Realice el flujo de trabajo "[Enumere usuarios](#)" y seleccione un nombre disponible que no esté en uso actualmente.

### Paso 2: Crear el usuario

Realice la siguiente llamada de API de REST para crear un usuario. Una vez finalizada correctamente la llamada, el nuevo usuario aún no será utilizable.

#### Método HTTP y punto final

Esta llamada a la API de REST utiliza el siguiente método y extremo.

Método HTTP	Ruta
PUBLICAR	/accounts/{account_id}/core/v1/users

## Ejemplo de curl

```
curl --request POST \
--location "https://astra.netapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/users" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
--data @JSONinput
```

## Ejemplo de entrada JSON

```
{
  "type" : "application/astra-user",
  "version" : "1.1",
  "firstName" : "John",
  "lastName" : "West",
  "email" : "jwest@example.com"
}
```

## Ejemplo de resultado JSON

```
{  
    "metadata": {  
        "creationTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",  
        "modificationTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",  
        "createdBy": "a20e91f3-2c49-443b-b240-615d940ec5f3",  
        "labels": []  
    },  
    "type": "application/astra-user",  
    "version": "1.2",  
    "id": "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",  
    "authProvider": "local",  
    "authID": "jwest@example.com",  
    "firstName": "John",  
    "lastName": "West",  
    "companyName": "",  
    "email": "jwest@example.com",  
    "postalAddress": {  
        "addressCountry": "",  
        "addressLocality": "",  
        "addressRegion": "",  
        "streetAddress1": "",  
        "streetAddress2": "",  
        "postalCode": ""  
    },  
    "state": "active",  
    "sendWelcomeEmail": "false",  
    "isEnabled": "true",  
    "isInviteAccepted": "true",  
    "enableTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",  
    "lastActTimestamp": ""  
}
```

## Paso 3: Opcionalmente, seleccione los espacios de nombres permitidos

Realice el flujo de trabajo "[Enumere los espacios de nombres](#)" y seleccione los espacios de nombres a los que desea restringir el acceso.

## Paso 4: Vincular al usuario a un rol

Ejecute la siguiente llamada API de REST para enlazar el usuario con un rol. En el ejemplo siguiente no se establece ninguna restricción en el acceso al espacio de nombres. Consulte "[RBAC mejorado con granularidad de espacio de nombres](#)" si quiere más información.

### Método HTTP y punto final

Esta llamada a la API de REST utiliza el siguiente método y extremo.

Método HTTP	Ruta
PUBLICAR	/Accounts/{account_id}/core/v1/roleBindings

### Ejemplo de curl

```
curl --request POST \
--location
"https://astra.netapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/roleBindings" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
--data @JSONinput
```

### Ejemplo de entrada JSON

```
{
  "type" : "application/astra-roleBinding",
  "version" : "1.1",
  "userID" : "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",
  "accountId" : "29e1f39f-2bf4-44ba-a191-5b84ef414c95",
  "role" : "viewer",
  "roleConstraints": [ "*" ]
}
```

## Paso 5: Crear una credencial

Realice la siguiente llamada a la API DE REST para crear una credencial y asociarla con el usuario. En este ejemplo se utiliza una contraseña que se proporciona como valor base64. La propiedad name debe contener el ID del usuario devuelto en el paso anterior. La propiedad de entrada change también se debe codificar en base64 y determinar si el usuario debe cambiar su contraseña al iniciar sesión (true o. false).



Este paso solo es necesario con las implementaciones de Astra Control Center mediante autenticación local. No es necesario con las puestas en marcha de Astra Control Center con LDAP o con las puestas en marcha de Astra Control Service.

### Método HTTP y punto final

Esta llamada a la API de REST utiliza el siguiente método y extremo.

Método HTTP	Ruta
PUBLICAR	/accounts/{account_id}/core/v1/credenciales

## Ejemplo de curl

```
curl --request POST \
--location
"https://astra.netapp.io/accounts/$ACCOUNT_ID/core/v1/credentials" \
--include \
--header "Accept: */*" \
--header "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
--data @JSONinput
```

## Ejemplo de entrada JSON

```
{
  "type" : "application/astra-credential",
  "version" : "1.1",
  "name" : "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",
  "keyType" : "passwordHash",
  "keyStore" : {
    "cleartext" : "TmV0QXBwMTIz",
    "change" : "ZmFsc2U="
  },
  "valid" : "true"
}
```

## **Información de copyright**

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

**ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.**

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

**LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS:** el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## **Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.