



Cuentas de BlueXP (solo modo privado)

BlueXP setup and administration

NetApp
April 08, 2025

Tabla de contenidos

- Cuentas de BlueXP (solo modo privado) 1
 - Obtenga más información sobre las cuentas de BlueXP 1
 - Descripción general 1
 - Miembros 1
 - Espacio de trabajo 2
 - Conectores 2
 - Administre su cuenta de BlueXP 2
 - Gestione su cuenta con la API de tenancy 2
 - Cambie el nombre del espacio de trabajo 2
 - Cambie el nombre de su cuenta 3
 - Crear y administrar usuarios 3
 - Crear y administrar cuentas de servicio 4

Cuentas de BlueXP (solo modo privado)

Obtenga más información sobre las cuentas de BlueXP

Cuando utilice BlueXP en modo privado, utilizará una cuenta *BlueXP* para administrar usuarios y organizar recursos en un *workspace* aislado.


Si usas BlueXP en modo estándar o restringido, no tendrás una cuenta de BlueXP. En su lugar, dispondrá de una organización *BlueXP* que gestionará mediante la administración de identidades y accesos (IAM) de BlueXP.

- ["Obtenga más información sobre BlueXP IAM"](#)
- ["Obtenga más información sobre los modos de implementación de BlueXP"](#)

Descripción general

Cuando accede por primera vez a BlueXP, ya se crea una cuenta para usted con un espacio de trabajo llamado *Workspace-1*.

A continuación, puede agregar miembros (usuarios) a esta cuenta e implementar conectores:



Manage Account: KeystoneTes...		Overview	Members	Workspaces	BlueXP Connector
	30 Members		1 Workspaces		3 Connectors
KeystoneTest01 Account Name		Allow Private Preview	<input checked="" type="checkbox"/>		
account-Pq7bhQxz Account ID		Allow Third Party Services	<input type="checkbox"/>		

["Aprenda a administrar su cuenta de BlueXP"](#).

Miembros

Los miembros son usuarios de BlueXP que usted asocia con su cuenta de BlueXP. La asociación de un usuario a una cuenta y su espacio de trabajo en esa cuenta permite a esos usuarios crear y gestionar entornos de trabajo en BlueXP.

Espacio de trabajo

En BlueXP, un área de trabajo aísla cualquier número de *entornos de trabajo* de otros usuarios de la cuenta. Los usuarios (miembros) de BlueXP no pueden acceder a los entornos de trabajo de un espacio de trabajo a menos que estén asociados a ese espacio de trabajo.

Un entorno de trabajo representa sistemas de almacenamiento como su clúster ONTAP en las instalaciones.

El modo privado de BlueXP sólo admite un espacio de trabajo.

Conectores

Un conector ejecuta las acciones que BlueXP necesita realizar para gestionar su infraestructura de datos. El conector se ejecuta en una instancia de máquina virtual que se implementa en su proveedor de cloud o en un host en las instalaciones que haya configurado.

Puede utilizar un conector con más de un servicio BlueXP. Por ejemplo, si utiliza un conector para gestionar las copias de seguridad y la recuperación, puede utilizar ese mismo conector con otro servicio como la organización en niveles de BlueXP .

["Más información sobre conectores"](#).

Administre su cuenta de BlueXP

Cuando usas BlueXP en modo privado, usarás una cuenta *BlueXP* para administrar usuarios y organizar recursos. Cuando creas tu cuenta, solo incluye un solo usuario y un espacio de trabajo. Puede administrar la cuenta para que se adapte a sus necesidades agregando usuarios y creando cuentas de servicio con fines de automatización.

Si usas BlueXP en modo estándar o restringido, no tendrás una cuenta de BlueXP . En su lugar, dispondrá de una organización *BlueXP* que gestionará mediante la administración de identidades y accesos (IAM) de BlueXP .

- ["Obtenga más información sobre BlueXP IAM"](#)
- ["Obtenga más información sobre los modos de implementación de BlueXP"](#)

Gestione su cuenta con la API de tenancy

Si desea administrar la configuración de su cuenta enviando solicitudes de API, deberá utilizar la API *Tenancy*. Esta API es diferente a la API de BlueXP . Tenga en cuenta que no puede crear nuevas cuentas o espacios de trabajo en modo privado, incluso con la API.

["Vea los extremos de la API de tenancy"](#)

Cambie el nombre del espacio de trabajo

Gestione sus espacios de trabajo creando, cambiando el nombre y borrándolos. Tenga en cuenta que no puede eliminar un área de trabajo si contiene recursos. Debe estar vacío.

Pasos

1. En la parte superior de BlueXP, seleccione la lista desplegable **cuenta** y seleccione **gestionar cuenta**.

2. Seleccione **espacios de trabajo**.
3. Seleccione **Cambiar nombre** para cambiar el nombre del espacio de trabajo.

Cambie el nombre de su cuenta

Cambie el nombre de su cuenta en cualquier momento para cambiarlo por algo significativo para usted.

Pasos

1. En la parte superior de BlueXP, seleccione la lista desplegable **cuenta** y seleccione **gestionar cuenta**.
2. En la ficha **Descripción general**, seleccione el icono de edición junto al nombre de la cuenta.
3. Escriba un nuevo nombre de cuenta y seleccione **Guardar**.

Crear y administrar usuarios

Los usuarios de su cuenta pueden acceder y gestionar los recursos del espacio de trabajo.

Añadir usuarios


Asocie usuarios a su cuenta de BlueXP para que esos usuarios puedan crear y administrar entornos de trabajo en BlueXP.

Pasos

1. En la parte superior de BlueXP, seleccione la lista desplegable **cuenta**.



2. Seleccione **Administrar cuenta** junto a la cuenta seleccionada actualmente.




3. En la ficha Miembros, seleccione **Usuario asociado**.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.
5. Seleccione **asociado**. El usuario debe recibir un correo electrónico de NetApp BlueXP titulado "Asociación de cuentas". El correo electrónico incluye la información necesaria para acceder a BlueXP .

Elimine usuarios de su cuenta

Al desasociar un usuario, ya no pueden acceder a los recursos de una cuenta de BlueXP.

Pasos

1. En la parte superior de BlueXP, seleccione la lista desplegable **cuenta** y seleccione **gestionar cuenta**.



2. En la ficha Miembros, seleccione el menú de acciones de la fila correspondiente al usuario.
3. Seleccione **desasociar usuario** y seleccione **desasociar** para confirmar.

Crear y administrar cuentas de servicio

Una cuenta de servicio actúa como un "usuario" que puede realizar llamadas API autorizadas a BlueXP con fines de automatización. Esto facilita la gestión de la automatización, ya que no necesita crear scripts de automatización basados en la cuenta de usuario de una persona real que pueda salir de la empresa en cualquier momento.

Al crear la cuenta de servicio, BlueXP permite copiar o descargar un ID de cliente y un secreto de cliente para la cuenta de servicio. Este par de claves se utiliza para la autenticación con BlueXP.

Tenga en cuenta que un token de actualización no es necesario para las operaciones de API cuando se utiliza una cuenta de servicio. ["Obtenga más información sobre los tokens de actualización"](#)

Cree una cuenta de servicio


Cree tantas cuentas de servicio como necesite para gestionar los recursos en sus entornos de trabajo.

Pasos

1. En la parte superior de BlueXP, seleccione la lista desplegable **cuenta**.



2. Seleccione **Administrar cuenta** junto a la cuenta seleccionada actualmente.



3. En la ficha Miembros, seleccione **Crear cuenta de servicio**.
4. Introduzca un nombre.
5. Seleccione **Crear**.
6. Copie o descargue el ID del cliente y el secreto del cliente.

El secreto de cliente sólo es visible una vez y BlueXP no lo almacena en ninguna parte. Copie o descargue el secreto y guárdelo de forma segura.

7. Seleccione **Cerrar**.

Obtener un token de portador para una cuenta de servicio

Para realizar llamadas API al "[API de tenancy](#)", necesitará obtener un token del portador para una cuenta de servicio.


["Aprenda a crear un token de cuenta de servicio"](#)

Copie el ID del cliente

Puede copiar el ID de cliente de una cuenta de servicio en cualquier momento.

Pasos

1. En la ficha Miembros, seleccione el menú de acciones de la fila correspondiente a la cuenta de servicio.




2. Seleccione **ID de cliente**.
3. El ID se copia en el portapapeles.

Vuelva a crear las claves

Al volver a crear la clave se eliminará la clave existente para esta cuenta de servicio y, a continuación, se creará una clave nueva. No podrá utilizar la tecla anterior.

Pasos

1. En la ficha Miembros, seleccione el menú de acciones de la fila correspondiente a la cuenta de servicio.



2. Seleccione **Volver a crear clave**.
3. Seleccione **Volver a crear** para confirmar.
4. Copie o descargue el ID del cliente y el secreto del cliente.

El secreto de cliente sólo es visible una vez y BlueXP no lo almacena en ninguna parte. Copie o descargue el secreto y guárdelo de forma segura.


5. Seleccione **Cerrar**.

Eliminar una cuenta de servicio

Elimine una cuenta de servicio si ya no necesita utilizarla.

Pasos

1. En la ficha Miembros, seleccione el menú de acciones de la fila correspondiente a la cuenta de servicio.



2. Seleccione **Eliminar**.
3. Seleccione **Eliminar** de nuevo para confirmar.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.