



NetApp Console notas de la versión sobre la implementación local

Release Notes

NetApp
August 10, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/console-local-relnotes/index.html> on August 10, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- NetApp Console notas de la versión sobre la implementación local 1
- Cambios recientes en la implementación local de NetApp Console 2
 - Presentación de la implementación local de NetApp Console 2
 - Backup and Recovery 2
 - Backup and Recovery 3
 - Backup and Recovery 3
 - Backup and Recovery 4
- Índice de notas de la versión 5
 - NetApp Console implementación local 5
 - Servicios de datos 5
- Avisos legales 6
 - Copyright 6
 - Marcas registradas. 6
 - Patentes 6
 - Política de privacidad 6
 - Código abierto 6

NetApp Console notas de la versión sobre la implementación local

Cambios recientes en la implementación local de NetApp Console

Infórmate sobre los cambios más recientes en las funciones y los servicios de datos que forman parte de la implementación local de NetApp Console.

[[10-august-2026]]
== 10 de agosto de 2026

Directiva sin resolver en <stdin> - include::_include/console-local.adoc[] :leveloffset: +1

Presentación de la implementación local de NetApp Console

["Aprende a implementar localmente la NetApp Console"](#).

Backup and Recovery

Mejoras generales de NetApp Backup and Recovery

- **Compatibilidad con la implementación local de NetApp Console:** Esta versión de NetApp Backup and Recovery es compatible con la implementación local de NetApp Console en estado de vista previa.
- **90 días de retención de trabajos:** Backup and Recovery ahora conserva la información de los trabajos en el Monitor de trabajos durante 90 días.

Mejoras en las cargas de trabajo de VMware

En esta versión, VMware workloads introduce las siguientes mejoras:

- **Compatibilidad con la restauración en una ubicación alternativa para SAN VMs:** Ahora puedes restaurar copias de seguridad de SAN VMs en una ubicación alternativa.
- **Compatibilidad con la eliminación de varias copias de seguridad:** Ahora puedes eliminar varias copias de seguridad a la vez.

Para obtener detalles sobre cómo proteger las cargas de trabajo de VMware, consulta ["Descripción general de la protección de cargas de trabajo de VMware"](#).

Mejoras en cargas de trabajo de Kubernetes

En esta versión, las cargas de trabajo de Kubernetes introducen las siguientes mejoras:

- **Compatibilidad en versión preliminar con recursos aislados físicamente:** Si ejecutas NetApp Backup and Recovery en una implementación local de NetApp Console, puedes descubrir, proteger y restaurar recursos de Kubernetes aislados físicamente. Esta función está en versión preliminar para este lanzamiento.

Para obtener más información sobre cómo proteger las cargas de trabajo de Kubernetes, consulta ["Descripción general de la protección de cargas de trabajo de Kubernetes"](#).

Mejoras en las cargas de trabajo de ONTAP Volumes

En esta versión, las cargas de trabajo de ONTAP Volumes incorporan las siguientes mejoras:

- **Dar prioridad a las tareas de restauración frente a las de copia de seguridad:** Ahora puedes dar prioridad a las tareas de restauración frente a las de copia de seguridad al restaurar máquinas virtuales o archivos.
- **Detectar sistemas y volúmenes ONTAP sin activar Backup and Recovery:** Ahora puedes detectar sistemas y volúmenes sin activar Backup and Recovery.

Para obtener más información sobre la protección de las cargas de trabajo de ONTAP Volumes, consulta ["Descripción general de la protección de cargas de trabajo de ONTAP Volumes"](#).

[[13-july-2026]]

== 13 de julio de 2026

Backup and Recovery

Compatibilidad mejorada con múltiples compartimentos para todas las cargas de trabajo

NetApp Backup and Recovery ahora permite proteger las cargas de trabajo dentro de un sistema con hasta 100 buckets repartidos entre diferentes proveedores de nube. Se requiere ONTAP 9.19.1 o una versión posterior para admitir más de 6 buckets por sistema.

Para obtener más información sobre NetApp Backup and Recovery, consulta ["Obtén información sobre NetApp Backup and Recovery"](#).

[[15-june-2026]]

== 15 de junio de 2026

Backup and Recovery

Mejoras en cargas de trabajo de Kubernetes

En esta versión, las cargas de trabajo de Kubernetes introducen las siguientes mejoras:

- **Trident Protect 26.06:** Esta versión incluye Trident Protect 26.06.
- **Omitir la creación de aplicaciones durante la restauración:** Ahora puedes omitir la creación automática de objetos de recursos personalizados de aplicaciones durante las operaciones de restauración. Esto reduce las entradas innecesarias en el inventario de la aplicación.
- **Restaurar reclamaciones de volúmenes persistentes de máquinas virtuales:** Al restaurar aplicaciones basadas en máquinas virtuales, ahora puedes restaurar reclamaciones de volúmenes persistentes individuales sin restaurar toda la máquina virtual, lo que hace que la recuperación sea más rápida cuando discos o volúmenes específicos se ven afectados por corrupción o pérdida de datos.
- **Mejoras en el monitor de tareas:** El monitor de tareas ahora ofrece una mayor visibilidad de las tareas de protección de Kubernetes. Puedes consultar información detallada sobre el estado de las tareas y subtareas, y ver el almacenamiento de destino que utiliza cada una.

Para obtener más información sobre cómo proteger las cargas de trabajo de Kubernetes, consulta ["Descripción general de la protección de cargas de trabajo de Kubernetes"](#).

[[08-june-2026]]

== 8 de junio de 2026

Backup and Recovery

Mejoras en las cargas de trabajo de ONTAP Volumes

En esta versión, las cargas de trabajo de ONTAP Volumes introducen la siguiente mejora:

Soporte para almacenamiento en la nube compatible con S3: NetApp Backup and Recovery para cargas de trabajo de Volumes ahora admite la realización de copias de seguridad en almacenamiento en la nube compatible con S3.

Para obtener más información sobre la protección de las cargas de trabajo de ONTAP Volumes, consulta ["Descripción general de la protección de cargas de trabajo de ONTAP Volumes"](#).

Mejoras en las cargas de trabajo de Hyper-V

En esta versión, las cargas de trabajo Hyper-V introducen las siguientes mejoras:

- **Mejoras en la restauración de archivos y carpetas en una máquina virtual invitada:** Ahora puedes restaurar archivos y carpetas de una instantánea en el almacenamiento primario o secundario a una máquina virtual de Windows invitada. Esta función ahora es compatible con VMs CIFS y SAN.
- **Los grupos de protección ahora utilizan la programación basada en la zona horaria del host:** Los grupos de protección ahora utilizan la zona horaria del host de Hyper-V. Los grupos de protección creados antes de que se introdujera la programación basada en la zona horaria del host siguen utilizando la hora configurada anteriormente (normalmente UTC). Para actualizar estos grupos de protección y que utilicen la zona horaria del host de Hyper-V, tienes que volver a crear las programaciones. Consulta ["Crear y gestionar grupos de protección para cargas de trabajo de Hyper-V"](#) para más información.

Para más detalles sobre la protección de cargas de trabajo Hyper-V, consulta ["Descripción general de la protección de cargas de trabajo de Hyper-V"](#).

Mejoras en las cargas de trabajo de VMware

En esta versión, VMware workloads introduce la siguiente mejora:

- **Los grupos de protección ahora utilizan la programación basada en la zona horaria del host:** Los grupos de protección ahora utilizan la zona horaria del servidor VMware vCenter que los aloja. Los grupos de protección creados antes de que se introdujera la programación basada en la zona horaria del host siguen ejecutándose en la zona horaria configurada anteriormente (normalmente UTC). Para usar la zona horaria de vCenter, tienes que volver a crear las programaciones. Consulta ["Crear y gestionar grupos de protección para cargas de trabajo de VMware"](#) para más información.

Para obtener detalles sobre cómo proteger las cargas de trabajo de VMware, consulta ["Descripción general de la protección de cargas de trabajo de VMware"](#).

Índice de notas de la versión

Consulta el conjunto completo de notas de la versión para las funciones de implementación local de NetApp Console y los servicios de datos de NetApp.

NetApp Console implementación local

- ["NetApp Console implementación local"](#)

Servicios de datos

- ["Backup and Recovery"](#)

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a declaraciones de derechos de autor, marcas registradas, patentes y más.

Copyright

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

Marcas registradas

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que aparecen en la página de NetApp Trademarks son marcas comerciales de NetApp, Inc. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

Patentes

Una lista actual de patentes propiedad de NetApp se puede encontrar en:

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

Política de privacidad

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

Código abierto

Los archivos de aviso proporcionan información sobre los derechos de autor y las licencias de terceros utilizadas en el software NetApp.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.