



Comience a usar NetApp Console (SaaS)

NetApp Console setup and administration

NetApp

January 16, 2026

Tabla de contenidos

Comience a usar NetApp Console (SaaS)	1
Flujo de trabajo de introducción (SaaS)	1
Preparar el acceso a la red para la NetApp Console	2
Puntos finales contactados por la NetApp Console y los agentes de la consola	3
Los puntos finales del proveedor de la nube se comunicaron con el agente de la consola	3
Puntos finales de servicios de datos contactados por el agente de la consola	4
Regístrate o inicie sesión en la NetApp Console	4
Regístrate en NetApp Console como administrador inicial de la organización	4
Regístrate o inicie sesión en la NetApp Console cuando ya exista una organización	5
Comience a utilizar el asistente de la NetApp Console	6
Roles necesarios para acceder al asistente de la consola	6

Comience a usar NetApp Console (SaaS)

Flujo de trabajo de introducción (SaaS)

Comience a utilizar la NetApp Console (SaaS) preparando la red para la consola, registrándose y creando una cuenta y utilizando el asistente de la consola para configurar la funcionalidad inicial.

Accede a una consola basada en web que está alojada como un producto de software como servicio (SaaS) de NetApp. Puede utilizar la consola para administrar su entorno de almacenamiento en nube híbrida y utilizar los servicios de datos de NetApp .

1

["Preparar la red para usar la consola de NetApp"](#)

Asegúrese de que las computadoras que acceden a la consola de NetApp tengan acceso de red a los puntos finales requeridos.

["Aprenda a preparar la red para la consola de NetApp ."](#)

2

["Regístrate y crea una organización"](#)

Ir a la ["Consola de NetApp"](#) y regístrate. Si se le solicita crear una organización y cree que ya existe una para su empresa, cierre el cuadro de diálogo e infórmeselo al administrador de su organización. Si actualmente no hay un administrador de la organización para su empresa, puede reclamar este rol. ["Aprenda cómo comunicarse con un administrador de la organización."](#)

En este punto, habrá iniciado sesión y podrá usar el asistente de NetApp para comenzar a configurar la consola. Para comenzar, asocie su cuenta de soporte de NetApp y un agente de consola para habilitar la funcionalidad completa.

Si elige no utilizar el asistente de NetApp o instalar un agente de consola, puede comenzar a administrar el almacenamiento y utilizar servicios como Digital Advisor, Amazon FSx para ONTAP, Azure NetApp Files y más. ["Descubra lo que puede hacer sin un agente de consola".](#)

3

["Asocie su cuenta del sitio de soporte de NetApp \(NSS\)"](#)

Asociar su cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS) con la consola le permite administrar sus licencias y suscripciones más fácilmente, así como acceder a recursos de soporte directamente desde la consola.

4

["Crear un agente de consola"](#)

Las funciones de administración de almacenamiento avanzada y algunos servicios de datos de NetApp requieren que instale un agente de consola. El agente de la consola permite que la consola administre recursos y procesos dentro de su entorno de nube híbrida.

Puede crear un agente de consola en su nube o red local.

- ["Obtenga más información sobre cuándo se requieren los agentes de consola y cómo funcionan"](#)

- "["Aprenda a crear un agente de consola en AWS"](#)"
- "["Aprenda a crear un agente de consola en Azure"](#)"
- "["Aprenda a crear un agente de consola en Google Cloud"](#)"
- "["Aprenda a crear un agente de consola local"](#)"

5

Agregar un sistema de almacenamiento a la consola

Dentro de la NetApp Console, puede agregar o descubrir sistemas de almacenamiento para administrar su entorno de almacenamiento en nube híbrida. Utilice el asistente de NetApp para agregar su primer sistema de almacenamiento.



Si instala un agente de consola en AWS, Microsoft Azure o Google Cloud, la consola descubre automáticamente información sobre los buckets de Amazon S3, Azure Blob Storage o Google Cloud Storage en la ubicación donde está instalado el agente. Estos sistemas se agregan automáticamente a la página **Sistemas**.

- "["Aprenda a descubrir un sistema ONTAP"](#)"
- "["Aprenda a descubrir un sistema StorageGRID"](#)"
- "["Aprenda a descubrir un sistema de la Serie E"](#)"

6

"Suscríbete a los NetApp Intelligent Services (opcional)"

Regístrate en NetApp Intelligent Services a través de su proveedor de nube para facturación por hora (PAYGO) o anual. Una suscripción incluye NetApp Backup and Recovery, Cloud Volumes ONTAP, NetApp Cloud Tiering, NetApp Ransomware Resilience, NetApp Disaster Recovery y NetApp Data Classification.

Preparar el acceso a la red para la NetApp Console

La NetApp Console, el agente de la NetApp Console y los servicios de datos de NetApp requieren acceso a Internet saliente y la capacidad de comunicarse con los puntos finales necesarios.

Necesitará configurar el acceso a la red para lo siguiente:

- Computadoras que acceden a la NetApp Console como software como servicio (SaaS)
- Agentes de consola que se instalan localmente o en la nube. Agentes de consola.



Con 4.0.0, NetApp ha reducido los puntos finales de red necesarios para la consola y los agentes de consola, lo que mejora la seguridad y simplifica la implementación. Es importante destacar que todas las implementaciones anteriores a la versión 4.0.0 continúan siendo totalmente compatibles. Si bien los puntos finales anteriores siguen estando disponibles para los agentes existentes, NetApp recomienda encarecidamente actualizar las reglas de firewall para los puntos finales actuales después de confirmar que las actualizaciones de los agentes fueron exitosas. "["Aprenda cómo actualizar su lista de puntos finales."](#)"

Puntos finales contactados por la NetApp Console y los agentes de la consola

Cada agente que implemente y cada computadora que acceda a la NetApp Console deben tener conexiones a los puntos finales que se enumeran a continuación.

Los agentes de consola que están implementados en su proveedor de nube necesitan acceso a los puntos finales correspondientes a ese proveedor de nube.

Puntos finales	Objetivo
\ https://mysupport.netapp.com	Para obtener información de licencias y enviar mensajes de AutoSupport al soporte de NetApp .
\ https://signin.b2c.netapp.com	Para actualizar las credenciales del sitio de soporte de NetApp (NSS) o para agregar nuevas credenciales de NSS a la NetApp Console.
\ https://support.netapp.com	Para obtener información de licencias y enviar mensajes de AutoSupport al soporte de NetApp , así como para recibir actualizaciones de software para Cloud Volumes ONTAP.
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	Proporcionar funciones y servicios dentro de la NetApp Console.
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	<p>Para obtener imágenes para las actualizaciones del agente de consola.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuando se implementa un nuevo agente, la verificación de validación prueba la conectividad con los puntos finales actuales. Si utilizas "puntos finales anteriores" , la comprobación de validación falla. Para evitar este error, omita la comprobación de validación.• Aunque los puntos finales anteriores aún son compatibles, NetApp recomienda actualizar las reglas de firewall a los puntos finales actuales lo antes posible. "Aprenda a actualizar su lista de puntos finales" .• Cuando actualice los puntos finales actuales en su firewall, sus agentes existentes continuarán funcionando.

Los puntos finales del proveedor de la nube se comunicaron con el agente de la consola

Los agentes de consola deben tener acceso a puntos finales adicionales si están implementados en su proveedor de nube.

Configure el acceso al punto final de la red del proveedor de nube antes de instalar el agente de la consola.

- "Configurar el acceso a la red de AWS para un agente de consola"
- "Configurar el acceso a la red de Azure para un agente de consola"
- "Configurar el acceso a la red de Google Cloud para un agente de la consola"

Puntos finales de servicios de datos contactados por el agente de la consola

Algunos servicios de datos de NetApp , así como Cloud Volumes ONTAP, requieren que el agente tenga acceso a Internet saliente adicional.

Puntos finales para Cloud Volumes ONTAP

- "Puntos finales para Cloud Volumes ONTAP en AWS"
- "Puntos de conexión para Cloud Volumes ONTAP en Azure"
- "Puntos finales para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud"

Puntos finales para cargas de trabajo

El agente de la consola debe poder acceder al siguiente punto final para las cargas de trabajo de NetApp .

Puntos finales	Objetivo
\ https://api.workloads.netapp.com	La consola basada en web se comunica con este punto final para interactuar con las API de Workload Factory para administrar y operar cargas de trabajo basadas en FSx para ONTAP.

Regístrese o inicie sesión en la NetApp Console

Para utilizar la consola, regístrese o inicie sesión con sus credenciales del sitio de soporte de NetApp , o cree un inicio de sesión para la NetApp Console . Si eres el primero de tu empresa en registrarte, crearás una nueva organización como administrador. Si su empresa ya tiene una organización, regístrese o inicie sesión con sus credenciales existentes del sitio de soporte de NetApp o con el inicio de sesión único (SSO) de la empresa.

Regístrese en NetApp Console como administrador inicial de la organización

Si su empresa no tiene una organización de NetApp Console , regístrese para crear una. El primer usuario se convierte en el administrador de la organización y administra las cuentas de usuario y los permisos. Puede actualizar roles y agregar más administradores más tarde.

Pasos

1. Abra un navegador web y vaya a "[NetApp Console](#)"
2. Si tiene una cuenta del sitio de soporte de NetApp , ingrese la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta directamente en la página **Iniciar sesión**.

La consola lo registra como parte de este inicio de sesión inicial con sus credenciales del sitio de soporte de NetApp .

3. Si desea registrarse creando un inicio de sesión de consola, seleccione **Registrarse**.
 - a. En la página **Registrarse**, ingrese la información requerida y seleccione **Siguiente**.



Sólo se permiten caracteres ingleses en el formulario de registro.

- b. Revise su bandeja de entrada en busca de un correo electrónico de NetApp que incluye instrucciones para verificar su dirección de correo electrónico.
- Verifique su dirección de correo electrónico para completar el registro.
4. Después de iniciar sesión, revise y acepte el Acuerdo de licencia de usuario final.
 5. En la página **Bienvenido**, crea una organización.
 6. Seleccione **Comencemos**.

+ Como usuario nuevo y administrador de la organización, seguirá un proceso guiado para agregar recursos de almacenamiento, crear un agente de consola y más. ["Obtenga información sobre cómo utilizar el Asistente de consola."](#)

Próximos pasos

Como administrador, después de completar los pasos incluidos en el Asistente de consola, debe planificar su estrategia de identidad y acceso, agregar usuarios a su organización y asignar roles. ["Obtenga información sobre la gestión de identidad y acceso para la NetApp Console"](#)

Regístrate o inicie sesión en la NetApp Console cuando ya exista una organización

Si su empresa ya tiene una organización de NetApp Console , regístrese o inicie sesión para acceder a ella. Su método de registro o inicio de sesión depende de si su empresa utiliza la federación de identidad o tiene credenciales del sitio de soporte de NetApp . De lo contrario, cree un inicio de sesión en la NetApp Console .

Pasos

1. Abra un navegador web y vaya a ["NetApp Console"](#)
 2. Si tiene una cuenta del sitio de soporte de NetApp o si su empresa ha configurado el inicio de sesión único (SSO), ingrese su dirección de correo electrónico asociada o sus credenciales de SSO en la página **Iniciar sesión**. Siga las instrucciones para completar el inicio de sesión.
- En ambos casos, usted se registra en la Consola como parte de este inicio de sesión inicial.
3. Si desea registrarse creando un inicio de sesión de consola, seleccione **Registrarse**.
 - a. En la página **Registrarse**, ingrese la información requerida y seleccione **Siguiente**.



Sólo se permiten caracteres ingleses en el formulario de registro.

- b. Revise su bandeja de entrada en busca de un correo electrónico de NetApp que incluye instrucciones para verificar su dirección de correo electrónico.
- Verifique su dirección de correo electrónico para completar el registro.
4. Después de iniciar sesión, revise y acepte el Acuerdo de licencia de usuario final.
 5. Si el sistema le solicita que cree una organización, cierre el cuadro de diálogo e infórmeselo a un

administrador de la consola para que pueda agregarlo a su organización de la consola y brindarle acceso.
["Aprenda cómo comunicarse con un administrador de la organización."](#)

Próximos pasos

Una vez que tenga acceso a su organización, podrá comenzar a administrar el almacenamiento y utilizar los servicios de datos que se le hayan asignado.

Comience a utilizar el asistente de la NetApp Console

Si es la primera vez que utiliza la NetApp Console (SaaS) con el rol de administrador de la organización, puede usar el asistente de la consola para que lo guíe a través del proceso de configuración inicial. El asistente le ayuda a agregar una cuenta de NetApp Support Site (NSS), agregar un agente de consola, agregar un clúster y agregar una licencia o suscripción, lo que facilita el inicio de la administración de sus datos.

Roles necesarios para acceder al asistente de la consola

El asistente de consola solo está disponible para usuarios con el rol de administrador de la organización.

De forma predeterminada, la NetApp Console muestra el asistente de la consola en la página de inicio para los usuarios nuevos que tienen el rol de administrador de la organización. Permanecerá disponible hasta que complete las tareas obligatorias de crear un agente de consola y agregar un sistema.

Utilice el asistente para completar estas tareas, que proporcionan la configuración mínima para su entorno de NetApp Console :

- Agregue una cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS).

["Aprenda cómo agregar una cuenta NSS".](#)

- Conéctese a su patrimonio de almacenamiento implementando un agente de consola.

["Aprenda a instalar un agente de consola local."](#)

- Administrar un sistema de almacenamiento agregando o descubriendo un clúster
- Agregue una suscripción de mercado o una licencia PAYGO.

["Aprenda a agregar licencias y suscripciones".](#)

- Revisar la información de los servicios de datos.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.