



Gestiona máquinas virtuales de almacenamiento

Workload Factory for NetApp Console

NetApp
October 07, 2026

Tabla de contenidos

- Gestiona máquinas virtuales de almacenamiento 1
 - Gestiona la configuración de las máquinas virtuales de almacenamiento en NetApp Workload Factory 1
 - Configura y actualiza AD para una máquina virtual de almacenamiento en NetApp Workload Factory . . . 1
 - Gestionar etiquetas de VM de almacenamiento 2
 - Restablecer la contraseña de la máquina virtual de almacenamiento en NetApp Workload Factory 2
 - Eliminar una máquina virtual de almacenamiento en NetApp Workload Factory 3

Gestiona máquinas virtuales de almacenamiento

Gestiona la configuración de las máquinas virtuales de almacenamiento en NetApp Workload Factory

Administra la configuración de una máquina virtual de almacenamiento en NetApp Workload Factory. Puedes configurar y actualizar Active Directory para una máquina virtual de almacenamiento, actualizar la contraseña de la máquina virtual y gestionar las etiquetas de la máquina virtual.

Configura y actualiza AD para una máquina virtual de almacenamiento en NetApp Workload Factory

Configura y actualiza Active Directory para una máquina virtual de almacenamiento en un sistema de archivos FSx for ONTAP en NetApp Workload Factory.

Los mismos pasos se aplican para configurar y actualizar Active Directory para una máquina virtual de almacenamiento.

Pasos

1. Inicia sesión en "NetApp Console".
2. Selecciona el menú  **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. En **FSx for ONTAP**, selecciona el menú de acciones del sistema de archivos con la máquina virtual de almacenamiento que quieres actualizar y, a continuación, selecciona **Manage**.
4. En la vista general del sistema de archivos, en Storage VMs, selecciona **Manage**.
5. En la pantalla «Gestionar máquinas virtuales de almacenamiento», selecciona el menú de acciones de la máquina virtual de almacenamiento para la que quieres configurar Active Directory y, a continuación, selecciona **Acciones básicas > Gestionar la configuración de AD**.
6. En la página «Gestionar configuración de AD», introduce los siguientes datos:
 - a. **Dominio de Active Directory al que unirse:** introduce el dominio completo (FQDN) de tu Active Directory.
 - b. **Direcciones IP de DNS:** introduce hasta tres direcciones IP separadas por comas.
 - c. **Nombre NetBIOS del servidor SMB:** introduce el nombre NetBIOS del servidor SMB del objeto de equipo de Active Directory que crearás para tu máquina virtual de almacenamiento. Este es el nombre de esta máquina virtual de almacenamiento en Active Directory.
 - d. **Nombre de usuario:** introduce el nombre de usuario de la cuenta de servicio en tu Active Directory actual.

No incluyas ningún prefijo ni sufijo de dominio. Para `EXAMPLE\ADMIN`, usa `ADMIN`.

- e. **Contraseña:** introduce la contraseña de la cuenta de servicio.
- f. **Unidad organizativa (OU):** introduce la unidad organizativa.

OU es el nombre de ruta distintivo de la unidad organizativa a la que quieres unir tu sistema de archivos.

- g. **Grupo de administradores delegados:** si lo deseas, introduce el grupo de administradores delegados del sistema de archivos.

El grupo «Administradores delegados» es el nombre del grupo de tu Active Directory que puede administrar tu sistema de archivos.

Si utilizas AWS Managed Microsoft AD, debes especificar un grupo como AWS Delegated FSx Administrators, AWS Delegated Administrators o un grupo personalizado con permisos delegados para la OU.

Si te conectas a un AD autogestionado, utiliza el nombre del grupo de tu AD. El grupo predeterminado es Domain Admins.

7. Selecciona **Aplicar**.

Gestionar etiquetas de VM de almacenamiento

Las etiquetas pueden ayudarte a clasificar tus recursos. Puedes añadir, editar y eliminar etiquetas de una máquina virtual de almacenamiento en cualquier momento en NetApp Workload Factory.

Pasos

1. Inicia sesión en "[NetApp Console](#)".
2. Selecciona el menú , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. En **FSx for ONTAP**, selecciona el menú de acciones del sistema de archivos con la máquina virtual de almacenamiento que quieres actualizar y, a continuación, selecciona **Manage**.
4. En la vista general del sistema de archivos, en Storage VMs, selecciona **Manage**.
5. En la pantalla «Gestionar máquinas virtuales de almacenamiento», selecciona el menú de acciones de la máquina virtual de almacenamiento cuyas etiquetas quieres editar y, a continuación, selecciona **Acciones básicas > Editar etiquetas de la máquina virtual de almacenamiento**.
6. En la página Edit storage VM tags, añade, edita o elimina etiquetas.

El número máximo de etiquetas que puedes aplicar a una máquina virtual de almacenamiento es 50.

7. Selecciona **Aplicar**.

Restablecer la contraseña de la máquina virtual de almacenamiento en NetApp Workload Factory

Restablece la contraseña de una máquina virtual de almacenamiento en NetApp Workload Factory cuando sea necesario.

Pasos

1. Inicia sesión en "[NetApp Console](#)".
2. Selecciona el menú , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. En **FSx for ONTAP**, selecciona el menú de acciones del sistema de archivos cuya contraseña de máquina virtual de almacenamiento deseas restablecer y, a continuación, selecciona **Manage**.
4. En la vista general del sistema de archivos, en Storage VMs, selecciona **Manage**.

5. En la pantalla «Gestionar máquinas virtuales de almacenamiento», selecciona el menú de acciones de la máquina virtual de almacenamiento cuya contraseña deseas restablecer y, a continuación, selecciona **Acciones básicas > Restablecer contraseña**.
6. En el cuadro de diálogo «Restablecer contraseña», introduce los siguientes datos:
 - a. **Nueva contraseña**: introduce una nueva contraseña para la máquina virtual de almacenamiento.
 - b. **Confirmar contraseña**: introduce de nuevo la nueva contraseña para confirmarla.

Eliminar una máquina virtual de almacenamiento en NetApp Workload Factory

Elimina una máquina virtual de almacenamiento (SVM) que ya no necesites de la configuración de un sistema de archivos FSx for ONTAP.

Antes de empezar

Revisa lo siguiente antes de eliminar una máquina virtual de almacenamiento:

- Asegúrate de que ninguna aplicación esté accediendo a los datos en la SVM.
- Elimina todos los volúmenes que no sean raíz adjuntos a la SVM.

Pasos

1. Inicia sesión en "[NetApp Console](#)".
2. Selecciona el menú  **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. En **FSx para ONTAP**, selecciona el menú de acciones del sistema de ficheros que quieres actualizar y luego selecciona **Manage**.
4. En la vista general del sistema de archivos, en Storage VMs, selecciona **Manage**.
5. En la pantalla «Gestionar máquinas virtuales de almacenamiento», selecciona el menú de acciones de la máquina virtual de almacenamiento que deseas eliminar.
6. Selecciona **Eliminar VM de almacenamiento**.
7. En el cuadro de diálogo «Eliminar máquina virtual de almacenamiento», escribe «delete» para eliminar la máquina virtual de almacenamiento.
8. Selecciona **Eliminar** para confirmar.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.