



A.

SANtricity commands

NetApp
June 16, 2025

Tabla de contenidos

A.	1
Activar la duplicación asincrónica - SANtricity CLI.	1
Cabinas compatibles	1
Funciones	1
Contexto	1
Sintaxis	1
Parámetros	1
Nivel de firmware mínimo	1
Activar el firmware de la matriz de almacenamiento - SANtricity CLI	1
Sintaxis	2
Parámetro	2
Nivel de firmware mínimo	2
Activar la duplicación sincrónica - SANtricity CLI.	2
Cabinas compatibles	2
Funciones	2
Contexto	3
Sintaxis (unidades definidas por el usuario)	3
Sintaxis (grupo de volúmenes definido por el usuario)	3
Sintaxis (cantidad de unidades definida por el usuario)	4
Parámetros	4
Notas	6
Gestión de garantía de datos	7
Nivel de firmware mínimo	7
Agregar etiqueta de matriz - SANtricity CLI	7
Cabinas compatibles	8
Sintaxis	8
Parámetros	8
Nivel de firmware mínimo	8
Agregar certificado desde la matriz - SANtricity CLI	8
Cabinas compatibles	8
Sintaxis	8
Parámetros	9
Nivel de firmware mínimo	9
Agregar certificado desde un archivo - SANtricity CLI	9
Cabinas compatibles	9
Sintaxis	9
Parámetros	9
Nivel de firmware mínimo	9
Agregar unidades a la caché SSD - SANtricity CLI	9
Cabinas compatibles	10
Sintaxis	10
Parámetros	10
Notas	11

Nivel de firmware mínimo	11
Agregar volumen a un grupo de espejo asincrónico - SANtricity CLI	11
Cabinas compatibles	11
Funciones	11
Contexto	11
Sintaxis	11
Parámetro	12
Notas	13
Nivel de firmware mínimo	14
Configurar automáticamente los repuestos activos de la matriz de almacenamiento - SANtricity CLI	14
Cabinas compatibles	14
Funciones	14
Sintaxis	14
Parámetros	14
Notas	14
Nivel de firmware mínimo	15
Configurar automáticamente la matriz de almacenamiento - CLI de SANtricity	15
Cabinas compatibles	15
Funciones	15
Contexto	15
Sintaxis	15
Parámetros	16
Unidades y grupos de volúmenes	18
Piezas de repuesto	20
Tamaño de los segmentos	21
Captura previa de lectura de caché	21
Tipo de seguridad	21
Unidades seguras	22
Comando de ejemplo	22
Nivel de firmware mínimo	22

A.

Activar la duplicación asincrónica - SANtricity CLI

La `activate storageArray feature` El comando activa la función Asynchronous Mirroring.

Cabinas compatibles

Este comando se aplica a cualquier cabina de almacenamiento individual, incluidas las cabinas E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 y EF300, siempre que estén instalados todos los paquetes SMcli.



Este comando solo se aplica para mirroring asíncrono a través de Fibre Channel.

Funciones

Para ejecutar este comando en una cabina de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600 o EF300, debe contar con el rol de administrador de almacenamiento.

Contexto

Después de activar la función de mirroring asíncrono, debe configurar un grupo de reflejos asíncrono y una pareja reflejada asíncrona.

Sintaxis

```
activate storageArray feature=asyncRemoteMirror
```

Parámetros

Ninguno.

Nivel de firmware mínimo

7.84

11,80 añade compatibilidad con cabinas EF600 y EF300

Activar el firmware de la matriz de almacenamiento - SANtricity CLI

La `activate storageArray firmware` el comando activa el firmware que se descargó previamente en el área de configuración pendiente de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

Sintaxis

```
activate storageArray firmware  
[healthCheckMELOverride=(TRUE | FALSE)]
```

Parámetro

Parámetro	Descripción
healthCheckMELOverride	<p>El ajuste para anular los resultados de la comprobación de estado del registro de eventos serios (MEL). La validación DE MEL se ejecuta de todos modos; no se omite. Si se produce un error en la comprobación de MEL, es posible omitir el error mediante el uso de este parámetro cuando se ejecuta el comando.</p> <p>Antes de cualquier activación, la controladora comprueba el registro de eventos para determinar si se produjo algún evento que pudiera impedir la correcta activación del nuevo firmware de la controladora. Si se produjo algún evento de este tipo, la controladora normalmente no activa el nuevo firmware.</p> <p>El parámetro fuerza a la controladora a activar el nuevo firmware. El valor predeterminado es FALSE. Establezca este valor en TRUE si desea forzar la controladora a activar el nuevo firmware de la controladora.</p>

Nivel de firmware mínimo

8.10 añade el healthCheckMELOverride parámetro.

Activar la duplicación sincrónica - SANtricity CLI

La `activate storageArray feature` El comando activa la función Synchronous Mirroring y crea el volumen de repositorios de reflejos.

Cabinas compatibles

Este comando se aplica a cualquier cabina de almacenamiento individual, incluidas las cabinas E4000, E2700, E5600, E2800 y E5700, siempre que estén instalados todos los paquetes SMcli.

Funciones

Para ejecutar este comando en una cabina de almacenamiento E4000, E2800 o E5700, debe contar con el rol de administrador de almacenamiento.

Contexto

Cuando se utiliza este comando, se puede definir el volumen de repositorios de reflejos mediante una de tres maneras:

- Unidades definidas por el usuario
- Grupo de volúmenes definido por el usuario
- Cantidad de unidades definida por el usuario

Si se opta por definir una cantidad de unidades, el firmware de la controladora elige las unidades que se utilizarán para el volumen de repositorios de reflejos.



En las versiones anteriores de este comando, el identificador de función era `remoteMirror`. Este identificador de función ya no es válido y lo reemplaza `syncMirror`.

Sintaxis (unidades definidas por el usuario)

```
activate storageArray feature=syncMirror
repositoryRAIDLevel=(0 |1 | 3 | 5 | 6)
repositoryDrives=(<em>trayID1</em>, [<em>drawerID1,</em><em>slotID1 ...
trayIDn</em>, pass:quotes [<em>drawerIDn</em>,<em>slotIDn</em>
[driveType=(fibre | SATA | SAS | NVMe4K)
)
[repositoryVolumeGroupUserLabel=<em>"volumeGroupName"</em>]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
```

```
activate storageArray feature=syncMirror
repositoryRAIDLevel=(0 |1 | 5 | 6)
repositoryDrives=<em>(trayID1,</em> [<em>drawerID1</em>,<em>slotID1 ...
trayIDn,</em> [<em>drawerIDn,</em>]<em>slotIDn)</em>
[repositoryVolumeGroupUserLabel=<em>"volumeGroupName"</em>]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
```

Sintaxis (grupo de volúmenes definido por el usuario)

```
activate storageArray feature=syncMirror
repositoryVolumeGroup=<em>volumeGroupName</em>
[freeCapacityArea=<em>freeCapacityIndexNumber</em>]
```

Sintaxis (cantidad de unidades definida por el usuario)

```
activate storageArray feature=syncMirror  
repositoryRAIDLevel=(1 | 3 | 5 | 6)  
repositoryDriveCount=<em>numberOfDrives</em>  
[repositoryVolumeGroupUserLabel=<em>"volumeGroupName"</em>]  
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]  
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]  
[dataAssurance=(none | enabled)]
```

```
activate storageArray feature=syncMirror  
repositoryRAIDLevel=(1 | 5 | 6)  
repositoryDriveCount=<em>numberOfDrives</em>  
[repositoryVolumeGroupUserLabel=<em>"volumeGroupName"</em>]  
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]  
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]  
[dataAssurance=(none | enabled)]
```

Parámetros

Parámetro	Descripción
repositoryRAIDLevel	Nivel de RAID para el volumen de repositorios de reflejos. Los valores válidos son 0, 1, 3, 5, o. 6.
repositoryDrives	Las unidades para el volumen de repositorios de reflejos. En el caso de los soportes de unidades de gran capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte, ID de cajón e ID de ranura correspondientes a la unidad. En el caso de los soportes de unidades de baja capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte e ID de ranura correspondientes a la unidad. Los valores de ID de soporte son 0 para 99. Los valores de ID de cajón son 1 para 5. El valor máximo de ID de ranura es 24. Los valores de ID de ranura comienzan con 0 o 1, según el modelo de soporte. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2800 y E5700 tienen números de ID de ranura que comienzan con 0. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2700 y E5600 tienen números de ID de ranura que comienzan con 1. Los valores de ID de soporte, de cajón y de ranura deben escribirse entre corchetes ([]).

Parámetro	Descripción
repositoryVolumeGroupUserLabel	El nombre que se desea otorgar al nuevo grupo de volúmenes donde se ubicará el volumen de repositorios de reflejos. El nombre del grupo de volúmenes debe escribirse entre comillas dobles ("").
repositoryVolumeGroup	El nombre del grupo de volúmenes de repositorios de reflejos donde se encuentra el volumen de repositorios de reflejos. (Para determinar los nombres de los grupos de volúmenes en la cabina de almacenamiento, ejecute el <code>show storageArray profile</code>).
freeCapacityArea	<p>El número de índice del espacio libre en un grupo de volúmenes existentes que se desea usar para crear el volumen de repositorios de reflejos. La capacidad libre es la capacidad libre en los volúmenes existentes de un grupo de volúmenes. Por ejemplo, un grupo de volúmenes puede incluir las siguientes áreas: Volumen 1, capacidad libre, volumen 2, capacidad libre, volumen 3, capacidad libre. Para usar la capacidad libre seguida del volumen 2, se debe especificar lo siguiente:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <pre>freeCapacityArea=2</pre> </div> <p>Ejecute el <code>show volumeGroup</code> comando para determinar si existe un área de capacidad libre.</p>
repositoryDriveCount	Cantidad de unidades sin asignar que se desean usar para el volumen de repositorios de reflejos.
driveType	<p>El tipo de unidad acerca del cual se desea recuperar información. No es posible mezclar tipos de unidad.</p> <p>Los tipos de unidades válidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fibre • SATA • SAS • NVMe4K <p>Si no se especifica un tipo de unidad, los valores predeterminados del comando son all type.</p>

Parámetro	Descripción
trayLossProtect	Configuración para aplicar la protección contra pérdida de soporte cuando se crea el volumen de repositorios de reflejos. Para aplicar la protección contra pérdida de soporte, se debe establecer este parámetro en TRUE. El valor predeterminado es FALSE.
drawerLossProtect	El ajuste para aplicar la protección contra pérdida de cajón cuando se crea el volumen de repositorios de reflejos. Para aplicar la protección contra pérdida de cajón, se debe establecer este parámetro en TRUE. El valor predeterminado es FALSE.

Notas

La `repositoryDrives` el parámetro es compatible con soportes de unidades de alta y baja capacidad. Un soporte de unidades de gran capacidad tiene cajones que contienen las unidades. Los cajones se deslizan hacia afuera para permitir el acceso a las unidades. Un soporte de unidades de baja capacidad no tiene cajones. Para un soporte de unidades de gran capacidad, se deben especificar el identificador (ID) de soporte de unidades, el ID de cajón y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, solo se deben especificar el ID de soporte de unidades y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, un método alternativo para identificar la ubicación de una unidad es especificar el ID de soporte de unidades, establecer el ID de cajón en 0, Y especifique el ID de la ranura en la que reside una unidad.

Si las unidades que se seleccionan para el `repositoryDrives` los parámetros no son compatibles con otros parámetros (como la `repositoryRAIDLevel` Parámetro), el comando de script devuelve un error y la función de mirroring síncrono no está activada. El error devuelve la cantidad de espacio necesaria para el volumen de repositorios de reflejos. Luego, es posible volver a introducir el comando y especificar la cantidad de espacio adecuada.

Si se introduce un valor de espacio de almacenamiento del repositorio demasiado pequeño para los volúmenes de repositorios de reflejos, el firmware de la controladora devuelve un mensaje de error que indica la cantidad de espacio necesario para los volúmenes de repositorios de reflejos. El comando no intenta activar mirroring síncrono. Para volver a introducir el comando, se puede utilizar el valor del mensaje de error para el valor del espacio de almacenamiento del repositorio.

Cuando se asignan las unidades, si se configuran las `trayLossProtect` parámetro a. TRUE y seleccionó más de una unidad de cualquier soporte, la cabina de almacenamiento muestra un error. Si establece la `trayLossProtect` parámetro a. FALSE, la cabina de almacenamiento realiza operaciones, pero es posible que el grupo de volúmenes creado no tenga protección contra pérdida de soporte.

Cuando el firmware de la controladora asigna las unidades, si se configuran las `trayLossProtect` parámetro a. TRUE, la cabina de almacenamiento devuelve un error si el firmware de la controladora no puede proporcionar unidades que den como resultado que el nuevo grupo de volúmenes tenga protección contra pérdida de soporte. Si establece la `trayLossProtect` parámetro a. FALSE, la cabina de almacenamiento realiza la operación aunque esto implique que el grupo de volúmenes no tenga protección contra pérdida de soporte.

La `drawerLossProtect` el parámetro determina si se puede acceder a los datos de un volumen si el cajón

presenta errores. Cuando se asignan las unidades, si se configuran las `drawerLossProtect` parámetro a `TRUE` y seleccione más de una unidad de cualquier cajón, la cabina de almacenamiento devuelve un error. Si establece la `drawerLossProtect` parámetro a `FALSE`, la cabina de almacenamiento realiza operaciones, pero es posible que el grupo de volúmenes creado no tenga protección contra pérdida de cajón.

Gestión de garantía de datos

La función Data Assurance (DA) mejora la integridad de los datos en todo el sistema de almacenamiento. DA permite a la cabina de almacenamiento comprobar si se producen errores cuando se transfieren datos entre hosts y unidades. Si esta función está habilitada, la cabina de almacenamiento añade códigos de comprobación de errores (también conocidos como comprobaciones de redundancia cíclicas o CRC) a cada bloque de datos del volumen. Una vez movido un bloque de datos, la cabina de almacenamiento utiliza estos códigos de CRC para determinar si se produjeron errores durante la transmisión. Los datos posiblemente dañados no se escriben en el disco ni se vuelven a transferir al host.

Si desea usar la función DA, comience con un pool o grupo de volúmenes que solo incluya unidades que sean compatibles con DA. A continuación, cree volúmenes compatibles con DA. Por último, asigne estos volúmenes compatibles con DA al host por medio de una interfaz de I/o compatible con DA. Las interfaces de I/o compatibles con DA son Fibre Channel, SAS e Iser over InfiniBand (extensiones iSCSI para RDMA/IB). ISCSI sobre Ethernet o SRP over InfiniBand no admiten LA función DA.

 Si todas las unidades son compatibles con DA, es posible configurar la `dataAssurance` parámetro a `enabled` y luego usar DA con ciertas operaciones. Por ejemplo, es posible crear un grupo de volúmenes que incluya unidades compatibles con DA y, luego, crear un volumen dentro de ese grupo que tenga la función DA habilitada. Otras operaciones que usan volúmenes con la función DA habilitada tienen opciones para admitir la función DA.

Si la `dataAssurance` el parámetro se establece en `enabled`, sólo se considerarán unidades compatibles con garantía de datos para candidatos de volumen; de lo contrario, se considerarán unidades compatibles con garantía de datos o no compatibles con esta función. Si solamente existen unidades con garantía de datos disponibles, se crea el nuevo grupo de volúmenes mediante las unidades compatibles con esa función.

Nivel de firmware mínimo

7.10 añade la funcionalidad para el nivel de RAID 6.

7.60 añade el `drawerID` entrada del usuario, la `driveMediaType` y la `drawerLossProtect` parámetro.

7.75 añade el `dataAssurance` parámetro.

8.10 elimina la `driveMediaType` parámetro.

8.60 añade el `driveType` parámetro.

Agregar etiqueta de matriz - SANtricity CLI

La `Add array label` el comando permite añadir una cabina de almacenamiento a la configuración con una etiqueta definida por el usuario. Esto permite que los comandos posteriores accedan a la cabina de almacenamiento mediante la etiqueta definida por el usuario en lugar de la dirección IP o el nombre de host.

Cabinas compatibles



No es necesario que la etiqueta definida por el usuario que se proporciona coincida con el nombre de la cabina de almacenamiento que se muestra en System Manager. Esta es una etiqueta local que solo se utiliza para hacer referencia a la cabina de almacenamiento desde la CLI.

Este comando se aplica a las cabinas de almacenamiento EF600 y EF300.

Sintaxis

```
<em>Address1 Address2</em> add storageArrayLabel label  
<em>userDefinedString</em>
```

Parámetros

Parámetro	Descripción
Address	Permite especificar la dirección IP (IPv4 o IPv6) o el nombre de host completo para la cabina de almacenamiento. La Address2 el valor es opcional.
userDefinedString	Permite especificar una etiqueta para la cabina de almacenamiento.

Nivel de firmware mínimo

8.60

Agregar certificado desde la matriz - SANtricity CLI

La Add certificate from array El comando permite tomar un certificado de la cabina y añadirlo al almacén de confianza del paquete de la CLI. Solo el paquete de la CLI utilizará el certificado añadido.

Cabinas compatibles

Este comando se aplica a las cabinas de almacenamiento EF600 y EF300.

Sintaxis

```
<em>ipAddress1 ipAddress2</em> trust localCertificate
```

Parámetros

Parámetro	Descripción
IPaddress	Permite especificar la dirección IP para la cabina de almacenamiento.

Nivel de firmware mínimo

8.60

Agregar certificado desde un archivo - SANtricity CLI

La `Add certificate from file` El comando permite tomar un certificado del archivo y añadirlo al almacén de confianza del paquete de la CLI. Solo el paquete de la CLI utilizará el certificado añadido.

Cabinas compatibles

Este comando se aplica a las cabinas de almacenamiento EF600 y EF300.

Sintaxis

```
trust localCertificate file <em>filename</em> alias user <em>specified<br>alias</em>
```

Parámetros

Parámetro	Descripción
filename	Permite especificar el nombre del archivo que contiene el certificado.
user specified alias	Permite especificar un certificado mediante el alias definido por el usuario.

Nivel de firmware mínimo

8.60

Agregar unidades a la caché SSD - SANtricity CLI

La `set ssdCache` El comando aumenta la capacidad de una caché SSD existente agregando más discos de estado sólido (SSD).

Cabinas compatibles

Este comando se aplica a cualquier cabina de almacenamiento individual, incluidas las cabinas E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 y EF300, siempre que estén instalados todos los paquetes SMcli.



Para ejecutar este comando en una cabina de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600 o EF300, debe contar con el rol de administrador de soporte.

Sintaxis

```
set ssdCache [<em>ssdCacheName</em>]  
addDrives=(<em>trayID1</em>, [<em>drawerID1</em>, ]<em>slotID1 ...  
trayIDn</em>, [<em>drawerIDn</em>, ]<em>slotIDn</em>)
```

Parámetros

Parámetro	Descripción
ssdCache	El nombre de la caché SSD a la cual se desea añadir SSD. El nombre debe escribirse entre corchetes ([]). Si el nombre de la caché SSD contiene caracteres especiales o está compuesto solo por números, se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
addDrives	Las unidades que se desean añadir a la caché SSD para los soportes de unidades de gran capacidad, se deben especificar el valor de ID de soporte, el valor de ID de cajón y el valor de ID de ranura para la unidad. En el caso de los soportes de unidades de baja capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte e ID de ranura correspondientes a la unidad. Los valores de ID de soporte son 0 para 99. Los valores de ID de cajón son 1 para 5. El valor máximo de ID de ranura es 24. Los valores de ID de ranura comienzan con 0 o 1, según el modelo de soporte. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2800 y E5700 tienen números de ID de ranura que comienzan con 0. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2700 y E5600 tienen números de ID de ranura que comienzan con 1. Los valores de ID de soporte, de cajón y de ranura deben escribirse entre corchetes ([]).

Notas

La caché SSD puede contener cualquier número de SSD. El tamaño máximo de la caché SSD es 5 TB, pero puede ser menor según el tamaño de la caché primaria de la controladora.

Nivel de firmware mínimo

7.84

11.80 añade compatibilidad con cabinas EF600 y EF300

Agregar volumen a un grupo de espejo asincrónico - SANtricity CLI

La `add volume asyncMirrorGroup` comando añade un volumen primario a un grupo de reflejos asíncronos.

Cabinas compatibles

Este comando se aplica a cualquier cabina de almacenamiento individual, con algunas restricciones. Si ejecuta el comando en la cabina E2700 o E5600, no hay restricciones.



Este comando no se admite en las plataformas E4000, E2800, E5700, EF600 y EF300.

Funciones

N.A.

Contexto

Este comando solo es válido en la cabina de almacenamiento local que contiene el grupo de reflejos asíncronos en el que se desea añadir el volumen primario. Un grupo de reflejos asíncronos tiene un volumen de repositorios que se utiliza para guardar los datos de todas las imágenes de un momento específico que forman parte del grupo de reflejos asíncronos. Cada volumen primario del grupo de reflejos asíncronos cuenta con un volumen de reflejos correspondiente en una cabina de almacenamiento remota.

Sintaxis

```
add volume=<em>volumeName</em>
asyncMirrorGroup=<em>asyncMirrorGroupName</em>
remotePassword=<em>password</em>
(repositoryVolume="repos_xxxx" |
repositoryVolume=(<em>volumeGroupName</em>
[capacity=<em>capacityValue</em>])
repositoryVolume=(<em>diskPoolName</em> [capacity=<em>capacityValue</em>])
```

Parámetro

Parámetro	Descripción
volume	El nombre del volumen primario que se desea añadir al grupo de reflejos asíncronos. El nombre del volumen debe escribirse entre comillas dobles (" ").
asyncMirrorGroup	El nombre del grupo de reflejos asíncronos que contendrá el volumen primario que se desea añadir. El nombre del grupo de reflejos asíncronos debe escribirse entre comillas dobles (" ").
remotePassword	Este parámetro es opcional. Se debe usar este parámetro cuando la cabina de almacenamiento remota está protegida por contraseña. La contraseña debe escribirse entre comillas dobles (" ").

Parámetro	Descripción
repositoryVolume	<p>El nombre del volumen de repositorios que contendrá los datos modificados del volumen primario.</p> <p>Existen dos opciones para definir el nombre de un volumen de repositorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usar un volumen de repositorios existente: Name • Crear un nuevo volumen de repositorios cuando se ejecuta este comando <p>El nombre de un volumen de repositorios existente se compone de dos partes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El término "repos". • Identificador numérico de cuatro dígitos que el software de administración del almacenamiento asigna al nombre del volumen de repositorios. <p>El nombre del volumen de repositorios existente debe escribirse entre comillas dobles ("").</p> <p>Para crear un nuevo volumen de repositorios cuando se ejecuta este comando, es necesario introducir el nombre de un grupo de volúmenes o un pool de discos donde se ubicará el volumen de repositorios. Opcionalmente, también se puede definir la capacidad del volumen de repositorios. Para definir la capacidad, es posible usar los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un valor entero que representa un porcentaje de la capacidad del volumen base. • Un valor de fracción decimal que representa un porcentaje de la capacidad del volumen base. • Un tamaño específico para el volumen de repositorios. El tamaño se define en unidades de bytes , KB , MB , GB , o. TB . <p>Si no se define la capacidad, el software de administración del almacenamiento establece la capacidad en 20 % de la capacidad del volumen primario.</p> <p>El software de administración del almacenamiento crea el volumen de repositorios y lo enlaza al volumen primario.</p>

Notas

- La función de mirroring asíncrono debe estar habilitada y activada en las cabinas de almacenamiento locales y remotas que se usarán para las actividades de mirroring.

- Las cabinas de almacenamiento remota y local deben estar conectadas a través de una estructura Fibre Channel o una interfaz iSCSI adecuadas.
- La cabina de almacenamiento remota debe tener un volumen con una capacidad igual o mayor que la del volumen primario en la cabina de almacenamiento local. El volumen en la cabina de almacenamiento remota se utilizará como volumen de reflejos.

Nivel de firmware mínimo

7.84

11,80 añade compatibilidad con cabinas EF600 y EF300

Configurar automáticamente los repuestos activos de la matriz de almacenamiento - SANtricity CLI

La `autoConfigure storageArray hotSpares` el comando define y configura automáticamente las piezas de repuesto en una cabina de almacenamiento. Este comando puede ejecutarse en cualquier momento. Este comando proporciona la mejor cobertura de piezas de repuesto para una cabina de almacenamiento.

Cabinas compatibles

Este comando se aplica a cualquier cabina de almacenamiento individual, incluidas las cabinas E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 y EF300, siempre que estén instalados todos los paquetes SMcli.

Funciones

Para ejecutar este comando en una cabina de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600 o EF300, debe contar con el rol de administrador de almacenamiento.

Sintaxis

```
autoConfigure storageArray hotSpares
```

Parámetros

Ninguno.

Notas

Cuando ejecute el `autoconfigure storageArray hotSpares` comando, el firmware de la controladora determina la cantidad de piezas de repuesto que se crearán según la cantidad total y el tipo de unidades de la cabina de almacenamiento. Para las unidades SAS, el firmware de la controladora crea una pieza de repuesto para la cabina de almacenamiento y una pieza de repuesto adicional por cada 60 unidades de la cabina de almacenamiento.

Nivel de firmware mínimo

6.10

Configurar automáticamente la matriz de almacenamiento - CLI de SANtricity

La `autoConfigure storageArray` el comando configura automáticamente una cabina de almacenamiento.

Cabinas compatibles

Este comando se aplica a cualquier cabina de almacenamiento individual, incluidas las cabinas E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 y EF300, siempre que estén instalados todos los paquetes SMcli.

Funciones

Para ejecutar este comando en una cabina de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600 o EF300, debe contar con el rol de administrador de almacenamiento.

Contexto

Antes de introducir la `autoConfigure storageArray` ejecute el `show storageArray autoConfiguration` comando. La `show storageArray autoConfiguration` El comando muestra información de configuración en una lista de tipos de unidad válidos, niveles de RAID, información de volumen e información sobre piezas de repuesto. (Esta lista corresponde a los parámetros de `autoConfigure storageArray`). Las controladoras auditán la cabina de almacenamiento y luego establecen el nivel de RAID más elevado que admite la cabina de almacenamiento y la definición de volumen más eficiente para el nivel de RAID. Si la configuración descrita por la lista devuelta es aceptable, puede introducir la `autoConfigure storageArray` comando sin parámetros. Para modificar la configuración, es posible cambiar los parámetros de acuerdo con los requisitos de configuración. Es posible cambiar un solo parámetro o todos ellos. Después de introducir el `autoConfigure storageArray` comando, las controladoras configuran la cabina de almacenamiento mediante los parámetros predeterminados o los seleccionados.

Sintaxis

```

autoConfigure storageArray
[driveType=(SAS | NVMe4K)]
[driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia | unknown)]
[raidLevel=(0 | 1 | 3 | 5 | 6)]
[volumeGroupWidth=<em>numberOfDrives</em>]
[volumeGroupCount=<em>numberOfVolumeGroups</em>]
[volumesPerGroupCount=<em>numberOfVolumesPerGroup</em>]
[hotSpareCount=<em>numberOfHotSpares</em>]
[segmentSize=<em>segmentSizeValue</em>]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[readAheadMultiplier=<em>multiplierValue</em>]
[securityType=(none | capable | enabled)]
[secureDrives=(fips | fde)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[blockSize=(512 | 4096)]

```

Parámetros

Parámetro	Descripción
driveType	<p>El tipo de unidades que se desea usar en la cabina de almacenamiento.</p> <p>Se debe usar este parámetro cuando existe más de un tipo de unidad en la cabina de almacenamiento.</p> <p>Los tipos de unidades válidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAS • NVMe4K
driveMediaType	<p>El tipo de unidad que se desea usar para la cabina de almacenamiento.</p> <p>Se debe usar este parámetro cuando hay más de un tipo de medio de unidad en la cabina de almacenamiento.</p> <p>Los tipos de medios de unidad válidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hdd — Utilice esta opción cuando tenga unidades de disco duro. • ssd — Utilice esta opción cuando tenga discos de estado sólido. • unknown — Use if not sure what tipos de medios de unidad are in the drive tray

Parámetro	Descripción
raidLevel	El nivel de RAID del grupo de volúmenes que contiene las unidades en la cabina de almacenamiento. Los niveles de RAID válidos son 0, 1, 3, 5, o. 6.
volumeGroupWidth	La cantidad de unidades de un grupo de volúmenes en la cabina de almacenamiento.
volumeGroupCount	La cantidad de grupos de volúmenes en la cabina de almacenamiento. Deben usarse valores enteros.
volumesPerGroupCount	La cantidad de volúmenes de capacidad equivalente por grupo de volúmenes. Deben usarse valores enteros.
hotSpareCount	La cantidad de piezas de repuesto que se incluirán en la cabina de almacenamiento. Deben usarse valores enteros.
segmentSize	La cantidad de datos (en KB) que la controladora escribe en una sola unidad de un volumen antes de escribir datos en la siguiente unidad. Los valores válidos son 4 (SSD only) ^ 8, 16, 32, 64, 128, 256, o. 512.
cacheReadPrefetch	El ajuste para activar o desactivar la captura previa de lectura de caché. Para desactivar la captura previa de lectura de caché, este parámetro debe configurarse en FALSE. Para activar la captura previa de lectura de caché, este parámetro debe configurarse en TRUE.
readAheadMultiplier	<p>Este parámetro define cuántos bloques de datos adicionales se leen en la caché. Los valores válidos van desde 0 para 65535.</p> <p> Este parámetro quedó obsoleto y se quitará de las próximas versiones del software de administración del almacenamiento. Para un funcionamiento óptimo, utilice cacheReadPrefetch parámetro.</p>

Parámetro	Descripción
securityType	<p>El ajuste para especificar el nivel de seguridad cuando se crean los grupos de volúmenes y todos los volúmenes asociados. Los ajustes válidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • none — el grupo de volúmenes y los volúmenes no están protegidos. • capable — el grupo de volúmenes y los volúmenes pueden tener la configuración de seguridad, pero la seguridad no está habilitada. • enabled — el grupo de volúmenes y los volúmenes tienen la seguridad habilitada.
secureDrives	<p>El tipo de unidades seguras que se usan en el grupo de volúmenes. Los ajustes válidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fips — para usar solamente unidades compatibles con FIPS. • fde — para usar unidades compatibles con FDE. <p> Use este parámetro junto con el securityType parámetro. Si especifica none para la securityType parámetro, el valor de secureDrives se ignora el parámetro, ya que no es necesario especificar tipos de unidades seguras en los grupos de volúmenes no seguros.</p>
blockSize	El tamaño de bloque de los volúmenes creados en bytes. Los valores admitidos son 512 y.. 4096.

Unidades y grupos de volúmenes

Un grupo de volúmenes es un conjunto de unidades agrupadas lógicamente por las controladoras de la cabina de almacenamiento. La cantidad de unidades de un grupo de volúmenes se limita según el nivel de RAID y el firmware de la controladora. Al crear un grupo de volúmenes, se deben seguir estas directrices:

- A partir de la versión de firmware 7.10, es posible crear un grupo de volúmenes vacío y reservar la capacidad para un uso posterior.
- No se pueden mezclar tipos de unidades dentro de un mismo grupo de volúmenes.
- No se pueden mezclar unidades HDD y SSD dentro de un mismo grupo de volúmenes.
- La cantidad máxima de unidades de un grupo de volúmenes depende de las siguientes condiciones:
 - Tipo de controladora

- Nivel de RAID
- Los niveles de RAID abarcan: 0, 1, 3, 5 y 6.
 - Un grupo de volúmenes con nivel de RAID 3, 5 o 6 no puede tener más de 30 unidades y debe incluir al menos tres unidades.
 - Un grupo de volúmenes con nivel de RAID 6 debe tener un mínimo de 5 unidades.
 - Si un grupo de volúmenes con nivel de RAID 1 tiene al menos 4 unidades, el software de administración del almacenamiento convierte automáticamente el grupo de volúmenes al nivel de RAID 10, es decir, nivel de RAID 1 + nivel de RAID 0.
- En las siguientes tablas, se presentan criterios adicionales para habilitar la protección contra pérdida de soporte o de cajón:

Nivel	Criterios para la protección contra pérdida de soporte	Cantidad mínima requerida de bandejas
Pool de discos	El pool de discos consta de dos unidades como máximo en un solo soporte	6
RAID 6	El grupo de volúmenes consta de dos unidades como máximo en un solo soporte	3
RAID 3 o RAID 5	Cada unidad del grupo de volúmenes se encuentra en un soporte aparte	3
RAID 1	Cada unidad de una pareja RAID 1 se debe ubicar en un soporte aparte	2
RAID 0	No puede contar con protección contra pérdida de soporte.	No aplicable

Nivel	Criterios para la protección contra pérdida de cajón	Cantidad mínima requerida de cajones
Pool de discos	El pool incluye las unidades de los cinco cajones y existe la misma cantidad de unidades por cajón. Un soporte de 60 unidades puede brindar protección contra pérdida de cajón cuando el pool de discos consta de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o 60 unidades.	5
RAID 6	El grupo de volúmenes consta de dos unidades como máximo en un solo cajón.	3

Nivel	Criterios para la protección contra pérdida de cajón	Cantidad mínima requerida de cajones
RAID 3 o RAID 5	Cada unidad del grupo de volúmenes se encuentra en un cajón aparte.	3
RAID 1	Cada unidad de una pareja reflejada se debe ubicar en un cajón aparte.	2
RAID 0	No puede contar con protección contra pérdida de cajón.	No aplicable

Piezas de repuesto

Con los grupos de volúmenes, una estrategia útil para proteger los datos es asignar las unidades disponibles en la cabina de almacenamiento como unidades de repuesto. Una pieza de repuesto es una unidad que no contiene datos y permanece en espera en la cabina de almacenamiento en caso de que se produzca un error en alguna unidad de un grupo de volúmenes RAID 1, RAID 3, RAID 5 o RAID 6. La pieza de repuesto añade otro nivel de redundancia a la cabina de almacenamiento.

En general, las unidades de repuesto deben tener una capacidad igual o mayor que la capacidad utilizada en las unidades que protegen. Las unidades de repuesto deben ser del mismo tipo de medio, el mismo tipo de interfaz y la misma capacidad que las unidades que protegen.

Si se produce un error en la unidad de la cabina de almacenamiento, la pieza de repuesto normalmente sustituye automáticamente la unidad con el error sin intervención del usuario. Si existe una pieza de repuesto disponible cuando se produce un error en la unidad, la controladora usa la paridad de datos de redundancia para reconstruir los datos en la pieza de repuesto. La compatibilidad con la evacuación de datos también permite copiar los datos en una pieza de repuesto antes de que el software marque la unidad como "con error".

Una vez que se sustituye físicamente la unidad con el error, existen diferentes opciones para restaurar los datos:

Tras la sustitución de la unidad con el error, los datos de la pieza de repuesto se vuelven a copiar en la unidad de reemplazo. Esta acción se denomina "copia posterior".

Si se designa la unidad de repuesto como miembro permanente de un grupo de volúmenes, no se necesita la operación de copia posterior.

La disponibilidad de la protección contra pérdida de soporte y la protección contra pérdida de cajón en un grupo de volúmenes dependen de la ubicación de las unidades que incluye ese grupo de volúmenes. La protección contra pérdida de soporte o cajón puede perderse debido a una unidad con error y a la ubicación de la unidad de repuesto. Para asegurarse de que la protección contra pérdida de soporte y la protección contra pérdida de cajón no se vean afectadas, debe reemplazar una unidad con error para iniciar el proceso de copyback.

La cabina de almacenamiento selecciona automáticamente unidades compatibles con la función Garantía de datos (DA) para brindar cobertura de piezas de repuesto a los volúmenes con la función DA habilitada.

Siempre debe haber unidades compatibles con DA en la cabina de almacenamiento si se desea contar con

cobertura de piezas de repuesto para los volúmenes con la función DA habilitada. Para obtener más información sobre las unidades compatibles con DA, consulte la función Garantía de datos.

Las unidades compatibles con la función de seguridad (FIPS y FDE) pueden usarse como piezas de repuesto para unidades compatibles y no compatibles con la función de seguridad. Las unidades no compatibles con la función de seguridad pueden brindar cobertura a otras unidades no compatibles con la función de seguridad y a unidades compatibles con la función de seguridad, siempre que el grupo de volúmenes no tenga habilitada la función de seguridad. Un grupo de volúmenes FIPS solo puede usar una unidad FIPS como pieza de repuesto. Sin embargo, es posible usar una pieza de repuesto FIPS para grupos de volúmenes no compatibles con la función de seguridad, compatibles con la función de seguridad y con la función de seguridad habilitada.

Si no existe una pieza de repuesto, es igualmente posible reemplazar una unidad con error mientras la cabina de almacenamiento está en funcionamiento. Si la unidad forma parte de un grupo de volúmenes RAID 1, RAID 3, RAID 5 o RAID 6, la controladora usa la paridad de datos de redundancia para reconstruir automáticamente los datos en la unidad de reemplazo. Esta acción se denomina "reconstrucción".

Tamaño de los segmentos

El tamaño de un segmento determina cuántos bloques de datos escribe la controladora en una sola unidad de un volumen antes de pasar a la siguiente unidad. Cada bloque de datos almacena 512 bytes de datos. Un bloque de datos es la unidad mínima de almacenamiento. El tamaño de un segmento determina cuántos bloques de datos contiene. Por ejemplo, un segmento de 8 KB contiene 16 bloques de datos. Un segmento de 64 KB contiene 128 bloques de datos.

Cuando se introduce un valor para el tamaño de segmento, se controla si corresponde a los valores admitidos que indica la controladora en el tiempo de ejecución. Si el valor especificado no es válido, la controladora muestra una lista de valores válidos. Cuando se utiliza una sola unidad para una solicitud única, las demás unidades disponibles pueden atender simultáneamente otras solicitudes. Si el volumen se encuentra en un entorno en el que un único usuario transfiere grandes unidades de datos (como multimedia), el rendimiento se maximiza cuando se atiende una única solicitud de transferencia de datos con una única franja de datos. (Una franja de datos es el tamaño de segmento multiplicado por la cantidad de unidades en el grupo de volúmenes que se usan para la transferencia de datos.) En este caso, se usan varias unidades para la misma solicitud, pero se accede una sola vez a cada unidad.

Para lograr un rendimiento óptimo en un entorno de almacenamiento con base de datos multiusuario o sistema de archivos, se debe configurar un tamaño de segmento que minimice la cantidad de unidades necesarias para satisfacer una solicitud de transferencia de datos.

Captura previa de lectura de caché

La captura previa de lectura de caché permite que la controladora copie en caché bloques de datos adicionales mientras lee y copia en caché bloques de datos solicitados por el host desde la unidad. Esta acción aumenta las posibilidades de satisfacer una solicitud de datos futura desde la caché. La captura previa de lectura de caché es importante para las aplicaciones multimedia en las que se usa la transferencia de datos secuencial. Valores válidos para `cacheReadPrefetch` los parámetros son TRUE o FALSE. El valor predeterminado es TRUE.

Tipo de seguridad

Utilice la `securityType` parámetro para especificar la configuración de seguridad de la cabina de almacenamiento.

Antes de poder ajustar la `securityType` parámetro a `enabled`, debe crear una clave de seguridad de la

cabina de almacenamiento. Utilice la `create storageArray securityKey` comando para crear una clave de seguridad de la cabina de almacenamiento. Los siguientes comandos se relacionan con la clave de seguridad:

- `create storageArray securityKey`
- `export storageArray securityKey`
- `import storageArray securityKey`
- `set storageArray securityKey`
- `enable volumeGroup [volumeGroupName] security`
- `enable diskPool [diskPoolName] security`

Unidades seguras

Las unidades compatibles con la función de seguridad pueden ser unidades de cifrado de disco completo (FDE) o de estándar de procesamiento de información federal (FIPS). Utilice la `secureDrives` parámetro para especificar el tipo de unidades seguras que se usarán. Los valores que puede utilizar son `fips` y `fde`.

Comando de ejemplo

```
autoConfigure storageArray securityType=capable secureDrives=fips;
```

Nivel de firmware mínimo

7.10 añade la funcionalidad de nivel de RAID 6 y quita los límites de las piezas de repuesto.

7.50 añade el `securityType` parámetro.

7.75 añade el `dataAssurance` parámetro.

8.25 añade el `secureDrives` parámetro.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.