



actividad de la API

Element Software

NetApp
November 12, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/element-software-128/storage/task_intro_view_api_activity_in_real_time.html on November 12, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

actividad de la API	1
Ver actividad de la API	1
Encuentra más información	1
La frecuencia de actualización de la interfaz se ve afectada por la carga del clúster.	1

actividad de la API

Ver actividad de la API

El sistema Element utiliza la API de NetApp Element como base para sus características y funcionalidades. La interfaz de usuario de Element le permite ver varios tipos de actividad de la API en tiempo real en el sistema mientras utiliza la interfaz. Con el registro de la API, puede ver la actividad de la API del sistema iniciada por el usuario y en segundo plano, así como las llamadas a la API realizadas en la página que está viendo actualmente.

Puedes usar el registro de la API para identificar qué métodos de la API se utilizan para determinadas tareas y ver cómo usar los métodos y objetos de la API para crear aplicaciones personalizadas.

Para obtener información sobre cada método, consulte "[Referencia de la API de Element Software](#)".

1. Desde la barra de navegación de la interfaz de usuario de Element, haga clic en **Registro de API**.
2. Para modificar el tipo de actividad de la API que se muestra en la ventana de registro de la API, siga los siguientes pasos:
 - a. Seleccione **Solicitudes** para mostrar el tráfico de solicitudes de la API.
 - b. Seleccione **Respuestas** para mostrar el tráfico de respuesta de la API.
 - c. Filtre los tipos de tráfico de API seleccionando una de las siguientes opciones:
 - **Iniciado por el usuario**: Tráfico de API generado por sus actividades durante esta sesión de interfaz de usuario web.
 - **Consulta en segundo plano**: Tráfico de API generado por la actividad del sistema en segundo plano.
 - **Página actual**: Tráfico de la API generado por las tareas en la página que está viendo actualmente.

Encuentra más información

- "["Gestionar el almacenamiento con la API de Element"](#)
- "["Documentación del software SolidFire y Element"](#)
- "["Plugin de NetApp Element para vCenter Server"](#)

La frecuencia de actualización de la interfaz se ve afectada por la carga del clúster.

Dependiendo de los tiempos de respuesta de la API, el clúster podría ajustar automáticamente el intervalo de actualización de datos para ciertas partes de la página del software NetApp Element que está visualizando.

El intervalo de actualización se restablece al valor predeterminado cuando recargas la página en tu navegador. Puedes ver el intervalo de actualización actual haciendo clic en el nombre del clúster en la parte superior derecha de la página. Tenga en cuenta que el intervalo controla la frecuencia con la que se realizan las solicitudes a la API, no la rapidez con la que los datos regresan del servidor.

Cuando un clúster está bajo una carga elevada, puede poner en cola las solicitudes de API desde la interfaz de usuario de Element. En raras ocasiones, cuando la respuesta del sistema se retrasa significativamente, como por ejemplo una conexión de red lenta combinada con un clúster ocupado, es posible que se cierre su sesión en la interfaz de usuario de Element si el sistema no responde con la suficiente rapidez a las solicitudes de API en cola. Si se le redirige a la pantalla de cierre de sesión, puede volver a iniciar sesión después de descartar cualquier solicitud de autenticación inicial del navegador. Al regresar a la página de resumen, es posible que se le soliciten las credenciales del clúster si su navegador no las ha guardado.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.