

Cambiar contraseñas de usuario interno de OnCommand Insight

OnCommand Insight

NetApp April 01, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/oncommand-insight/config-admin/changing-passwords-in-the-server-connection-configuration-ui.html on April 01, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Cambiar contraseñas de usuario interno de OnCommand Insight	1
Antes de empezar	1
Acerca de esta tarea	1
Cambio de las contraseñas "Inventory" y "dwh_Internal" mediante la interfaz de usuario de configuraciór	ı
de la conexión al servidor	2
Cambio de la contraseña dwh mediante la herramienta de administración de ODBC	4

Cambiar contraseñas de usuario interno de OnCommand Insight

Las directivas de seguridad pueden requerir cambiar las contraseñas en el entorno OnCommand Insight. Algunas de las contraseñas de un servidor existen en un servidor diferente del entorno, lo que requiere que cambie la contraseña en ambos servidores. Por ejemplo, al cambiar la contraseña de usuario de "'Inventory'' en Insight Server, debe coincidir con la contraseña de usuario "'Inventory'' en el conector del servidor del almacén de datos configurado para ese Insight Server.

Antes de empezar



Debe comprender las dependencias de las cuentas de usuario antes de cambiar las contraseñas. Si no se actualizan las contraseñas en todos los servidores necesarios, se generarán errores de comunicación entre los componentes de Insight.

Acerca de esta tarea

En la siguiente tabla se enumeran las contraseñas de usuario interno de Insight Server y se enumeran los componentes de Insight que tienen contraseñas dependientes que deben coincidir con la nueva contraseña.

Contraseñas de Insight Server	Cambios necesarios
_interno	
adquisición	LAU, RAU
dwh_internal	Almacén de datos
hosts	
inventario	Almacén de datos
raíz	

En la tabla siguiente se enumeran las contraseñas de usuario internas del almacén de datos y se enumeran los componentes de Insight que tienen contraseñas dependientes que coinciden con la nueva contraseña.

Contraseñas de almacén de datos	Cambios necesarios
cognos_admin	
dwh	

dwh_Internal (se cambia mediante la interfaz de usuario de configuración del conector del servidor)	Servidor de Insight
dwususer	
hosts	
Inventario (modificado con la interfaz de usuario de configuración de Server Connector)	Servidor de Insight
raíz	

Cambio de contraseñas en la interfaz de usuario de configuración de la conexión del servidor DWH

En la siguiente tabla se muestra la contraseña de usuario de la LAU y se enumeran los componentes de Insight que tienen contraseñas dependientes que deben coincidir con la nueva contraseña.

Contraseñas DE LAU	Cambios necesarios
adquisición	Insight Server, RAU

Cambio de las contraseñas "Inventory" y "dwh_Internal" mediante la interfaz de usuario de configuración de la conexión al servidor

Si necesita cambiar las contraseñas «'inventory'» o «dwh_internal» para que coincidan con las del servidor Insight, utilice la interfaz de usuario del almacén de datos.

Antes de empezar

Debe iniciar sesión como administrador para realizar esta tarea.

Pasos

- 1. Inicie sesión en el portal del almacén de datos en https://hostname/dwh, Donde hostname es el nombre del sistema donde está instalado el almacén de datos OnCommand Insight.
- 2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en **conectores**.

Aparece la pantalla Editar conector.

Edit Connector		
ID:	1	
Encryption:	Enabled -	
Name:	Oci-stg06-s12r2.nane.netapp.com	
Host:	Oci-stg06-s12r2.nane.netapp.com	
Database user name:	inventory	
Database password:	••••••	
Advanced V Save Cancel Test	Remove	

- 3. Introduzca una nueva contraseña de "Inventory" para el campo Contraseña de base de datos.
- 4. Haga clic en Guardar
- 5. Para cambiar la contraseña "dwh_internal", haga clic en Avanzado

Aparece la pantalla Editar conector avanzado.

E 114 C	
Fait Conne	CTOL
Luit Colline	CLUI

ID:	1		
Encryption:	Enabled 🗾		
Name:	Oci-stg06-s12r2.nane.netapp.com		
Host:	Oci-stg06-s12r2.nane.netapp.com		
Database user name:	inventory		
Database password:	•••••		
Server user name:	dwh_internal		
Server password:	•••••		
HTTPS port:	443		
TCP port:	3306		
Basic A Save Cancel Test	Remove		

- 6. Introduzca la nueva contraseña en el campo Contraseña del servidor:
- 7. Haga clic en Guardar.

Cambio de la contraseña dwh mediante la herramienta de administración de ODBC

Cuando se cambia la contraseña para el usuario dwh en el servidor de Insight, la contraseña también se debe cambiar en el servidor de almacén de datos. Utilice la herramienta Administrador de orígenes de datos ODBC para cambiar la contraseña en el almacén de datos.

Antes de empezar

Debe realizar un inicio de sesión remoto en el servidor de almacén de datos utilizando una cuenta con privilegios de administrador.

Pasos

- 1. Realice un inicio de sesión remoto en el servidor que aloja ese almacén de datos.
- 2. Acceda a la herramienta de administración de ODBC en C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

El sistema muestra la pantalla del Administrador de orígenes de datos ODBC.

ODBC Data Source Administrator (32-bit	:) x
User DSN System DSN File DSN Drivers Tracing Connection Pooling About	1
User Data Sources:	
Name Platform Driver	Add
	Remove
	Configure
An ODBC User data source stores information about how to connect to the User data source is only visible to you, and can only be used on the current	indicated data provider. A t machine.
OK Cancel	Apply Help

3. Haga clic en **DSN de sistema**

Se muestran los orígenes de datos del sistema.

Name	Platform	Driver	Add
dwh_capacity	32-bit	MySQL ODBC 5.1 Driver	
dwn_capacity_efficiency	32-Dit 32-b#	MySQL ODBC 5.1 Driver	Remove
dwh fs util	32-bit	MySQL ODBC 5.1 Driver	
dwh_inventory	32-bit	MySQL ODBC 5.1 Driver	Configure
dwh_performance	32-bit	MySQL ODBC 5.1 Driver	
dwh_ports	32-bit	MySQL ODBC 5.1 Driver	
An ODBC Syste	em data so	urce stores information about how to conne	et to the indicated data provider

- 4. Seleccione un origen de datos OnCommand Insight de la lista.
- 5. Haga clic en **Configurar**

Aparece la pantalla Configuración del origen de datos.

MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration
MysqL Connector/ODBC
Connection Parameters
Data Source Name: dwh_capacity
Description:
Server: localhost Port: 3306
User: dwh
Password:
Database: dwh_capacity ∨ <u>T</u> est
Details >> OK Cancel Help

6. Introduzca la nueva contraseña en el campo **Contraseña**.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.