



Notas de publicación

ONTAP Mediator

NetApp
October 19, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/ontap-mediator/release-notes/whats-new-in-ontap-mediator.html> on October 19, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Notas de publicación	1
Novedades de ONTAP Mediator	1
Matriz de compatibilidad de ONTAP Mediator	3
Matriz de compatibilidad con sistemas operativos	3
Matriz de compatibilidad de SCST	6

Notas de publicación

Novedades de ONTAP Mediator

Cada versión incluye nuevas mejoras para ONTAP Mediator.



Para obtener información sobre las versiones del sistema operativo y de SCST, consulta ["Matriz de soporte"](#).

Versión de ONTAP Mediator	Mejoras
1.12.1	• Soporte para RHEL: ◦ Compatible: 10.1 y 9.7. ◦ Recomendado: 10.2, 10.0, 9.8, 9.6, 9.4 y 8.10. • Soporte para Rocky Linux 10.2, 9.8 y 8.10. • Soporte para Oracle Linux 10.1 y 9.8 con ambos kernels rhck y uek. • A partir de ONTAP Mediator 1.12.1 y ONTAP 9.19.1, una única instancia de ONTAP Mediator configurada con HTTPS puede supervisar simultáneamente las siguientes configuraciones: ◦ Un máximo de diez configuraciones IP de cuatro nodos o cinco de ocho nodos de MetroCluster si se instalan en un host con una CPU de 8 núcleos y al menos 16 GB de RAM. Consulta "Utiliza ONTAP Mediator para supervisar varias configuraciones de MetroCluster IP". ◦ Una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos y una relación entre iguales activa de SnapMirror si se instala en un host con una CPU de 2 núcleos. Consulta "Configura ONTAP Mediator para SnapMirror active sync". • Incluye una nueva herramienta para reparar una instalación de SCST dañada. Después de instalar ONTAP Mediator, puedes encontrar la herramienta en <code>/usr/local/bin/mediator_repair_scst</code>. Puedes usar la herramienta después de una actualización del sistema operativo, si el sistema operativo actualizado requiere un parche de SCST que no está disponible en el paquete predeterminado de SCST.
1,12	• Soporte para RHEL: ◦ Compatible: 10.1 y 9.7. ◦ Recomendado: 10.2, 10.0, 9.8, 9.6, 9.4 y 8.10. • Soporte para Rocky Linux 10.2, 9.8 y 8.10. • Soporte para Oracle Linux 10.1 y 9.7 con ambos kernels rhck y uek. • A partir de ONTAP 9.19.1 y ONTAP Mediator 1.12, puedes configurar un ONTAP Mediator que use HTTPS para la comunicación en configuraciones IP de MetroCluster. HTTPS ofrece mayor seguridad al cifrar sesiones completas usando SSL/TLS. Puedes elegir instalar ONTAP Mediator con soporte solo para HTTPS. El paquete SCST no se instala si usas este método de instalación. "Más información sobre las opciones de instalación de HTTPS e iSCSI para ONTAP Mediator".

1,11	• Soporte para RHEL 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.4 y 8.10. • Soporte para Rocky Linux 10.1, 9.7 y 8.10. • Soporte para Oracle Linux 10.0 y 9.6 con ambos kernels rhck y uek. • Añade compatibilidad con IPv6 para las configuraciones IP de MetroCluster. • Añade compatibilidad con fapolicyd.
1,10	• Soporte para RHEL 10.0, 9.6, 9.4 y 8.10. • Soporte para Rocky Linux 10.0, 9.6 y 8.10. • Actualiza la versión base de Python de Python 3.9 a Python 3.12.
1.9.1	• Soporte para RHEL: ◦ Compatible: 9.3, 9.1, 8.9, 8.7, 8.6, 8.5 y 8.4. ◦ Recomendado: 9.5, 9.4, 9.2, 9.0, 8.10 y 8.8. • Compatibilidad con Rocky Linux 9.5 y 8.10. • Agrega nuevos certificados para la verificación de firmas de código. • Se ha añadido compatibilidad para omitir las comprobaciones de firma de código con la marca <code>-skip-code-signature-check</code>. • El instalador muestra avisos cuando detecta certificados de firma de código caducados.
1,9	• Soporte para RHEL: ◦ Compatible: 9.3, 9.1, 8.9, 8.7, 8.6, 8.5 y 8.4. ◦ Recomendado: 9.5, 9.4, 9.2, 9.0, 8.10 y 8.8. • Compatibilidad con Rocky Linux 9.5 y 8.10. • Compatibilidad con FIPS para RHEL y Rocky Linux. • Se añadieron mejoras de rendimiento para una mayor escalabilidad. • Se mejoraron los nombres de archivo para simplificar la configuración de los certificados firmados por PKI.
1,8	• Soporte para RHEL: ◦ Compatible: 8.7, 8.6, 8.5 y 8.4. ◦ Versiones recomendadas: 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.10, 8.9 y 8.8. • Compatibilidad con Rocky Linux 9.4 y 8.10.
1,7	• Soporte para RHEL: ◦ Compatible: 8.7, 8.6, 8.5 y 8.4. ◦ Recomendado: 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9 y 8.8. • Compatibilidad con Rocky Linux 9.3 y 8.9. • Compatibilidad con datos SAN (Subject Alternative Name) en certificados autofirmados y certificados firmados por terceros.

1,6	• Actualizaciones de Python 3.9. • Soporte para RHEL: ◦ Compatible: 8.7, 8.6, 8.5 y 8.4. ◦ Recomendado: 9.2, 9.1, 9.0 y 8.8. • Compatibilidad con Rocky Linux 9.2 y 8.8. • Se ha dejado de ofrecer soporte para todas las versiones de RHEL 7.x y CentOS.
1,5	• Compatibilidad con RHEL 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 y 7.6. • Compatibilidad con CentOS 7.9, 7.8, 7.7 y 7.6. • Incluye advertencias de obsolescencia para RHEL 7.x / CentOS 7.x. • Optimiza la velocidad para sistemas de sincronización activa de SnapMirror a gran escala. • Se ha añadido una firma criptográfica de código al instalador.
1,4	• Compatibilidad con RHEL 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 y 7.6. • Compatibilidad con CentOS 7.9, 7.8, 7.7 y 7.6. • Se ha añadido compatibilidad con el arranque seguro (SB) del firmware basado en UEFI.
1,3	• Compatibilidad con RHEL 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 y 7.6. • Compatibilidad con CentOS 7.9, 7.8, 7.7 y 7.6.
1,2	• Soporte para RHEL 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 y 7.6. • Compatibilidad con CentOS 7.9, 7.8, 7.7 y 7.6. • Compatibilidad con buzones de correo HTTPs. • Para usar con ONTAP 9.8+ MCC-IP AUSO y sincronización activa ZRTO de SnapMirror.
1,1	• Compatibilidad con RHEL 8.0 y 7.6. • Compatibilidad con CentOS 7.6. • Elimina las dependencias de Perl.
1,0	• Compatibilidad con buzones de correo iSCSI. • Para su uso con ONTAP 9.7+ MCC-IP AUSO. • Compatibilidad con RHEL/CentOS 7.6.

Matriz de compatibilidad de ONTAP Mediator

La matriz de compatibilidad de ONTAP Mediator incluye información sobre la compatibilidad con las versiones del sistema operativo y de SCST.

Matriz de compatibilidad con sistemas operativos

En la siguiente tabla se enumeran los sistemas operativos compatibles con cada versión de ONTAP Mediator.

Sistema operativo para ONT AP Mediador	1.12.1	1,12	1,11	1,10	1.9.1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
RHEL 10.2	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 10.1	Compatible	Compatible	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 10.0	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.8	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.7	Compatible	Compatible	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.6	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.5	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.4	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.3	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.2	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.1	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
RHEL 9.0	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
RHEL 8.10	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 8.9	No	No	No	No	Compatible	Compatible	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No
RHEL 8.8	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No

RHE L 8.7	No	No	No	No	Com patible	Com patible	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
RHE L 8.6	No	No	No	No	Com patible	Com patible	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
RHE L 8.5	No	No	No	No	Com patible	Com patible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
RHE L 8.4	No	No	No	No	Com patible	Com patible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
RHE L 8.3	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Sí	Sí	Sí	No	No	No
RHE L 8.2	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Sí	Sí	Sí	No	No	No
RHE L 8.1	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
RHE L 8.0	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
RHE L y Cent OS 7.9	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Sí	Sí	Sí	Com patible	No	No
RHE L y Cent OS 7.8	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
RHE L y Cent OS 7.7	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
RHE L y Cent OS 7.6	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Obso leto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí (solo RHE L)
Cent OS 8 y stream	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	N/A	N/A

Rock y Linux 10	Sí (10.2)	Sí (10.2)	Sí (10.0 y 10.1)	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Rock y Linux 9	Sí (9.8)	Sí (9.8)	Sí (9.7)	Sí (9.6 y 9.4)	Sí (9.5)	Sí (9.5)	Sí (9.4)	Sí (9.3)	Sí (9.2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rock y Linux 8	Sí (8.10)	Sí (8.10)	Sí (8.10)	Sí (8.10)	Sí (8.10)	Sí (8.10)	Sí (8.10)	Sí (8.9)	Sí (8.8)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oracle Linux 10	Sí (10.1)	Sí (10.1)	Sí (10.0)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Oracle Linux 9	Sí (9.8)	Sí (9.7)	Sí (9.6)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

- «Sí» significa que el sistema operativo es el recomendado para la instalación de ONTAP Mediator y que es totalmente compatible y tiene soporte.
- «No» significa que el sistema operativo y ONTAP Mediator no son compatibles.
- "Compatible" significa que Red Hat ya no ofrece soporte para estas versiones de RHEL, pero aún puedes instalar ONTAP Mediator en ellas.
- ONTAP Mediator 1.6 añade compatibilidad con Rocky Linux 9 y 8.
- ONTAP Mediator 1.5 fue la última versión compatible con los sistemas operativos de la rama RHEL 7.x.
- CentOS 8 se eliminó de todas las versiones debido a su cambio de rama. CentOS Stream se consideró que no es un sistema operativo adecuado para producción. No se planea soporte.

Matriz de compatibilidad de SCST

La siguiente tabla muestra la versión de SCST compatible con cada versión de ONTAP Mediator.

Versión de ONTAP Mediator	Versión de SCST compatible
ONTAP Mediator 1.12.1	scst-3.10.tar.gz
ONTAP Mediator 1.12	scst-3.10.tar.gz
ONTAP Mediator 1.11	scst-3.9.tar.gz
ONTAP Mediator 1.10	scst-3.9.tar.gz
ONTAP Mediator 1.9.1	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.9	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.8	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.7	scst-3.7.0.tar.bz2

Versión de ONTAP Mediator	Versión de SCST compatible
ONTAP Mediator 1.6	scst-3.7.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.5	scst-3.6.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.4	scst-3.6.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.3	scst-3.5.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.2	scst-3.4.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.1	scst-3.4.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.0	scst-3.3.0.tar.bz2

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.