



Acceder con un navegador

ONTAP Select

NetApp
January 29, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-select-9161/concept_api_before_browser.html on January 29, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Acceder con un navegador	1
Antes de acceder a la API de implementación de ONTAP Select con un navegador	1
Plan de implementación	1
Ejemplos JSON y definiciones de parámetros	1
Precaución al realizar llamadas API	1
Acceda a la página de documentación de ONTAP Select Deploy	1
Comprender y ejecutar una llamada API de ONTAP Select Deploy	2

Acceder con un navegador

Antes de acceder a la API de implementación de ONTAP Select con un navegador

Hay varias cosas que debe tener en cuenta antes de utilizar la página de documentación en línea de Deploy.

Plan de implementación

Si planea realizar llamadas a la API al realizar tareas específicas de implementación o administración, considere crear un plan de implementación. Estos planes pueden ser formales o informales y generalmente contienen sus objetivos y las llamadas a la API que se utilizarán. Consulte Procesos de flujo de trabajo que utilizan la API REST de implementación para obtener más información.

Ejemplos JSON y definiciones de parámetros

Cada llamada a la API se describe en la página de documentación con un formato uniforme. El contenido incluye notas de implementación, parámetros de consulta y códigos de estado HTTP. Además, puede mostrar detalles sobre el JSON utilizado con las solicitudes y respuestas de la API, como se indica a continuación:

- Valor de ejemplo: Si hace clic en "Valor de ejemplo" en una llamada API, se mostrará una estructura JSON típica de la llamada. Puede modificar el ejemplo según sea necesario y usarlo como entrada para su solicitud.
- Modelo Si hace clic en *Modelo*, se muestra una lista completa de los parámetros JSON, con una descripción de cada parámetro.

Precaución al realizar llamadas API

Todas las operaciones de API que realice mediante la página de documentación de Implementación son operaciones en tiempo real. Tenga cuidado de no crear, actualizar ni eliminar por error la configuración ni otros datos.

Acceda a la página de documentación de ONTAP Select Deploy

Debe acceder a la página de documentación en línea de ONTAP Select Deploy para mostrar la documentación de la API, así como para emitir manualmente una llamada a la API.

Antes de empezar

Debes tener lo siguiente:

- Dirección IP o nombre de dominio de la máquina virtual ONTAP Select Deploy
- Nombre de usuario y contraseña del administrador

Pasos

1. Escribe la URL en tu navegador y pulsa **Enter**:

https://<ip_address>/api/ui

2. Sign in utilizando el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

Resultado

La página web de documentación de Implementación se muestra con las llamadas organizadas por categoría en la parte inferior de la página.

Comprender y ejecutar una llamada API de ONTAP Select Deploy

Los detalles de todas las llamadas API se documentan y se muestran en un formato común en la página web de documentación en línea de ONTAP Select Deploy. Al comprender una sola llamada API, puede acceder e interpretar los detalles de todas las llamadas API.

Antes de empezar

Debe iniciar sesión en la página web de la documentación en línea de ONTAP Select Deploy. Debe tener el identificador único asignado a su clúster de ONTAP Select al crearlo.

Acerca de esta tarea

Puede recuperar la información de configuración que describe un clúster de ONTAP Select mediante su identificador único. En este ejemplo, se devuelven todos los campos clasificados como económicos. Sin embargo, se recomienda solicitar solo los campos específicos necesarios.

Pasos

1. En la página principal, desplácese hasta la parte inferior y haga clic en **Clúster**.
2. Haga clic en **GET /clusters/{cluster_id}** para mostrar los detalles de la llamada API utilizada para devolver información sobre un clúster de ONTAP Select .

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.