Accede con un navegador

ONTAP Select

NetApp
November 08, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-select-9191/concept_api_before_browser.html on November 08, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Accede con un navegador . . . 1
- Descubre cómo acceder a la API de ONTAP Select Deploy desde un navegador . . . 1
  - Plan de despliegue . . . 1
  - Ejemplos y definiciones de parámetros JSON . . . 1
  - Precaución al realizar llamadas a la API . . . 1
- Accede a la página de documentación de ONTAP Select Deploy . . . 1
- Comprende y ejecuta una llamada a la API de ONTAP Select Deploy . . . 2

Accede con un navegador

Descubre cómo acceder a la API de ONTAP Select Deploy desde un navegador

Hay varias cosas que debes tener en cuenta antes de usar la página de documentación en línea de Deploy.

Plan de despliegue

Si tienes intención de realizar llamadas a la API como parte de tareas específicas de despliegue o administración, deberías considerar crear un plan de despliegue. Estos planes pueden ser formales o informales y, en general, contienen tus objetivos y las llamadas a la API que se van a usar. Consulta los procesos de flujo de trabajo usando la API de REST de Deploy para más información.

Ejemplos y definiciones de parámetros JSON

Cada llamada a la API se describe en la página de documentación utilizando un formato coherente. El contenido incluye notas de implementación, parámetros de consulta y códigos de estado HTTP. Además, puedes mostrar detalles sobre el JSON utilizado con las solicitudes y respuestas de la API de la siguiente manera:

- Valor de ejemplo Si seleccionas *Valor de ejemplo* en una llamada a la API, se muestra una estructura JSON típica para la llamada. Puedes modificar el ejemplo según sea necesario y usarlo como entrada para tu solicitud.
- Modelo Si seleccionas *Modelo*, se muestra una lista completa de los parámetros JSON, con una descripción para cada parámetro.

Precaución al realizar llamadas a la API

Todas las operaciones de la API que realices utilizando la página de documentación de Deploy son operaciones en directo. Debes tener cuidado de no crear, actualizar o eliminar por error la configuración u otros datos.

Accede a la página de documentación de ONTAP Select Deploy

Debes acceder a la página de documentación en línea de ONTAP Select Deploy para visualizar la documentación de la API, así como para realizar una llamada a la API manualmente.

Antes de empezar

Debes tener lo siguiente:

- Dirección IP o nombre de dominio de la máquina virtual ONTAP Select Deploy
- Nombre de usuario y contraseña del administrador

Pasos

1. Escribe la URL en tu navegador y selecciona **Intro**:

   ```
   https://<ip_address>/api/ui
   ```

2. Inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña de administrador.

Resultado

La página web de documentación de Deploy se muestra con las llamadas organizadas por categoría en la parte inferior de la página.

Comprende y ejecuta una llamada a la API de ONTAP Select Deploy

Los detalles de todas las llamadas a la API se documentan y muestran en un formato común en la página web de documentación en línea de ONTAP Select Deploy. Al comprender una sola llamada a la API, puedes acceder e interpretar los detalles de todas las llamadas a la API.

Antes de empezar

Debes iniciar sesión en la página web de documentación en línea de ONTAP Select Deploy. Debes tener el identificador único que se asignó a tu clúster de ONTAP Select cuando se creó el clúster.

Acerca de esta tarea

Puedes recuperar la información de configuración que describe un clúster ONTAP Select usando su identificador único. En este ejemplo, se devuelven todos los campos clasificados como de bajo costo. Sin embargo, como mejor práctica, deberías solicitar solo los campos específicos que necesites.

Pasos

1. En la página principal, desplázate hasta la parte inferior y selecciona **Cluster**.
2. Selecciona **GET /clusters/{cluster_id}** para mostrar los detalles de la llamada a la API utilizada para devolver información sobre un cluster de ONTAP Select.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.