



Gestionar contraseñas

ONTAP tools for VMware vSphere 105

NetApp
July 24, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/ontap-tools-vmware-vsphere-105/manage/change-manager-password.html> on July 24, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Gestionar contraseñas 1
 - Cambiar la contraseña de ONTAP tools Manager 1
 - Restablecer la contraseña de ONTAP tools Manager 1
 - Restablecer la contraseña de usuario de la aplicación en ONTAP tools 1
 - Restablece la contraseña de la consola de mantenimiento de las ONTAP tools 2

Gestionar contraseñas

Cambiar la contraseña de ONTAP tools Manager

Puedes cambiar la contraseña de administrador usando ONTAP tools Manager.

Pasos

1. Inicia ONTAP tools Manager desde un navegador web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Inicia sesión con tus credenciales de administrador de ONTAP tools for VMware vSphere.
3. Selecciona el icono **administrador** en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona **Cambiar contraseña**.
4. En la ventana emergente para cambiar la contraseña, introduce la contraseña antigua y la nueva. La pantalla de la interfaz de usuario muestra los requisitos de la contraseña.
5. Selecciona **Cambiar** para aplicar los cambios.

Restablecer la contraseña de ONTAP tools Manager

Si olvidas la contraseña de ONTAP tools Manager, puedes recuperar el acceso de administrador utilizando un token de restablecimiento generado desde la consola de mantenimiento de ONTAP tools for VMware vSphere.

Pasos

1. Abre un navegador web y ve a `https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/` para acceder a ONTAP tools Manager.
2. En la página de inicio de sesión, selecciona **Restablecer contraseña**.
3. Genera un token de restablecimiento de contraseña usando las ONTAP tools for VMware vSphere maintenance console:
 - a. Inicia sesión en el servidor vCenter y abre la consola de mantenimiento.
 - b. Introduce 2 para seleccionar **Configuración del sistema**.
 - c. Introduce 3 para seleccionar **Cambiar la contraseña del usuario «maint»**.
4. En el cuadro de diálogo de restablecimiento de contraseña, introduce el código de restablecimiento, el nombre de usuario y la nueva contraseña.
5. Selecciona **Restablecer** para actualizar las credenciales.
6. Inicia sesión en ONTAP tools Manager con la nueva contraseña.

Restablecer la contraseña de usuario de la aplicación en ONTAP tools

Sigue estos pasos para restablecer la contraseña de usuario de la aplicación necesaria para el registro de SRA y VASA Provider con vCenter Server usando ONTAP tools for VMware vSphere.

Pasos

1. Abre un navegador web y ve a: <https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/>
2. Inicia sesión con las credenciales de administrador configuradas durante la implementación de ONTAP tools.
3. En la barra lateral, selecciona **Configuración**.
4. En la página **Credenciales de VASA/SRA**, selecciona **Restablecer contraseña**.
5. Introduce y confirma la nueva contraseña.
6. Selecciona **Restablecer** para aplicar la nueva contraseña.

Restablece la contraseña de la consola de mantenimiento de las ONTAP tools


Durante una operación de reinicio del SO huésped, el menú GRUB muestra una opción para restablecer la contraseña de usuario de la consola de mantenimiento. Usa esta opción para actualizar la contraseña de usuario de la consola de mantenimiento en la VM. Después de restablecer la contraseña, la VM se reinicia para establecer la nueva contraseña. En un escenario de implementación en HA, después del reinicio de la VM, la contraseña se actualiza automáticamente en las otras dos VMs.



Para la implementación HA de ONTAP tools for VMware vSphere, debes cambiar la contraseña de usuario de la consola de mantenimiento en el nodo de gestión de ONTAP tools, que es node1.

Pasos

1. Inicia sesión en tu servidor vCenter
2. Haz clic con el botón derecho en la VM y selecciona **Power > Restart Guest OS**. Durante el reinicio del sistema, aparece la siguiente pantalla:



Tienes 5 segundos para elegir tu opción. Pulsa cualquier tecla para detener el progreso y congelar el menú de GRUB.

3. Selecciona la opción **Restablecer la contraseña del usuario de mantenimiento**. Se abre la consola de mantenimiento.
4. En la consola, introduce y confirma la nueva contraseña. Tienes tres intentos. El sistema se reinicia después de que introduzcas correctamente la nueva contraseña.
5. Pulsa **Intro** para continuar. El sistema actualiza la contraseña en la máquina virtual.



Aparece el mismo menú GRUB cuando enciendes la máquina virtual. Sin embargo, deberías usar la opción de restablecer contraseña solo con la opción **Restart Guest OS**.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.