■ NetApp

API de REST compatibles

SnapCenter Software 4.6

NetApp January 18, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapcenter-46/sc-automation/reference_supported_rest_apis.html on January 18, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Α	PI de REST compatibles	1
	API DE REST compatibles con otros plugins	1
	API DE REST compatibles con bases de datos de Oracle	4
	API DE REST compatible con la recuperación ante desastres de SnapCenter Server	6

API de REST compatibles

API DE REST compatibles con otros plugins

Los recursos disponibles a través de la API DE REST de SnapCenter están organizados en categorías, como se muestra en la página de documentación de API SnapCenter. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los recursos con las rutas de recursos base, junto con otras consideraciones de uso adicionales si procede.

Autor

Puede utilizar esta llamada API para iniciar sesión en el servidor SnapCenter. Esta API devuelve un token de autorización de usuario que se utiliza para autenticar solicitudes posteriores.

Dominios

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recupere todos los dominios
- · recuperar detalles de un dominio específico
- · registre o cancele el registro de un dominio
- · modificar un dominio

Trabajos

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recuperar todos los trabajos
- · recuperar el estado de un trabajo
- · cancelar o detener un trabajo

Configuración

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · registre, vea, modifique o quite una credencial
- · configurar los ajustes de notificación

Hosts

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recuperar los detalles del host
- · recupere el plugin instalado y sus detalles de recursos
- · añada, quite o modifique un host de plugin
- · instale o actualice los plugins

Recursos

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recuperar recursos
- · crear, modificar o quitar recursos
- · proteger un recurso
- · realice un backup, restaure o clone un recurso

Completos

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- recupere los detalles de la copia de seguridad
- · cambiar el nombre o eliminar backups

Clones

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recuperar detalles de clones
- · eliminar clones

Clanesplit

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- recupere el estado de una operación de división de clones
- inicie o detenga una operación de división de clones

Grupos de recursos

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recuperar los detalles de un grupo de recursos
- crear, modificar o eliminar un grupo de recursos
- · realice un backup de un grupo de recursos

Normativas

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recuperar los detalles de la política
- · crear, modificar o eliminar políticas

Reducida

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- recupere los detalles de almacenamiento
- · crear, modificar o eliminar un almacenamiento
- · detectar recursos en un almacenamiento de
- · cree o elimine un recurso compartido en el almacenamiento

Share

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- recuperar los detalles de un recurso compartido
- · cree o elimine un recurso compartido en el almacenamiento

Complementos

Estas llamadas API se pueden usar para recuperar todos los plugins de un host y realizar diferentes operaciones.

Leídos

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- generar informes de backup, restauración, clonado y plugin
- · agregar, ejecutar, eliminar o modificar programaciones

Alertas

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recupere todas las alertas
- · eliminar alertas

RBAC

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · recuperar detalles de usuarios, grupos y roles
- · añadir usuarios
- · crear, modificar o eliminar roles
- asignar o anular la asignación de roles y grupos

Configuración

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · ver los ajustes de configuración
- · modifique las opciones de configuración

CertificadosConfiguración

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- · vea el estado del certificado
- · modifique la configuración del certificado

Repositorio

Puede usar estas llamadas API para realizar lo siguiente:

- Realice un backup y restaure el repositorio de NSM
- · Proteja y desproteja el repositorio NSM
- · conmutación al respaldo
- · Vuelva a generar el repositorio NSM

API DE REST compatibles con bases de datos de Oracle

Las bases de datos de Oracle utilizan las API DE REST para realizar las siguientes operaciones:

Credenciales

- · Registre la credencial con el servidor SnapCenter
- Recuperar la credencial registrada con el servidor de SnapCenter
- Recuperar credencial por nombre
- · Modificar la credencial
- · Eliminar credencial

Host

- · Añadir host
- Quite uno o varios hosts de SnapCenter
- · Recuperar un host por nombre

Plugin

- · Instalación de plugins en el host existente
- · Actualice el plugin

Política

- · Crear una nueva política
- Recuperar la política por nombre
- · Modifique la política
- · Política de eliminación

Grupos de recursos

- · Proteja el grupo de recursos
- · Modificar la protección
- · Quitar la protección
- · Crear un nuevo grupo de recursos
- · Recuperar grupo de recursos por nombre
- · Modificar grupo de recursos
- · Eliminar grupo de recursos

Recursos

- · Detectar bases de datos
- · Configurar la base de datos

Completos

- · Inicie una operación de backup de recursos
- · Inicie una operación de backup
- · Recuperar backups por nombre
- · Recuperar backups
- Eliminar un backup por nombre

Restaurar

· Restaurar un backup

Actualización de clones

- Cree una especificación de clon de base de datos de Oracle desde un backup especificado
- Mostrar, modificar y eliminar un archivo específico del clon
- · Actualización de clones

RBAC

- · Asigne recursos a un usuario o grupo
- · Anular la asignación de recursos a un usuario o grupo

Ajustes de configuración

• Recuperar y modificar los ajustes de configuración

API DE REST compatible con la recuperación ante desastres de SnapCenter Server

La funcionalidad de recuperación ante desastres de SnapCenter usa API REST para hacer backups de SnapCenter Server. Con las API DE REST, es posible realizar las siguientes operaciones en la página de API de REST de Swagger. Para obtener información sobre cómo acceder a la página de Swagger, consulte "Cómo acceder a las API de REST con la página web de la API swagger".

Lo que necesitará

- Debe iniciar sesión como usuario administrador de SnapCenter.
- El servidor SnapCenter debe estar activo y en funcionamiento para ejecutar la API de restauración de recuperación ante desastres.

Acerca de esta tarea

SnapCenter Server DR es compatible con todos los plugins.

Paso	Descripción		API REST	Método HTTP
1	Recuperar los backups de recuperación ante desastres de servidores de SnapCenter existentes		/4.5/disasterrecovery/server/backup? targetpath={path}	OBTEN GA
	i	Debe proporcionar el nombre del backup y la ruta de destino donde deben almacenarse los backups de recuperación ante desastres.		
2	Crear una nueva copia de seguridad de recuperación ante desastres del servidor. Restaura un servidor SnapCenter desde un backup DR de servidor específico.		/4.5/disasterrecovery/server/backup	PUBLIC AR

Paso	Descripción	API REST	Método HTTP
3	Restaura un servidor SnapCenter desde un backup DR de servidor específico.	/4.5/disasterrecovery/server/restore	PUBLIC AR
	Requisitos previos		
	 El nombre de host del servidor alternativo debe ser el mismo que el del servidor primario, pero la dirección IP puede ser diferente. 		
	 La versión del servidor debe ser la misma que la del servidor principal. 		
	 El nombre de host debe ser el mismo que el servidor primario. 		
	 Asegúrese de que los archivos de backup de recuperación ante desastres se copien al nuevo servidor SnapCenter mediante el comando siguiente: 		
	<pre>xcopy <ssource_path> \\ Destination_Server_IP> \<folder_path> /O /X /E /H /K {ex : xcopy C:\DRBackup \\10.225.81.114\c\$\DRBack up /O /X /E /H /K}</folder_path></ssource_path></pre>		
	Si el complemento no puede resolver el nombre de host del servidor, inicie sesión en cada host del plugin y añada la entrada etc/host para la nueva IP con el formato: <new ip=""> SC_Server_Name</new>		
	Por ejemplo, 10.225.81.35 SCServer1		
	Las entradas del servidor etc/host no se restaurarán. Puede restaurarlo manualmente desde la carpeta de backup de recuperación ante desastres.		
4	Elimine el backup de recuperación ante desastres del servidor según el nombre de la copia de seguridad.	/4.5/disasterrecovery/server/backup	ELIMIN AR

Paso	Descripción	API REST	Método HTTP
5	Habilite o deshabilite la recuperación ante desastres de almacenamiento	/4.5/disasterrecovery/storage	PUBLIC AR

Para obtener más información, consulte "API de recuperación ante desastres" vídeo.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.