Configuración de sd-admin en la consola de Operations Manager

Snapdrive for Unix

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapdrive-unix/aix/task_configuring_sd_admin_using_cli.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Configuración de sd-admin en la consola de Operations Manager 1
Configuración de sd-admin mediante la interfaz de línea de comandos 1

Configuración de sd-admin en la consola de Operations Manager

El administrador de la consola de Operations Manager puede crear el usuario de sd-admin.

El administrador de la consola de Operations Manager crea un usuario llamado sd-admin, con la capacidad de realizar una comprobación de acceso principal en el grupo global (global `DFM.Core.AccessCheck`). Una vez que el administrador de la consola de Operations Manager configura el usuario de sd-admin, debe enviar manualmente la información de las credenciales al administrador de SnapDrive para UNIX. Para obtener más información acerca del uso de la consola de Operations Manager para configurar usuarios y funciones, consulte la *Guía de administración de la consola de Operations Manager* y la Ayuda en línea.

Puede utilizar cualquier nombre en lugar de sd-admin; sin embargo, es mejor utilizar sd-admin.

Para crear una función en la consola de Operations Manager, seleccione **Configuración** > **roles**. En la página de configuración de sd-admin, debe asignar el administrador de la consola de Operations Manager `DFM.Database.Write` Capacidad del grupo global para el rol de sd-admin, de modo que SnapDrive para UNIX pueda actualizar entidades de almacenamiento en la consola de Operations Manager.

Configuración de sd-admin mediante la interfaz de línea de comandos

El administrador del sistema de almacenamiento puede configurar el usuario sd-admin mediante la interfaz de línea de comandos.

Pasos

1. Agregue un usuario llamado sd-admin.

```
# useradd sd-admin
```

```
# passwd sd-admin
Changing password for sd-admin.
New password:
Re-enter new password:
Password changed
```

2. Agregue un administrador llamado sd-admin.

```
# dfm user add sd-admin
Added administrator sd-admin.
```

3. Cree una función denominada sd-admin-role.

```
# dfm role create sd-admin-role
Created role sd-admin-role.
```

4. Añada una funcionalidad al rol creado en el paso 3.

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Core.AccessCheck Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

5. También puede otorgar el administrador de Operations Manager `DFM.Database.Write` capacidad del grupo global para `<sd-admin>` Para permitir que SnapDrive para UNIX actualice las entidades de los sistemas de almacenamiento en Operations Manager.

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Database.Write Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

6. Añada una función sd-admin al usuario sd-admin.

```
# dfm user role set sd-admin sd-admin-role
Set 1 role for administrator sd-admin.
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.