

Directrices para el comando SnapDrive Storage Disconnect

Snapdrive for Unix

NetApp October 04, 2023

Tabla de contenidos

Directrices para el comando SnapDrive Storage Disconnect	1
Directrices para usar el comando Disconnect en un entorno de clústeres de hosts	1

Directrices para el comando SnapDrive Storage Disconnect

Siga estas directrices cuando utilice snapdrive storage disconnect comando:

- Al desconectar un sistema de archivos, SnapDrive para UNIX elimina siempre el punto de montaje.
- Si utiliza la -lun Opción para especificar el nombre de una LUN que sea miembro de un grupo de discos de host o de un sistema de archivos, el snapdrive storage disconnect error del comando.
- Si utiliza –lun Opción para especificar el nombre del LUN que no se ha detectado mediante software multivía en el host, el snapdrive storage disconnect error del comando.

Directrices para usar el comando Disconnect en un entorno de clústeres de hosts

A continuación aparecen las directrices de uso snapdrive storage disconnect comando en un entorno de clúster de hosts:

- La snapdrive storage disconnect el comando se puede ejecutar desde cualquier nodo del clúster de hosts.
- Para que la operación de desconexión de almacenamiento se realice correctamente, debe cumplirse cualquiera de las siguientes condiciones:
 - · Las entidades de almacenamiento deben compartirse en todos los nodos del clúster de hosts.
 - Las LUN deben asignarse a todos los nodos del clúster de hosts.
- Es posible desconectar una entidad de almacenamiento de un nodo específico mediante el -devicetype dedicated o omitiendo la -devicetype en el comando, ya que el valor predeterminado es dedicado.
- La snapdrive storage disconnect El comando da un error si una entidad de almacenamiento compartido o LUN está desconectada dedicated O si una entidad de almacenamiento dedicada o LUN se desconecta con shared opción.
- SnapDrive para UNIX ejecuta la snapdrive storage disconnect en el nodo maestro. Destruye las entidades de almacenamiento, desconecta las LUN de todos los nodos que no son maestros y, a continuación, desconecta las LUN del nodo maestro en el clúster de hosts. Si se produce algún mensaje de error durante esta secuencia, la operación de desconexión del almacenamiento falla.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.