



Qué son los asistentes de SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
June 20, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snapdrive-unix/aix/concept_operations_performed_using_wizards.html on June 20, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Qué son los asistentes de SnapDrive 1
 - Operaciones realizadas mediante asistentes 1
 - Gestionar el almacenamiento usando un asistente 1
 - Gestionar copias Snapshot con un asistente 2
 - Eliminar almacenamiento con un asistente 2

Qué son los asistentes de SnapDrive

SnapDrive cuenta con distintos asistentes que le ayudan a realizar un funcionamiento determinado de la SnapDrive de forma interactiva.

Operaciones realizadas mediante asistentes

Puede utilizar distintos asistentes para crear entidades de almacenamiento y manipular SnapDrive para UNIX de una forma eficaz.

Los siguientes comandos de la SnapDrive para UNIX tienen un asistente equivalente para realizar operaciones:

- `storage create`
- `storage delete`
- `snap restore`
- `snap connect`
- `snap disconnect`

Gestionar el almacenamiento usando un asistente

Puede utilizar el asistente de SnapDrive para UNIX para crear almacenamiento de forma interactiva y eficaz. Este asistente le guiará por un conjunto de preguntas para ayudarle a crear almacenamiento.

Puede iniciar el asistente mediante la `snapdrive storage wizard create` comando.

Se pueden realizar las siguientes operaciones de gestión del almacenamiento:

- Crear una LUN
- Crear un grupo de discos y configurar automáticamente la LUN
- Crear un grupo de discos y especificar la LUN.
- Crear un volumen de host y configurar automáticamente el LUN
- Crear un volumen de host y especificar el LUN
- Crear un sistema de archivos en una LUN y configurar automáticamente la LUN
- Crear un sistema de archivos en una LUN y especificar la LUN.
- Crear un sistema de archivos en un LUN y configurar el LUN de forma automática con el administrador de volúmenes lógicos (LVM) y el grupo de discos especificado
- Crear un sistema de archivos en un LUN y especificar el LUN con LVM y grupo de discos especificados
- Crear un sistema de archivos en un LUN y configurar el LUN de forma automática con LVM y volumen de host especificado
- Crear un sistema de archivos en un LUN y especificar el LUN con LVM y el volumen del host especificado

Gestionar copias Snapshot con un asistente

Puede utilizar un asistente para gestionar copias de Snapshot. Este asistente le ejecuta una serie de preguntas y le ayuda a realizar las operaciones de conexión snap, restauración snap y desconexión snap.

Puede ejecutar el asistente mediante la `snapdrive snap wizard` comando.

En la siguiente tabla, se enumeran las diferentes operaciones y los comandos correspondientes para ejecutar el asistente. Después de iniciar el asistente, siga los pasos de la ventana de la aplicación.

Funcionamiento	Comando
Restauración de Snapshot	<code>snapdrive snap wizard restore</code>
Conexión Snapshot	<code>snapdrive snap wizard connect</code>
Operación de conexión de snapshots para el sistema de archivos con un volumen del sistema de almacenamiento	Conexión de snapshot para el grupo de discos
Desconexión de Snapshot para la LUN	<code>snapdrive snap wizard disconnect</code>
Desconexión de instantánea de un grupo de discos	Desconexión Snapshot para el volumen host

Limitaciones: en SnapDrive para UNIX 4.1 y posterior, el `snapdrive snap wizard` el comando tiene las siguientes limitaciones:

- El SnapRestore basado en volúmenes no se admite con el `snap wizard restore` comando.
- El volumen FlexClone® no es compatible con `snap wizard connect` comando.
- No se admiten las operaciones en especificaciones de archivo que no responden con `snap wizard` comandos.

Eliminar almacenamiento con un asistente

Puede usar el asistente para la eliminación de almacenamiento para realizar ciertas operaciones de eliminación.

Puede iniciar el asistente mediante la `snapdrive storage wizard delete` comando.

Puede eliminar las siguientes entidades:

- UNA LUN
- Un grupo de discos
- Un volumen lógico
- Un sistema de archivos

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.