



Referencia de comandos de SnapManager para SAP

SnapManager for SAP

NetApp
November 04, 2025

Tabla de contenidos

Referencia de comandos de SnapManager para SAP	1
El comando backint register-sld	1
Sintaxis	1
Parámetros	2
Comando de ejemplo	2
El comando smsap_Server restart	2
Sintaxis	3
Parámetros	3
Comando de ejemplo	3
El comando start smsap_Server	3
Sintaxis	3
Parámetros	3
Comando de ejemplo	3
El comando smsap_Server status	4
Sintaxis	4
Parámetros	4
Ejemplo	4
El comando smsap_Server stop	4
Sintaxis	4
Parámetros	5
Comando de ejemplo	5
El comando smsap backup create	5
Sintaxis	5
Parámetros	6
Comando de ejemplo	9
El comando smsap backup delete	9
Sintaxis	9
Parámetros	10
Ejemplo	10
El comando smsap backup free	11
Sintaxis	11
Parámetros	11
Ejemplo	12
El comando smsap backup list	12
Sintaxis	12
Parámetros	12
Ejemplo	13
El comando smsap backup Mount	13
Sintaxis	13
Parámetros	14
Ejemplo	14
El comando smsap backup restore	15
Sintaxis	15

Parámetros	16
Ejemplo	18
El comando smsap backup show	18
Sintaxis	19
Parámetros	19
Ejemplo	19
El comando smsap backup unmount	20
Sintaxis	20
Parámetros	21
Ejemplo	22
El comando smsap backup update	22
Sintaxis	22
Parámetros	22
Ejemplo	23
El comando smsap backup verify	23
Sintaxis	24
Parámetros	24
Ejemplo	24
El comando smsap clone create	25
Sintaxis	25
Parámetros	25
Ejemplo	27
El comando smsap clone delete	28
Sintaxis	28
Parámetros	28
Ejemplo	29
El comando smsap clone list	29
Sintaxis	29
Parámetros	30
Comando de ejemplo	30
El comando smsap clone show	30
Sintaxis	30
Parámetros	31
Ejemplo	31
El comando smsap clone template	32
Sintaxis	32
Parámetros	32
Comando de ejemplo	33
El comando smsap clone update	33
Sintaxis	33
Parámetros	33
Comando de ejemplo	34
El comando smsap clone detach	34
Sintaxis	34
Parámetros	34

Ejemplo	34
El comando scmcmdfile	35
Sintaxis	35
Parámetros	35
El comando smsap credential clear	35
Sintaxis	35
Parámetros	36
Comando de ejemplo	36
El comando smsap credential delete	36
Sintaxis	36
Parámetros	36
Comando de ejemplo	37
El comando smsap credential list	38
Sintaxis	38
Parámetros	38
Comando de ejemplo	38
El comando smsap credential set	39
Sintaxis	39
Parámetros	40
Ejemplo de comando para configurar las credenciales del repositorio	40
Ejemplo de comando para configurar las credenciales del host	41
El comando smsap history list	41
Sintaxis	41
Parámetros	42
Comando de ejemplo	42
El comando smsap history operation-show	43
Sintaxis	43
Parámetros	43
Comando de ejemplo	43
El comando smsap history purge	43
Sintaxis	43
Parámetros	44
Comando de ejemplo	45
Comando smsap history remove	45
Sintaxis	45
Parámetros	45
Comando de ejemplo	46
El comando smsap history set	46
Sintaxis	46
Parámetros	47
Comando de ejemplo	48
El comando smsap history show	48
Sintaxis	48
Parámetros	48
Comando de ejemplo	49

El comando smsap help	49
Sintaxis	49
Parámetros	49
El comando remove-summary-notification de smsap	50
Sintaxis	50
Parámetros	50
El comando smsap notification update-summary-notification	51
Sintaxis	51
Parámetros	51
Ejemplo	53
El comando smsap notification Set	53
Sintaxis	53
Parámetros	53
Ejemplo	54
El comando dump de operación smsap	55
Sintaxis	55
Parámetros	55
Ejemplo	55
El comando smsap operation list	56
Sintaxis	56
Parámetros	56
Comando de ejemplo	56
Comando smsap operation show	57
Sintaxis	57
Parámetros	57
Ejemplo	58
El comando smsap password reset	58
Sintaxis	58
Parámetros	58
El comando smsap profile create	59
Sintaxis	59
Parámetros	60
Ejemplo	63
El comando smsap profile delete	63
Sintaxis	63
Parámetros	63
Ejemplo	64
El comando smsap profile dump	64
Sintaxis	64
Parámetros	64
Ejemplo	64
El comando smsap profile list	65
Sintaxis	65
Parámetros	65
Comando de ejemplo	65

El comando smsap profile show	66
Sintaxis	66
Parámetros	66
El comando smsap profile Sync	67
Sintaxis	67
Parámetros	67
Comando de ejemplo	68
Comando smsap profile update	68
Sintaxis	68
Parámetros	70
Ejemplo	73
El comando smsap profile verify	73
Sintaxis	73
Parámetros	73
Ejemplo	73
El comando smsap repository create	75
Sintaxis	75
Parámetros	75
Ejemplo de comando	76
El comando smsap repository delete	76
Sintaxis	76
Parámetros	77
Ejemplo de comando	78
El comando smsap repository	78
Sintaxis	78
Parámetros	78
Comando de ejemplo	79
El comando msap repository rollingupgrade	79
Sintaxis	80
Parámetros	80
Comando de ejemplo	81
El comando smsap repository show	81
Sintaxis	81
Parámetros	81
Ejemplo de comando	82
El comando smsap repository update	82
Sintaxis	83
Parámetros	83
Comando de ejemplo	84
El comando smsap schedule create	84
Sintaxis	84
Parámetros	85
El comando smsap schedule delete	88
Sintaxis	89
Parámetros	89

El comando smsap schedule list	89
Sintaxis	89
Parámetros	89
El comando smsap schedule resume	89
Sintaxis	89
Parámetros	90
El comando smsap schedule suspend	90
Sintaxis	90
Parámetros	90
El comando smsap schedule update	90
Sintaxis	91
Parámetros	91
El comando smsap Storage list	92
Sintaxis	92
Parámetros	92
Ejemplo	92
El comando smsap Storage rename	93
Sintaxis	93
Parámetros	93
Ejemplo	93
El comando smsap system dump	94
Sintaxis	94
Parámetros	94
Ejemplo del comando system dump	94
El comando smsap system verify	94
Sintaxis	94
Parámetros	94
Ejemplo del comando system verify	95
El comando smsap version	95
Sintaxis	95
Parámetros	95
Ejemplo del comando version	95

Referencia de comandos de SnapManager para SAP

La referencia del comando SnapManager incluye la sintaxis de uso, las opciones, los parámetros y los argumentos que debe proporcionar con los comandos, junto con ejemplos.

Los siguientes problemas se aplican al uso de comandos:

- Los comandos distinguen mayúsculas de minúsculas.
- SnapManager acepta hasta 200 caracteres y etiquetas de hasta 80 caracteres.
- Si el shell del host limita el número de caracteres que pueden aparecer en una línea de comandos, puede utilizar cmdfile comando.
- No utilice espacios en nombres de perfiles ni nombres de etiquetas.
- En la especificación del clon, no utilice espacios en la ubicación del clon.

SnapManager puede mostrar tres niveles de mensajes en la consola:

- Mensajes de error
- Mensajes de advertencia
- Mensajes informativos

Puede especificar cómo desea que se muestren los mensajes. Si no especifica nada, SnapManager solo muestra mensajes de error y advertencias en la consola. Para controlar la cantidad de salida que SnapManager muestra en la consola, utilice una de las siguientes opciones de línea de comandos:

- **-quiet**: Muestra sólo los mensajes de error en la consola.
- **-verbose**: Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.



Independientemente del comportamiento predeterminado o del nivel de detalle especificado para la pantalla, SnapManager siempre escribe todos los tipos de mensaje en los archivos de registro.

El comando backint register-sld

Si desea utilizar SAP BR*Tools, puede ejecutar el `backint register-sld` Comando con SnapManager para SAP para registrar la interfaz BACKINT en el Directorio de entorno del sistema (SLD). El proveedor de almacenamiento proporciona la interfaz BACKINT para que el sistema de almacenamiento funcione con los comandos BR*Tools. SnapManager para SAP instala su archivo de interfaz BACKINT en `C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin\`.

Sintaxis

```
backint register-sld  
-host host_name  
-port port_id  
-username username  
-password password  
-template template_ID
```

Parámetros

- **-host host_name**

Especifica el nombre del host en el que se ejecuta SAP SLD.

- **-port port_id**

Especifica el ID del puerto en el que el SLD de SAP acepta peticiones HTTP. El ID debe ser numérico e inferior o igual a nueve dígitos.

- **-username username**

Especifica un nombre de usuario de SAP SLD válido y autorizado.

- **-password password**

Especifica una contraseña de usuario de SAP SLD válida y autorizada. Esto es opcional. Si no configura la contraseña con -password, se le pedirá que introduzca una contraseña en el siguiente formato:
username@http://host:port

Si no introduce la contraseña correcta, después de tres intentos, el comando falla y sale.

- **-template template_id**

Especifica el nombre del archivo XML de plantilla maestra, que se puede utilizar como base para el archivo personalizado.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra una correcta finalización del comando:

```
backint register-sld -host jack12 -port 50100  
-username j2ee_admin -password user123 -template E:\template.xml  
Operation Id [N96f4142a1442b31ee4636841babbc1d7] succeeded.
```

El comando smsap_Server restart

Este comando reinicia el servidor host SnapManager y se introduce como root.

Sintaxis

```
smsap_server restart  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se reinicia el servidor host.

```
smsap_server restart
```

El comando start smsap_Server

Este comando inicia el servidor host que ejecuta SnapManager para software SAP.

Sintaxis

```
smsap_server start  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se inicia el servidor host.

```
smsap_server start
SMSAP-17100: SnapManager Server started on secure port 25204 with PID
11250
```

El comando smsap_Server status

Puede ejecutar el `smsap_server status` Comando para ver el estado del servidor de host SnapManager.

Sintaxis

```
smsap_server status
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el estado del servidor de host:

```
smsap_server status
SMSAP-17104: SnapManager Server version 3.3.1 is running on secure port
25204 with PID 11250
and has 0 operations in progress.
```

El comando smsap_Server stop

Este comando detiene el servidor host de SnapManager y se introduce en la raíz.

Sintaxis

```
smsap_server stop
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se utiliza la `smsap_server stop` comando.

```
smsap_server stop
```

El comando smsap backup create

Puede ejecutar el `backup create` comando para crear backups de bases de datos en uno o más sistemas de almacenamiento.

Sintaxis



Antes de ejecutar este comando, debe crear un perfil de base de datos mediante el `profile create` comando.

```

smsap backup create
-profile profile_name
{ [-full{-auto | -online | -offline}[-retain {-hourly | -daily | -weekly |
-monthly | -unlimited} [-verify] |
[-data [[-files files [files]] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces]] [-label label] {-auto | -online |
-offline}
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited} [-verify] |
[-archivelogs [-label label]] [-comment comment] }

[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scn until-scn | -until-date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss} | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest prune_dest1,[prune_dest2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump]
-force
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-profile profile_name**

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos de la que desea realizar backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-auto option**

Si la base de datos está en estado montado o sin conexión, SnapManager realiza un backup sin conexión. Si la base de datos está en estado abierto o en línea, SnapManager realiza un backup en línea. Si utiliza la **-force** con la **-offline** Option, SnapManager fuerza un backup sin conexión incluso si la base de datos está en línea actualmente.

- **-online option**

Especifica un backup de base de datos en línea.

- Si la instancia local está en estado de cierre y al menos una instancia está en estado abierto, puede utilizar la **-force** opción para cambiar la instancia local al estado montado.
- Si ninguna instancia está en estado abierto, puede utilizar **-force** opción para cambiar la instancia local al estado abierto.

- **-offline option**

Especifica una copia de seguridad sin conexión mientras la base de datos está en estado de apagado. Si la base de datos está en estado abierto o montado, el backup genera errores. Si la **-force** Se utiliza la opción, SnapManager intenta modificar el estado de la base de datos para cerrar la base de datos para realizar un backup sin conexión.

- **-full option**

Realiza un backup de toda la base de datos. Esto incluye todos los datos, registros archivados y archivos de control. Se realiza una copia de seguridad de los redo logs archivados y de los archivos de control, independientemente del tipo de copia de seguridad que realice. Si desea realizar un backup solo de una parte de la base de datos, use la **-files** opción o. **- tablespaces** opción.

- **-data option**

Especifica los archivos de datos.

- **-files list**

Realiza un backup solo de los archivos de datos especificados, además de los archivos de registro y control archivados. Separe la lista de nombres de archivo con espacios. Si la base de datos se encuentra en estado abierto, SnapManager verifica que los espacios de tablas apropiados se encuentren en modo de backup en línea.

- **- tablespaces tablespaces**

Realiza un backup solo de los espacios de tablas de la base de datos especificados, además de los archivos de registro y control archivados. Separe los nombres de tablespace con espacios. Si la base de datos se encuentra en estado abierto, SnapManager verifica que los espacios de tablas apropiados se encuentren en modo de backup en línea.

- **-label label**

Especifica un nombre opcional para este backup. Este nombre debe ser único dentro del perfil. El nombre puede contener letras, números, guiones bajos (_) y guiones (-). No puede comenzar con un guión. Si no se especifica una etiqueta, SnapManager crea una etiqueta predeterminada en el formato scope_type_date:

- El ámbito es F indicar un backup completo o P para indicar un backup parcial.
- El tipo es C para indicar una copia de seguridad sin conexión (en frío), H para indicar una copia de seguridad en línea (activa) o A para indicar una copia de seguridad automática, por ejemplo, P_A_20081010060037IST.
- Fecha es el año, el mes, el día y la hora de la copia de seguridad.

SnapManager se usa un reloj de 24 horas.

Por ejemplo, si realizó un backup completo con la base de datos sin conexión el 16 de enero de 2007, a las 5:45:16 Hora estándar del este, SnapManager crearía la etiqueta F_C_20070116174516EST.

- **-comment string**

Especifica un comentario opcional para describir esta copia de seguridad. La cadena debe escribirse entre comillas simples (').



Algunos vacíos despegan las comillas. En este caso, se debe incluir la comillas con una barra diagonal inversa (\). Por ejemplo, es posible que deba introducir la siguiente información: \' this is a comment\'.

- **-verify option**

Verifica que los archivos de la copia de seguridad no están dañados ejecutando la utilidad oracle dbv.



Si especifica el **-verify** opción, la operación de backup no se completa hasta que se complete la operación de verificación.

- **-force option**

Fuerza un cambio de estado si la base de datos no está en el estado correcto. Por ejemplo, SnapManager puede cambiar el estado de la base de datos de en línea a sin conexión, según el tipo de backup especificado y el estado en el que está la base de datos.

- Si la instancia local está en estado de cierre y al menos una instancia está en estado abierto, utilice la **-force** opción cambia la instancia local al estado montado.
- Si ninguna instancia está en estado abierto, utilice **-force** opción cambia la instancia local al estado abierto.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

- **-retain { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited }**

Especifica si el backup se debe retener por hora, día, semana, mes o ilimitada. Si la **-retain** no se especifica la opción, la clase de retención predeterminada es **-hourly** opción. Para retener los backups para siempre, utilice la **-unlimited** opción. La **-unlimited** opción hace que el backup no sea apto para su eliminación por parte de la política de retención.

- **-archivelogs option**

Crea un backup de registro de archivos.

- **-backup-dest path1, [, [path2]]**

Especifica los destinos de registros de archivos que se incluirán en el backup para el backup de registros de archivos.

- **-exclude-dest path1, [, [path2]]**

Especifica los destinos de registro de archivos que se excluirán de la copia de seguridad.

- **-prunelogs {-all | -until-scnuntil-scn | -until-date yyyy-MM-dd:HH:mm:ss | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}**

Elimina los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos según las opciones proporcionadas al crear un backup. La **-all** la opción elimina todos los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos. La **-until-scn** La opción elimina los archivos de registro de archivos hasta que se especifique un número de cambio de sistema (SCN). La **-until-date** la opción elimina los archivos de registro de archivos hasta el periodo de tiempo especificado. La **-before** la

opción elimina los archivos de registro de archivos antes del período de tiempo especificado (días, meses, semanas, horas).

- **-prune-dest *prune_dest1,prune_dest2***

Elimina los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos mientras se crea el backup.

- **-taskspec *taskspec***

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea que se puede utilizar para la actividad de preprocessamiento o la actividad de posprocesamiento de la operación de copia de seguridad. Se debe proporcionar la ruta completa del archivo XML mientras se proporciona el -taskspec opción.

- **-dump *option***

Recoge los archivos de volcado después de una operación de backup de base de datos con errores o realizada correctamente.

Comando de ejemplo

El siguiente comando crea un backup completo en línea, crea un backup en el almacenamiento secundario y establece la política de retención en diaria:

```
smsap backup create -profile SALES1 -full -online  
-label full_backup_sales_May -profile SALESDB -force -retain -daily  
Operation Id [8abc01ec0e79356d010e793581f70001] succeeded.
```

El comando smsap backup delete

Puede ejecutar el backup delete comando para quitar backups que no se quitan automáticamente, como los backups que se usaron para crear un clon o backups que generaron errores. Puede eliminar backups retenidos de forma ilimitada sin cambiar la clase de retención.

Sintaxis

```
smsap backup delete  
-profile profile_name  
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]  
-force  
[-dump]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica la base de datos asociada con el backup que desea quitar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Especifica la copia de seguridad con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label *label***

Especifica el backup con la etiqueta especificada. Opcionalmente, especifique el alcance del backup como archivo de datos o registro de archivo.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-all**

Especifica todos los backups. Para eliminar solo los backups especificados, use la `-id` o. `-label` opción.

- **-dump**

Recopila los archivos de volcado después de una operación de eliminación de backup realizada correctamente o con errores.

- **-force**

Fuerza la eliminación del backup. SnapManager elimina el backup incluso si hay problemas para liberar los recursos asociados con el backup. Por ejemplo, si el backup se catalogó con Oracle Recovery Manager (RMAN), pero la base de datos de RMAN ya no existe, incluido `-force`. Elimina la copia de seguridad aunque no pueda conectarse con RMAN.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se elimina el backup:

```
smsap backup delete -profile SALES1 -label full_backup_sales_May  
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

El comando smsap backup free

Puede ejecutar el `backup free` Comando para liberar las copias Snapshot de los backups sin eliminar los metadatos de backup del repositorio.

Sintaxis

```
smsap backup free  
-profile profile_name  
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]  
-force  
[-dump]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil asociado al backup que desea liberar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Especifica los recursos del backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup. Incluya el `-verbose` Opción para mostrar los ID de backup.

- **-label *label***

Especifica el backup con la etiqueta especificada.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-all**

Especifica todos los backups. Para eliminar las copias de seguridad especificadas, utilice `-id` o. `-label` opción.

- **-force**

Fuerza la eliminación de las copias snapshot.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se libera el backup:

```
smsap backup free -profile SALES1 -label full_backup_sales_May  
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

El comando smsap backup list

Puede ejecutar el `backup list` comando para mostrar información sobre los backups de un perfil, incluidos información sobre la clase de retención y el estado de protección.

Sintaxis

```
smsap backup list  
-profile profile_name  
-delimiter character  
[-data | -archivelogs | -all]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea mostrar las copias de seguridad. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-delimiter *character***

Muestra cada fila en una línea diferente. Los atributos de la fila están separados por el carácter especificado.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola. Incluye la opción -verbose para mostrar los ID de backup.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se enumeran las copias de seguridad del perfil SALES1:

```
smsap backup list -profile SALES1 -verbose
Start Date          Status   Scope    Mode     Primary  Label           Retention
Protection
-----
-----
2007-08-10 14:12:31 SUCCESS  FULL    ONLINE   EXISTS  backup2        HOURLY
NOT REQUESTED
2007-08-05 12:08:37 SUCCESS  FULL    ONLINE   EXISTS  backup4        UNLIMITED
NOT REQUESTED
2007-08-04 22:03:09 SUCCESS  FULL    ONLINE   EXISTS  backup6        UNLIMITED
NOT REQUESTED
```

El comando smsap backup Mount

Puede ejecutar el `backup mount` comando para montar una copia de seguridad para realizar una operación de recuperación con una herramienta externa.

Sintaxis

```
smsap backup mount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-host host]

[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile_name**

Especifica el perfil asociado con el backup que desea montar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id guid**

Monta la copia de seguridad con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label label**

Monta la copia de seguridad con la etiqueta especificada.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-host host**

Especifica el host en el que desea montar el backup.

- **-dump**

Recopila los archivos de volcado después de la operación de montaje correcta o con errores.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. La configuración predeterminada es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.



Debe utilizar este comando sólo si utiliza una herramienta externa como Oracle Recovery Manager (RMAN). SnapManager se encarga automáticamente del montaje de los backups si se utiliza el `smsap backup restore` comando para restaurar el backup. Este comando muestra una lista, que muestra las rutas donde se han montado las copias Snapshot. Esta lista sólo se muestra cuando la `-verbose` se especifica la opción.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se monta la copia de seguridad:

```
smsap backup mount -profile S10_BACKUP -label full_monthly_10 -verbose
[INFO ]: SMSAP-13051: Process PID=6852
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Mount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Mount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13046: Operation GUID 8abc01573883daf0013883daf5ac0001
starting on Profile FAS_P1
[INFO ]: SD-00025: Beginning to connect filesystem(s) [I:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_2_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00016: Discovering storage resources for
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0.
[INFO ]: SD-00017: Finished storage discovery for
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0
[INFO ]: SD-00026: Finished connecting filesystem(s) [I:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_2_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00025: Beginning to connect filesystem(s) [H:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_1_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00016: Discovering storage resources for
C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0.
[INFO ]: SD-00017: Finished storage discovery for
C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0.
[INFO ]: SD-00026: Finished connecting filesystem(s) [H:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_1_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SMSAP-13048: Backup Mount Operation Status: SUCCESS
[INFO ]: SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:19:05.620
```

El comando smsap backup restore

Puede ejecutar el `backup restore` comando para restaurar backups de una base de datos o parte de una base de datos y, opcionalmente, recuperar la información de la base de datos.

Sintaxis

```

smsap backup restore
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-files files [files...]] |
-tablespaces tablespaces [tablespaces...] ] |
-complete | -controlfiles]
[-recover {-alllogs | -nologs | -until until} [-using-backup-controlfile]]
[-restorespec restorespec | []]
[-preview]

[-recover-from-location path1 [, path2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump]
[-force]
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica la base de datos que desea restaurar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-label *name***

Restaura el backup con la etiqueta especificada.

- **-id *guid***

Restaura el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **Choose all or specified files**

De manera opcional, puede utilizar una de las siguientes opciones:

- **-complete:** Restaura todos los archivos de datos de la copia de seguridad.
- **-tablespaceslist:** Restaura sólo los tablespaces especificados a partir de la copia de seguridad.

Debe utilizar espacios para separar los nombres en la lista.

- **-fileslist:** Restaura sólo los archivos de datos especificados desde la copia de seguridad.

Debe utilizar espacios para separar los nombres en la lista. Si la base de datos se está ejecutando, SnapManager garantiza que el tablespace que contiene los archivos esté sin conexión.

- **-controlfiles**

Restaura los archivos de control. SnapManager permite restaurar archivos de control junto con los

archivos de datos de los backups en una única operación. La `-controlfiles` esta opción es independiente de otros parámetros del ámbito de restauración como `-complete`, `- tablespaces`, y `-files`.

- **-recover**

Recupera la base de datos después de restaurarla. También debe especificar el punto en el que desea que SnapManager recupere la base de datos mediante una de las siguientes opciones:

- `-nologs`: Recupera la base de datos al momento de la copia de seguridad y no aplica ningún registro.

Este parámetro se puede usar para backups en línea o sin conexión.

- `-alllogs`: Recupera la base de datos a la última transacción o confirmación, y aplica todos los registros requeridos.

- `-until date`: Recupera la base de datos hasta la fecha y hora especificadas.

Debe utilizar el formato year-month-date: Hour: Minute: Second (yyyy-mm-dd:hh:mm:ss). Para horas, utilice el formato de 12 o 24 horas, según la configuración de la base de datos.

- `-until scn`: Rolls reenvíe los archivos de datos hasta que alcance el número de cambio de sistema (SCN) especificado.

- `-using-backup-controlfile`: Recupera la base de datos utilizando el archivo de control de copia de seguridad.

- **-restorespec**

Permite restaurar los datos en un sistema de archivos activo y restaurar desde los datos especificados mediante la asignación de cada copia Snapshot original a su sistema de archivos activo. Si no especifica una opción, SnapManager restaura los datos desde las copias Snapshot en el almacenamiento principal. Es posible especificar una de las siguientes opciones:

- `-restorespec`: Especifica los datos que se van a restaurar y el formato de restauración.

- **-preview**

Muestra la siguiente información:

- Qué mecanismo de restauración (restauración de sistema de archivos en el lado del almacenamiento, restauración de archivos en el lado del almacenamiento o restauración de copia de archivos del lado del host) se utilizará para restaurar cada archivo
- Por qué no se utilizaron mecanismos más eficientes para restaurar cada archivo, al especificar el `-verbose` Opción Si está utilizando `-preview` debe conocer lo siguiente:
 - La `-force` la opción no afecta al comando.
 - La `-recover` la opción no afecta al comando. Para obtener una vista previa de la operación de restauración, se debe montar la base de datos. Si desea obtener la vista previa de un plan de restauración y la base de datos no está montada actualmente, SnapManager monta la base de datos. Si no se puede montar la base de datos, el comando fallará y SnapManager devolverá la base de datos a su estado original.

La `-preview` la opción muestra hasta 20 archivos. Puede configurar el número máximo de archivos que se mostrarán en la `smsap.config` file.

- **-recover-from-location**

Especifica la ubicación del registro de archivos externo de los archivos de registro de archivos. SnapManager toma los archivos de registro de archivos de la ubicación externa y los utiliza para el proceso de recuperación.

- **-taskspec**

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea para la actividad de preprocesamiento o la actividad de posprocesamiento de la operación de restauración. Debe proporcionar la ruta de acceso completa del archivo XML de especificación de la tarea.

- **-dump**

Especifica recoger los archivos de volcado después de la operación de restauración.

- **-force**

Si es necesario, cambia el estado de la base de datos a uno más bajo que el estado actual.

De forma predeterminada, SnapManager puede cambiar el estado de la base de datos a más alto durante una operación. Esta opción no es necesaria para que SnapManager cambie el estado de la base de datos a uno más alto.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. La configuración predeterminada es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola. Puede usar esta opción para ver por qué no se pueden usar procesos de restauración más eficientes para restaurar el archivo.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se restaura una base de datos junto con los archivos de control:

```
smssap backup restore -profile SALES1 -label full_backup_sales_May  
-complete -controlfiles -force
```

El comando smssap backup show

Puede utilizar el `backup show` comando para mostrar información detallada sobre un backup, incluidos el estado de protección, la clase de retención de backup y los backups en el almacenamiento principal y secundario.

Sintaxis

```
smsap backup show
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile_name**

Especifica el perfil para el que se mostrarán las copias de seguridad. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-label label**

Especifica la etiqueta del backup.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-id id**

Especifica el ID del backup.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos de la consola, al igual que cualquier información de clonación y verificación.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra información detallada sobre el backup:

```
smsap backup show -profile SALES1 -label BTNFS -verbose
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup status: SUCCESS
Primary storage resources: EXISTS
Protection sate: NOT REQUESTED
Retention class: DAILY
Backup scope: FULL
Backup mode: OFFLINE
Mount status: NOT MOUNTED
Backup label: BTNFS
Backup comment:

Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Verification status: OK
Backup Retention Policy: NORMAL
Backup database: hsdb1
Checkpoint: 2700620
Tablespace: SYSAUX
Datafile: E:\disks\data\hsdb\sysaux01.dbf [ONLINE]
...
Control Files:
File: E:\disks\data\control03.ctl
...
Archive Logs:
File: E:\disks\data\archive_logs\2_131_626174106.dbf
...
Volume: hs_data
Snapshot: SMSAP_HSDBR_hsdb1_F_C_1_
8abc013111a450480111a45066210001_0
File: E:\disks\data\hsdb\SMSAPBakCtl_1175283005231_0
...
```

El comando smsap backup unmount

Puede ejecutar el `backup unmount` comando para desmontar un backup.

Sintaxis

```
smsap backup unmount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-force]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile_name**

Especifica el perfil para el que desea desmontar un backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id id**

Desmonta el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label label**

Desmonta el backup con la etiqueta especificada.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-dump**

Recoge los archivos de volcado después de una operación de desmontaje correcta o con errores.

- **-force**

Desmonta el backup incluso si hay problemas en la liberación de los recursos asociados con el backup. SnapManager intenta desmontar el backup y borrar todos los recursos asociados. El registro muestra la operación de desmontaje correcta, pero es posible que deba limpiar los recursos de forma manual si hay errores en el registro.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de una operación de desmontaje:

```
# smsap backup unmount -label test -profile SALES1 -verbose
```

```
[INFO ]: SMSAP-13051: Process PID=9788
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Unmount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Unmount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13046: Operation GUID 8abc015738849a3d0138849a43900001
starting on Profile FAS_P1
[INFO ]: SD-00031: Beginning to disconnect filesystem(s)
[C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0,
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0].
[INFO ]: SD-00032: Finished disconnecting filesystem(s)
[C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0,
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0].
[INFO ]: SMSAP-13048: Backup Unmount Operation Status: SUCCESS
[INFO ]: SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:07:26.754
```

El comando smsap backup update

Puede ejecutar el `backup update` comando para actualizar la política de retención de backups.

Sintaxis

```
smsap backup update
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]
[-comment comment_text]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **`-profile profile_name`**

Especifica el perfil para el que se actualizarán las copias de seguridad. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **`-id guid`**

Verifica el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label *label***

Especifica la etiqueta de backup y el alcance del backup como archivo de datos o registro de archivos.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-comment *comment_text***

Introduzca texto (hasta 200 caracteres) acerca de la actualización de copia de seguridad. Puede incluir espacios.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

- **-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}**

Especifica si el backup se debe retener por hora, día, semana, mes o ilimitada. Si `-retain` no se especifica, la clase de retención predeterminada es `-hourly`. Para retener los backups para siempre, utilice la `-unlimited` opción. La `-unlimited` opción hace que la copia de seguridad no sea elegible para su eliminación.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se actualiza el backup para establecer la política de retención en Unlimited:

```
smsap backup update -profile SALES1 -label full_backup_sales_May  
-retain -unlimited -comment save_forever_monthly_backup
```

El comando smsap backup verify

Puede ejecutar el `backup verify` Comando para ver si el backup tiene un formato válido para Oracle.

Sintaxis

```
smsap backup verify
-profile profile_name
[-label backup_name | [-id guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]
[-force]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea verificar un backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Verifica el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label *label_name***

Verifica el backup con la etiqueta especificada.

- **-dump**

Recopila los archivos de volcado después de la operación de verificación de backup realizada correctamente o con errores.

- **-force**

Fuerza a la base de datos al estado necesario para realizar la operación de verificación.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de verificación del backup:

```
smsap backup verify -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -quiet
```

```
DBVERIFY - Verification starting : FILE = C:\SnapManager_auto_mounts\H-  
2012071400592312_0\smsap\datafile\data
```

El comando smsap clone create

Puede ejecutar el `clone create` comando para crear el clon de una base de datos con backup. Es posible clonar un backup del almacenamiento primario o secundario.

Sintaxis

```
smsap clone create  
-profile profile_name  
[-backup-id backup_guid | -backup-label backup_label_name | -current]  
-newsid new_sid  
[-host target_host]  
[-label clone_label]  
[-comment string]  
-clonespec full_path_to_clonespec_file  
]  
[-syspassword syspassword]  
[-reserve {yes | no | inherit}]  
  
[-no-resetlogs | -recover-from-location path1 [, path2]] [-taskspec  
taskspec]  
[-dump]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile name**

Especifica la base de datos que desea clonar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-backup-id guid**

Clona el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list-verbose` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-backup-label backup_label_name**

Especifica que se clone el backup con el nombre de etiqueta especificado.

- **-current**

Especifica la creación de backup y clonado a partir del estado actual de la base de datos.



Si la base de datos se encuentra en la `noarchivelog` En el modo, SnapManager creará un backup sin conexión.

- **-newsid new_sid**

Especifica un nuevo identificador exclusivo del sistema de Oracle para la base de datos clonada. El valor identificador del sistema es un máximo de ocho caracteres. Oracle no permite la ejecución simultánea de dos bases de datos con el mismo identificador de sistema en el mismo host.

- **-host target_host**

Especifica el host en el que se debe crear el clon.

- **-label clone_label**

Especifica una etiqueta para el clon.

- **-comment string**

Especifica un comentario opcional para describir este clon. La cadena debe escribirse entre comillas simples.



Algunos vacíos eliminan las comillas. Si esto es cierto para el shell, debe escapar de las comillas con una barra invertida (\). Por ejemplo, es posible que tenga que introducir: 'este es un comentario'

- **-clonespec full_path_to_clonespec_file**

Especifica la ruta de acceso al archivo XML de especificación del clon. Puede ser un nombre de ruta relativo o absoluto.

- **-syspassword syspassword**

Especifica la contraseña para el usuario con privilegios sys.



Debe proporcionar la contraseña para el usuario con privilegios sys si las credenciales de la base de datos proporcionadas no son las mismas para el usuario con privilegios sys.

- **-reserve**

Ajuste de `-reserve` la opción de "sí" garantiza que la reserva de espacio de garantía de volumen esté activada para los volúmenes de clones nuevos. Ajuste de `-reserve` la opción a no garantiza que la reserva de espacio de garantía de volumen esté desactivada para los volúmenes clonados nuevos. Ajuste de `-reserve` La opción heredar garantiza que el nuevo clon herede las características de reserva de espacio de la copia Snapshot primaria. El valor predeterminado es no

En la siguiente tabla se describen los métodos de clonado y su efecto en la operación de creación de clon y su `-reserve` opción. Una LUN se puede clonar mediante cualquiera de estos métodos.

Método de clonación	Descripción	Resultado
Clonado de LUN	Se crea un nuevo LUN clon en el mismo volumen.	Cuando la opción -reserve para una LUN está establecida en yes, se reserva espacio para el tamaño de LUN completo en el volumen.
Clonado de volúmenes	Se crea un nuevo FlexClone y la LUN clonada existe dentro del nuevo volumen clonado. Utiliza la tecnología FlexClone.	Cuando la opción -reserve para un volumen está establecida en yes, se reserva espacio para todo el tamaño del volumen dentro del agregado.

- **-no-resetlogs**

Especifica omitir la recuperación de la base de datos, ejecutar la utilidad DBNEWID y no abrir la base de datos con los registros de nuevo mientras se crea el clon.

- **-recover-from-location**

Especifica la ubicación del registro de archivos externo de los backups de registros de archivos donde SnapManager toma los archivos de registro de archivos de la ubicación externa y los utiliza para la clonado.

- **-taskspec**

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea para la actividad de procesamiento previo o la actividad de procesamiento posterior de la operación de clonado. Debe proporcionar la ruta de acceso completa del archivo XML de especificación de la tarea.

- **-dump**

Especifica recoger los archivos de volcado después de la operación de creación de clones.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. La configuración predeterminada es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se clona el backup mediante una especificación de clon que se crea para este clon:

```
smsap clone create -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May  
-newsid  
CLONE -label sales1_clone -clonespec E:\\spec\\clonespec.xml
```

```
Operation Id [8abc01ec0e794e3f010e794e6e9b0001] succeeded.
```

El comando smsap clone delete

Puede ejecutar el `clone delete` comando para eliminar un clon. No es posible eliminar un clon si utiliza algún operación.

Sintaxis

```
smsap clone delete  
-profile profile_name  
[-id guid | -label clone_name]  
[-login  
[-username db_username -password db_password -port db_port]  
]  
[-syspassword syspassword]  
-force  
[-dump]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil que contiene el clon que se va a eliminar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-force**

Elimina el clon incluso si hay recursos asociados con el clon.

- **-id *guid***

Especifica el GUID del clon que se va a eliminar. SnapManager genera el GUID cuando se crea un clon. Puede utilizar el `smsap clone list` Comando para mostrar el GUID de cada clon.

- **-label *name***

Especifica la etiqueta del clon que se va a eliminar.

- **-syspassword *syspassword***

Especifica la contraseña para el usuario con privilegios sys.



Debe proporcionar la contraseña para el usuario con privilegios sys si las credenciales de la base de datos proporcionadas no son las mismas para el usuario con privilegios sys.

- **-login**

Permite introducir los detalles de inicio de sesión de la base de datos.

- **-username *db_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos.

- **-password *db_password***

Especifica la contraseña necesaria para acceder a la base de datos.

- **-port *db_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-dump**

Especifica que se recopilen los archivos de volcado después de la operación de eliminación de clones.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se elimina el clon:

```
smsap clone delete -profile SALES1 -label SALES_May  
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

El comando smsap clone list

Este comando enumera los clones de la base de datos para un perfil determinado.

Sintaxis

```
smsap clone list  
-profile profile_name  
-delimiter character  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica la lista de clones asociados con el perfil. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-delimiter *character***

Cuando se especifica este parámetro, el comando enumera los atributos de cada fila separados por el carácter especificado.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo se enumeran los clones de base de datos del perfil SALES1.

```
smsap clone list -profile SALES1 -verbose
```

ID	Status	SID	Host	Label	Comment
8ab...01	SUCCESS	hsdbc	server1	back1clone	test comment

El comando smsap clone show

Puede ejecutar el `clone show` comando para mostrar información sobre los clones de la base de datos del perfil especificado.

Sintaxis

```
smsap clone show
-profile profile_name
[-id guid | -label clone_name]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica la lista de clones asociados con el perfil. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Muestra información sobre el clon con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un clon. Puede utilizar el `smsap clone show` Comando para mostrar el GUID de cada clon.

- **-label *label_name***

Muestra información sobre el clon con la etiqueta especificada.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el clon:

```
smsap clone show -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -verbose
```

En la siguiente salida se muestra información sobre un clon de un backup en el almacenamiento primario:

```
Clone id: 8abc013111b916e30111b916ffb40001
Clone status: SUCCESS
Clone SID: hsdbc
Clone label: hsdbc
Clone comment: null
Clone start time: 2007-04-03 16:15:50
Clone end time: 2007-04-03 16:18:17
Clone host: Host1
Filesystem: E:\ssys1\data_clone\
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\sysaux01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\undotbs01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\users01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\system01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\undotbs02.dbf
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup label: full_backup_sales_May
Backup SID: hsdbl
Backup comment:
Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Backup host: server1
```

El comando smsap clone template

Este comando permite crear una plantilla de especificación de clon.

Sintaxis

```
smsap clone template
-profile name
[-backup-id guid | -backup-label backup_name]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile name**

Especifica la base de datos que desea crear una especificación de clon de. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-backup-id guid**

Crea una especificación de clon a partir del backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Utilice la `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-backup-label *backup_label_name***

Crea una especificación de clonado a partir del backup con la etiqueta de backup especificada.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo, se crea una plantilla de especificación de clon a partir del backup con la etiqueta full_backup_sales_May. Una vez completado el comando smsap clone template, la plantilla de especificación del clon estará completa.

```
smsap clone template -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May  
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

El comando smsap clone update

Este comando actualiza información acerca del clon. Puede actualizar el comentario.

Sintaxis

```
smsap clone update  
-profile profile_name  
[-label label | -id id]  
-comment comment_text  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil que contiene el clon que desea actualizar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *id***

Especifica el ID del clon. SnapManager genera el ID cuando crea un clon. Utilice la smsap clone list Comando para mostrar el ID de cada clon.

- **-label *label***

Especifica la etiqueta del clon.

- **-comment**

Muestra el comentario introducido en la creación del clon. Este es un parámetro opcional.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo se actualiza el comentario del clon.

```
smsap clone update -profile anson.pcrac5  
-label clone_pcrac51_20080820141624EDT -comment See updated clone
```

El comando smsap clone detach

Después de dividir un volumen clonado de su volumen principal en Data ONTAP, puede ejecutar el `clone detach` Comando de SnapManager para dejar saber a SnapManager que el volumen ya no es un clon.

Sintaxis

```
smsap clone detach -profile profile_name -label clone_label
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil a partir del cual se crea el clon.

- **-label *clone_label***

Especifica el nombre generado por la operación de clonado.

Ejemplo

El siguiente comando desvincula el clon:

```
smsap clone detach -profile SALES1 -label sales1_clone
```

El comando scmcmdfile

Puede utilizar el `cmdfile` comando para ejecutar cualquier comando si el shell del host limita el número de caracteres que pueden aparecer en una línea de comandos.

Sintaxis

```
smsap cmdfile  
-file file_name  
[-quiet | -verbose]
```

Puede incluir el comando en un archivo de texto y utilizar `smsap cmdfile` comando para ejecutar el comando. Sólo puede agregar un comando en un archivo de texto. No debe incluir `smsap` en la sintaxis del comando.



La `smsap cmdfile` comando sustituye al `smsap pfile` comando. La `smsap cmdfile` no es compatible con `smsap pfile` comando.

Parámetros

- **-file *file_name***

Especifica la ruta de acceso al archivo de texto que contiene el comando que desea ejecutar.

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

El comando smsap credential clear

Este comando borra la caché de las credenciales de usuario de todos los recursos protegidos.

Sintaxis

```
smsap credential clear  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En este ejemplo se borran todas las credenciales del usuario que ejecuta el comando.

```
  smsap credential clear -verbose
```

```
SMSAP-20024 [INFO ]: Cleared credentials for user "user1".
```

El comando smsap credential delete

Este comando elimina las credenciales de usuario de un recurso protegido en particular.

Sintaxis

```
  smsap credential delete
  [-host -name host_name
  -username username] |
  [-repository
  -dlname repo_service_name
  -host repo_host
  -login -username repo_username
  -port repo_port] |
  [-profile
  -name profile_name]
  [-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-host *hostname***

Especifica el nombre del servidor host en el que se ejecuta SnapManager.

La -host el parámetro incluye las siguientes opciones:

- -name host_name: Especifica el nombre del host para el que se eliminará la contraseña.
 - -username user_name: Especifica el nombre de usuario en el host.
- **-repository -dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

La -repository el parámetro incluye las siguientes opciones:

- -dbnamerepo_service_name: Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.
- -host repo_host: Especifica el nombre o la dirección IP del servidor host en el que se ejecuta la base de datos de repositorio.
- -login-username repo_username: Especifica el nombre de usuario necesario para tener acceso a la base de datos que almacena el repositorio.
- -port repo_port: Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-profile -name profile_name**

Especifica el perfil con el que está asociada la base de datos.

La -profile el parámetro incluye la siguiente opción:

- -name profilename: Especifica el nombre del perfil para el que se eliminará la contraseña.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En este ejemplo se eliminan las credenciales del perfil.

```
smsap credential delete -profile -name user1 -verbose
```

```
SMSAP-20022 [INFO ]: Deleted credentials and repository mapping
for profile "user1" in user credentials for "user1".
```

En este ejemplo, se eliminan las credenciales del repositorio.

```
smsap credential delete -repository -dbname SMSAPREPO -host Host2  
-login -username user1 -port 1521
```

```
SMSAP-20023 [INFO ]: Deleted repository credentials for  
"user1@SMSAPREPO/wasp:1521"  
and associated profile mappings in user credentials for "user1".
```

En este ejemplo, se eliminan las credenciales del host.

```
smsap credential delete -host -name Host2
```

```
SMSAP-20033 [INFO ]: Deleted host credentials for "Host2" in user  
credentials for "user1".
```

El comando smsap credential list

Este comando enumera todas las credenciales de un usuario.

Sintaxis

```
smsap credential list  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

Este ejemplo muestra todas las credenciales del usuario que ejecuta el comando.

```
smsap credential list
```

```

Credential cache for OS user "user1":
Repositories:
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521
Profiles:
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT
SET]
Hosts:
Host2
Host5
Host4
Host1

```

El comando smsap credential set

Este comando permite establecer las credenciales para que los usuarios accedan a recursos seguros, como hosts, repositorios y perfiles de bases de datos. La contraseña del host es la contraseña del usuario en el host donde se ejecuta SnapManager. La contraseña del repositorio es la contraseña del usuario de Oracle que contiene el esquema del repositorio de SnapManager. La contraseña del perfil es una contraseña compuesta por la persona que crea el perfil. Para las opciones del host y del repositorio, si es opcional `-password` no se incluye la opción, se le pedirá que introduzca una contraseña del tipo especificado en los argumentos de comando.

Sintaxis

```

smsap credential set
[-host
-name host_name
-username username]
[-password password] |
[-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username] [-password repo_password]
-port repo_port |
[-profile
-name profile_name]
[-password password]]
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-host *hostname***

Especifica el nombre o la dirección IP del servidor host en el que se ejecuta SnapManager.

La -host el parámetro incluye las siguientes opciones:

- -name *host_name*: Especifica el nombre del host para el que se establecerá la contraseña.
- -username *user_name*: Especifica el nombre de usuario en el host.
- -password *password*: Especifica la contraseña del usuario en el host.

- **-repository -dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

La -repository el parámetro incluye las siguientes opciones:

- -dbnamerepo_service_name: Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.
- -host repo_host: Especifica el nombre o la dirección IP del servidor host en el que se ejecuta la base de datos de repositorio.
- -login-username repo_username: Especifica el nombre de usuario necesario para tener acceso a la base de datos que almacena el repositorio.
- -password password: Especifica la contraseña necesaria para tener acceso a la base de datos que almacena el repositorio.
- -port repo_port: Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-profile -name *profile_name***

Especifica el perfil con el que está asociada la base de datos.

La -profile el parámetro incluye la siguiente opción:

- -name profilename: Especifica el nombre del perfil para el que se establecerá la contraseña.
- -password password: Especifica la contraseña necesaria para acceder al perfil.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo de comando para configurar las credenciales del repositorio

En el ejemplo siguiente se establecen credenciales para un repositorio.

```
smsap credential set -repository -dbname SMSAPREPO -host hotspur -port  
1527 -login -username chris  
Password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *****  
Confirm password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *****
```

```
SMSAP-12345 [INFO ]: Updating credential cache for OS user "admin1"  
SMSAP-12345 [INFO ]: Set repository credential for user "user1" on  
repo1@Host2.  
Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

Ejemplo de comando para configurar las credenciales del host

Dado que las credenciales de host representan una credencial real del sistema operativo, deben incluir el nombre de usuario además de la contraseña.

```
smsap credential set -host -name bismarck -username avida  
Password for avida@bismarck : *****  
Confirm password for avida@bismarck : *****
```

El comando smsap history list

Este comando le permite ver una lista de detalles del historial de la operación SnapManager.

Sintaxis

```
smsap history list  
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all  
-repository  
-login [-password repo_password]  
-username repo_username  
-host repo_host  
-dbname repo_dbname  
-port repo_port}  
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]  
| -all}  
[-delimiter character]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-repository**

Las opciones que siguen -repository especifican los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname repo_dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username repo_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-operation {-operations} {operation_name [operation_name1, operation_name2]} | -all**

Especifica la operación SnapManager para la que se configura el historial.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history list -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-verbose
```

El comando smsap history operation-show

Este comando le permite ver el historial de una operación de SnapManager específica asociada con un perfil.

Sintaxis

```
smsap history operation-show  
-profile profile  
{-label label | -id id}  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-label label | -id id**

Especifica el ID o la etiqueta de la operación de SnapManager para la que desea ver el historial.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history operation-show -profile PROFILE1 -label backup1 -verbose
```

El comando smsap history purge

Este comando le permite eliminar el historial de operaciones de SnapManager.

Sintaxis

```
smsap history purge
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dlname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-repository**

Las opciones que siguen -repository especifican los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname repo_dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username repo_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2] | -all}**

Especifica la operación SnapManager para la que se configura el historial.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-verbose
```

Comando smsap history remove

Este comando permite quitar el historial de operaciones de SnapManager asociadas con un único perfil, varios perfiles o todos los perfiles bajo un repositorio.

Sintaxis

```
smsap history remove  
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all  
-repository  
-login [-password repo_password]  
-username repo_username  
-host repo_host  
-dbname repo_dbname  
-port repo_port}  
-operation {-operations operation_name [operation_name, operation_name2] |  
-all}  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-repository**

Las opciones que siguen -repository especifican los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname repo_dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-operation {-operations *operation_name* [*operation_name1*, *operation_name2*] | -all}**

Especifica la operación SnapManager para la que se configura el historial.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-verbose
```

El comando smsap history set

Puede ejecutar el `history set` comando para configurar las operaciones para las que desea ver el historial.

Sintaxis

```
smsap history set
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dlname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
-retain
{-count retain_count | -daily daily_count | -monthly monthly_count |
-weekly weekly_count}
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el nombre del perfil. El nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-repository**

Especifica los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname repo_dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del host donde reside la base de datos del repositorio.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio.

- **-username repo_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto del Protocolo de control de transmisión (TCP) que se utiliza para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2] | -all}**

Especifica las operaciones de SnapManager para las que se desea configurar el historial.

- **-retain {-countretain_count | -dailydaily_count | -monthlymonthly_count | -weeklyweekly_count}**

Especifica la clase de retención de las operaciones de creación de backup, verificación de backup, restauración y recuperación, y creación de operaciones de clonado. La clase de retención se establece en función del número de recuento de operaciones, el número de días, semanas o meses.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

El siguiente ejemplo muestra información sobre la operación de backup:

```
smsap history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-retain -daily 6  
-verbose
```

El comando smsap history show

Este comando le permite ver información detallada del historial de un perfil en concreto.

Sintaxis

```
smsap history show  
-profile profile
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history show -profile -name PROFILE1  
-verbose
```

El comando smsap help

Puede ejecutar el `help` Comando para mostrar información acerca de los comandos de la SnapManager y sus opciones. Si no proporciona un nombre de comando, se muestra una lista de comandos válidos. Si proporciona un nombre de comando, muestra la sintaxis de ese comando.

Sintaxis

```
smsap help  
[] [backup|cmdfile|clone|credential|help|operation|profile|repository|system|version|plugin|diag|history|schedule|notification|storage|get]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

A continuación se muestran algunos nombres de comandos que puede utilizar con este comando:

- backup
- clone
- cmdfile
- credential
- diag
- get
- notification
- help
- history
- operation
- plugin
- profile
- repository
- schedule

- storage
- system
- version

El comando remove-summary-notification de smsap

Este comando deshabilita la notificación de resumen de varios perfiles en una base de datos de repositorio.

Sintaxis

```
smsap notification remove-summary-notification
-repository
-database repo_service_name
-port repo_port
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes **-repository** especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-database repo_service_name**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login repo_username**

Especifica el nombre de inicio de sesión necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

En el siguiente ejemplo se deshabilita la notificación de resumen de varios perfiles en una base de datos de repositorio.

```
smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521  
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5
```

El comando smsap notification update-summary-notification

Puede ejecutar el `notification update-summary-notification` comando para habilitar la notificación de resumen para una base de datos del repositorio.

Sintaxis

```
smsap notification update-summary-notification  
-repository  
-port repo_port  
-dbname repo_service_name  
-host repo_host  
-login -username repo_username  
-email email-address1,email-address2  
-subject subject-pattern  
-frequency  
[-daily -time daily_time |  
-hourly -time hourly_time |  
-monthly -time monthly_time -date [1|2|3|...|31] |  
-weekly -time weekly_time -day [1|2|3|4|5|6|7]]  
-profiles profile1,profile2  
-notification-host notification-host  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Especifica los detalles de la base de datos del repositorio.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos del repositorio. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del host en el que reside la base de datos del repositorio.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio. Esto es opcional. Si no se especifica, SnapManager toma de forma predeterminada el modo de conexión de autenticación del sistema operativo.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-email *email-address1*,*e-mail-address2***

Especifica las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.

- **-subject *subject-pattern***

Especifica el patrón del asunto del correo electrónico.

- **-frequency { -daily --time *daily_time* | -hourly --time *hourly_time* | -monthly --time *monthly_time* -date {1|2|3...|31} | -weekly --time *weekly_time* -day {1|2|3|4|5|6|7} }**

Especifica el tipo de programación y la hora de la programación en el momento en que desea recibir la notificación por correo electrónico.

- **-profiles *profile1*, *profile2***

Especifica los nombres de perfil que requieren notificación por correo electrónico.

- **-notification-host *notification-host***

Especifica el host del servidor SnapManager desde el cual se envía el correo electrónico de notificación de resumen a los destinatarios. Puede proporcionar un nombre de host o una dirección IP para el host de notificación. También es posible actualizar la dirección IP del host o el nombre de host.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se habilita la notificación de resumen para una base de datos de repositorio:

```
smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521  
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email  
admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles  
sales1
```

El comando smsap notification Set

Puede utilizar el `notification set` para configurar el servidor de correo.

Sintaxis

```
smsap notification set  
-sender-email email_address  
-mailhost mailhost  
-mailport mailport  
[-authentication  
-username username  
-password password]  
-repository  
-dbname repo_service_name  
-port repo_port]  
-host repo_host  
-login -username repo_username  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-sender-email *email_address***

Especifica la dirección de correo electrónico del remitente desde la cual se envían las alertas por correo electrónico. En SnapManager 3.2 para SAP, puede incluir un guión (-) al especificar el nombre de dominio de la dirección de correo electrónico. Por ejemplo, puede especificar la dirección de correo electrónico del remitente como `-sender-email071bfmdatacenter@continental-corporation.com`.

- **-mailhost *mailhost***

Especifica el nombre o la dirección IP del servidor host que gestiona las notificaciones por correo electrónico.

- **-mailport *mailport***

Especifica el número de puerto del servidor de correo.

- **-authentication -username *username* -password *password***

Especifica los detalles de autenticación de la dirección de correo electrónico. Debe especificar el nombre de usuario y la contraseña.

- **-repository**

Especifica los detalles de la base de datos del repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto del Protocolo de control de transmisión (TCP) que se utiliza para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos del repositorio. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del host donde reside la base de datos del repositorio.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio. Esto es opcional. Si no se especifica, SnapManager toma de forma predeterminada el modo de conexión de autenticación del sistema operativo.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se configura el servidor de correo:

```
smsap notification set -sender-email admin@org.com -mailhost
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username davis -password
davis -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur
-login -username grabal21 -verbose
```

El comando dump de operación smsap

Puede ejecutar el `operation dump` Comando para crear un archivo JAR que contenga información de diagnóstico acerca de una operación.

Sintaxis

```
smsap operation dump  
-profile profile_name  
[-label label_name | -id guid]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea crear los archivos de volcado. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-label *label_name***

Crea archivos de volcado para la operación y asigna la etiqueta especificada.

- **-id *guid***

Crea archivos de volcado para la operación con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se inicia la operación.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea el archivo de volcado para la copia de seguridad:

```
smsap operation dump -profile SALES1  
-id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

```
Dump file created Path:  
C:\userhomedirectory\netapp\smsap\3.3\smsap_dump_8abc01ec0e78f3e2010e78f3f  
dd00001.jar
```

El comando smsap operation list

Este comando muestra la información resumida de todas las operaciones registradas en un perfil especificado.

Sintaxis

```
smsap operation list  
-profile profile_name  
[-delimiter character]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile_name**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-delimiter character**

(Opcional) cuando se especifica este parámetro, el comando enumera cada fila en una línea independiente y los atributos de esa fila están separados por el carácter especificado.

- **-quiet**

(Opcional) sólo muestra mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

(Opcional) muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la información de resumen de todas las operaciones registradas con el perfil especificado.

```
smsap operation list -profile myprofile
```

Start	Date	Status	Operation	ID	Type	Host
2007-07-16	16:03:57	SUCCESS	8abc01c813d0a1530113d0a15c5f0005	Profile		
			Create Host3			
2007-07-16	16:04:55	FAILED	8abc01c813d0a2370113d0a241230001	Backup	Host3	
2007-07-16	16:50:56	SUCCESS	8abc01c813d0cc580113d0cc60ad0001	Profile		
			Update Host3			
2007-07-30	15:44:30	SUCCESS	8abc01c81418a88e011418a8973e0001	Remove Backup		
			Host3			
2007-08-10	14:31:27	SUCCESS	8abc01c814510ba20114510bac320001	Backup	Host3	
2007-08-10	14:34:43	SUCCESS	8abc01c814510e9f0114510ea98f0001	Mount	Host3	
2007-08-10	14:51:59	SUCCESS	8abc01c814511e6e0114511e78d40001	Unmount	Host3	

Comando smsap operation show

Puede ejecutar el `operation show` comando para mostrar la información de resumen de todas las operaciones realizadas con el perfil especificado. La salida muestra el usuario cliente (el usuario del PC cliente) y el usuario efectivo (el usuario de SnapManager que es válido en el host seleccionado).

Sintaxis

```
smsap operation show
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-label *label***

Especifica la etiqueta de la operación.

- **-id *id***

Especifica el identificador de la operación.

- **-quiet**

Opcional: Muestra solo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de

error y advertencia.

- **-verbose**

Opcional: Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

La siguiente línea de comandos muestra información detallada sobre una operación:

```
smsap operation show -id 8ac861781d0ac992011d0ac999680001 -profile CER
```

El comando smsap password reset

Puede ejecutar la contraseña `reset` command para restablecer la contraseña de un perfil.

Sintaxis

```
smsap password reset
-profile profile
[-profile-password profile_password]
[-repository-hostadmin-password repository_hostadmin_password]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil para el que desea restablecer la contraseña.

- **-profile-password *profile_password***

Especifica la nueva contraseña para el perfil.

- **-repository-hostadmin-password *admin_password***

Especifica la credencial de usuario autorizado con privilegios de administrador local para la base de datos del repositorio.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

El comando smsap profile create

Puede ejecutar el `profile create` comando para crear un perfil de una base de datos en un repositorio. Debe montar la base de datos antes de ejecutar este comando.

Sintaxis

```
smsap profile create
-profile profile
[-profile-password profile_password]
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
-database
-dbname db_dbname
-host db_host
[-sid db_sid]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[-rman {-controlfile | {-login
-username rman_username -password rman_password}
-tnsname rman_tnsname}}]

[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]
-comment comment
-snapname-pattern pattern
[]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-failure
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
```

```
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[]
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-profile-password *profile_password***

Especifique la contraseña del perfil.

- **-repository**

Las opciones siguientes -repository especifique los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-sid *db_sid***

Especifica el identificador del sistema de la base de datos que describe el perfil. De forma predeterminada, SnapManager utiliza el nombre de la base de datos como identificador del sistema. Si el identificador del sistema es diferente del nombre de la base de datos, se debe especificar con el -sid opción.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-database**

Especifica los detalles de la base de datos que describe el perfil. Esta es la base de datos que se realizará un backup, se restaurará o se clonará.

- **-dbname *db_dbname***

Especifica el nombre de la base de datos que describe el perfil. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *db_host db_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión de la base de datos.

- **-username *db_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-password *db_password***

Especifica la contraseña necesaria para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-port *db_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-retain [-hourly [-count *n*] [-duration *m*]] [-daily [-count *n*] [-duration *m*]] [-weekly [-count *n*] [-duration *m*]] [-monthly [-count *n*] [-duration *m*]]]**

Especifica la política de retención para un backup donde se cuenta un número de retención o ambos, junto con una duración de retención para una clase de retención (por hora, día, semana, mes).

Para cada clase de retención, se puede especificar un recuento de retención o una duración de retención. La duración se encuentra en unidades de la clase (por ejemplo, horas por hora, días por día). Por ejemplo, si el usuario especifica solo una duración de retención de 7 para backups diarios, SnapManager no limitará la cantidad de backups diarios del perfil (ya que el número de retención es 0), pero SnapManager eliminará automáticamente los backups diarios creados hace más de 7 días.

- **-comment *comment***

Especifica el comentario de un perfil que describe el dominio del perfil.

- **-snapname-pattern *pattern***

Especifica el patrón de nomenclatura para las copias Snapshot. También puede incluir texto personalizado, por ejemplo, HOPS para operaciones altamente disponibles, en todos los nombres de copias Snapshot. Puede cambiar el patrón de nomenclatura de las copias Snapshot al crear un perfil o después de crear el perfil. El patrón actualizado se aplica solo a las copias snapshot que aún no se han creado. Las copias Snapshot que existen conservan el patrón Snapname anterior. Puede utilizar varias variables en el texto del patrón.

- **-summary-notification**

Especifica que la notificación de resumen por correo electrónico está activada para el nuevo perfil.

- **-notification -success-email e-mail_address1,e-mail address2 -subject subject_pattern**

Especifica que la notificación de correo electrónico está habilitada para el nuevo perfil de forma que los destinatarios reciban correos electrónicos cuando la operación de SnapManager se realice correctamente. Debe introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas por correo electrónico y un patrón de asunto del nuevo perfil.

También se puede incluir texto de asunto personalizado para el nuevo perfil. Puede cambiar el texto del asunto cuando cree un perfil o después de que se haya creado el perfil. El asunto actualizado sólo se aplica a los correos electrónicos que no se envían. Puede usar varias variables para el asunto del correo electrónico.

- **-notification -failure -email e-mail_address1,e-mail address2 -subject subject_pattern**

Especifica que la habilitación de la notificación por correo electrónico está habilitada para el nuevo perfil, de modo que los destinatarios reciban los correos electrónicos cuando falle la operación de SnapManager. Debe introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas por correo electrónico y un patrón de asunto del nuevo perfil.

También se puede incluir texto de asunto personalizado para el nuevo perfil. Puede cambiar el texto del asunto cuando cree un perfil o después de que se haya creado el perfil. El asunto actualizado sólo se aplica a los correos electrónicos que no se envían. Puede usar varias variables para el asunto del correo electrónico.

- **-separate-archivelog-backups**

Especifica que el backup de registros de archivos está separado del backup del archivo de datos. Este es un parámetro opcional que puede proporcionar al crear el perfil. Después de separar el backup con esta opción, es posible tomar el backup solo de los archivos de datos o el backup de solo los registros de archivos.

- **-retain-archivelog-backups -hours hours | -days days | -weeks weeks| -months months**

Especifica que los backups de los registros de archivos se retendrán según la duración de la retención del registro de archivos (hora, día, semana, mensual).

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

- **-include-with-online-backups**

Especifica que el backup de registros de archivos se incluye junto con el backup de la base de datos en línea.

- **-no-include-with-online-backups**

Especifica que no se incluyen los backups de registros de archivos junto con el backup de la base de datos en línea.

- **-dump**

Especifica que los archivos de volcado se recopilan después de la operación de creación de perfiles correcta.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra la creación de un perfil con una política de retención de horas y notificaciones por correo electrónico:

```
smsap profile create -profile test_rbac -profile-password netapp  
-repository -dbname SMSAPREP -host hostname.org.com -port 1521 -login  
-username smsaprep -database -dbname RACB -host saal -sid racb1 -login  
-username sys -password netapp -port 1521 -rman -controlfile -retain  
-hourly -count 30 -verbose  
Operation Id [8abc01ec0e78ebda010e78ebe6a40005] succeeded.
```

El comando smsap profile delete

Puede ejecutar el `profile delete` comando para eliminar un perfil de la base de datos.

Sintaxis

```
smsap profile delete  
-profile profile  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el perfil que se va a eliminar.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se elimina el perfil:

```
smsap profile delete -profile SALES1  
Operation Id [Ncaf00af0242b3e8dba5c68a57a5ae932] succeeded.
```

El comando smsap profile dump

Puede ejecutar el `profile dump` comando para crear el `.jar` archivo que contiene información de diagnóstico acerca de un perfil.

Sintaxis

```
smsap profile dump  
-profile profile_name  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea crear los archivos de volcado. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea un volcado para el perfil SALES1:

```
smsap profile dump -profile SALES1  
Dump file created  
Path:  
C:\\userhomedirectory\\netapp\\smsap\\3.3.0\\smsap_dump_SALES1_hostname.ja  
r
```

El comando smsap profile list

Este comando muestra una lista de los perfiles actuales.

Sintaxis

```
smsap profile list  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestran los perfiles existentes con sus detalles.

```
smsap profile list -verbose  
Profile name: FGTER  
Repository:  
    Database name: SMSAPREPO  
    SID: SMSAPREPO  
    Host: hotspur  
    Port: 1521  
    Username: swagrahm  
    Password: *****  
Profile name: TEST_RBAC  
Repository:  
    Database name: smsaprep  
    SID: smsaprep  
    Host: elbe.rtp.org.com  
    Port: 1521  
    Username: smsapsaal  
    Password: *****  
Profile name: TEST_RBAC_DP_PROTECT  
Repository:  
    Database name: smsaprep  
    SID: smsaprep  
    Host: elbe.rtp.org.com
```

```
Port: 1521
Username: smsapsaal
Password: *****

Profile name: TEST_HOSTCREDEN_OFF
Repository:
Database name: smsaprep
SID: smsaprep
Host: elbe.rtp.org.com
Port: 1521
Username: smsapsaal
Password: *****

Profile name: SMK_PRF
Repository:
Database name: smsaprep
SID: smsaprep
Host: elbe.rtp.org.com
Port: 1521
Username: smsapsaal
Password: *****

Profile name: FGLEX
Repository:
Database name: SMSAPREPO
SID: SMSAPREPO
Host: hotspur
Port: 1521
Username: swagrahn
Password: *****
```

El comando smsap profile show

Puede ejecutar el `profile show` comando para mostrar la información de un perfil.

Sintaxis

```
smsap profile show
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **`-profile profile_name`**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

El comando smsap profile Sync

Este comando carga las asignaciones de perfil a repositorio para ese repositorio en un archivo del directorio inicial en el host local.

Sintaxis

```
smsap profile sync
-repository
-database repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login
-username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes -repository especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname repo_service_name**

Especifica la base de datos del repositorio para el perfil que se va a sincronizar.

- **-host**

Especifica el host de la base de datos.

- **-port**

Especifica el puerto para el host.

- **-login**

Especifica el proceso de inicio de sesión para el usuario host.

- **-username**

Especifica el nombre de usuario para el host.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del comando para sincronizar las asignaciones de perfil a repositorio de la base de datos.

```
smsap profile sync -repository -dbname smrepo -host Host2 -port 1521  
-login -username user2  
SMSAP-12345 [INFO ]: Loading profile mappings for repository  
"user2@Host2:smrepo" into cache for OS User "admin".  
Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

Comando smsap profile update

Puede ejecutar el `profile update` comando para actualizar la información de un perfil existente.

Sintaxis

```
smsap profile update
-profile profile
[-new-profile new_profile_name]
[-profile-password profile_password]
[-database
-dbname db_dbname
-host db_host
[-sid db_sid]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[{-rman {-controlfile | {{-login
-username rman_username
-password rman_password }
[-tnsname tnsname]} } | 
-remove-rman]

[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m] ]
[-daily [-count n] [-duration m] ]
[-weekly [-count n] [-duration m] ]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]]
-comment comment
-snapname-patternpattern
[]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-failure
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[]
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-profile-password profile_password**

Especifica la contraseña del perfil.

- **-new-profile new_profile_name**

Especifica el nuevo nombre que puede proporcionar para un perfil.

- **-database**

Especifica los detalles de la base de datos que describe el perfil. Esta es la base de datos de la que se realizará un backup, se restaurará, etc.

- **-dbname db_dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que describe el perfil. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host db_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos.

- **-sid db_sid**

Especifica el identificador del sistema de la base de datos que describe el perfil. De forma predeterminada, SnapManager utiliza el nombre de la base de datos como identificador del sistema. Si el identificador del sistema es diferente del nombre de la base de datos, debe especificarlo mediante el **-sid** opción.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio.

- **-username repo_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-database**

Especifica los detalles de la base de datos que describe el perfil. Esta es la base de datos que se realizará un backup, se restaurará o se clonará.

- **-dbname db_dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que describe el perfil. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host db_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión de la base de datos.

- **-username db_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-password db_password**

Especifica la contraseña necesaria para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-port db_port**

Especifica el número de puerto TCP necesario para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-retain [-hourly [-countn] [-duration m]] [-daily [-count n] [-duration m]] [-weekly [-count n] [-duration m]] [-monthly [-count n] [-duration m]]**

Especifica la clase de retención (por hora, por día, por semana o por mes) para una copia de seguridad.

Para cada clase de retención, se puede especificar un recuento de retención, una duración de retención o ambas. La duración se encuentra en unidades de la clase (por ejemplo, horas por hora o días por día). Por ejemplo, si el usuario especifica solo una duración de retención de 7 para backups diarios, SnapManager no limitará la cantidad de backups diarios del perfil (ya que el número de retención es 0), pero SnapManager eliminará automáticamente los backups diarios creados hace más de 7 días.

- **-comment comment**

Especifica el comentario de un perfil.

- **-snapname-pattern pattern**

Especifica el patrón de nomenclatura para las copias Snapshot. También puede incluir texto personalizado, por ejemplo, HOPS para operaciones altamente disponibles, en todos los nombres de copias Snapshot. Puede cambiar el patrón de nomenclatura de las copias Snapshot al crear un perfil o después de crear el perfil. El patrón actualizado se aplica solo a las copias snapshot que aún no se han producido. Las copias Snapshot que existen conservan el patrón Snapname anterior. Puede utilizar varias variables en el texto del patrón.

- **-summary-notification**

Especifica que la notificación de resumen por correo electrónico está activada para el perfil existente.

- **-notification [-success-email e-mail_address1,e-mail address2 -subject subject_pattern]**

Habilita la notificación de correo electrónico para el perfil existente de forma que los destinatarios reciban los correos electrónicos cuando la operación SnapManager se realice correctamente. Debe introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas por correo electrónico y un patrón de asunto del correo electrónico para el perfil existente.

Puede cambiar el texto del asunto al actualizar el perfil o incluir texto de asunto personalizado. El asunto actualizado sólo se aplica a los correos electrónicos que no se envían. Puede usar varias variables para el asunto del correo electrónico.

- **-notification [-failure -email e-mail_address1,e-mail address2 -subject subject_pattern]**

Habilita la notificación de correo electrónico para el perfil existente de modo que los destinatarios reciban los correos electrónicos cuando falle la operación de SnapManager. Debe introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas por correo electrónico y un patrón de asunto del correo electrónico para el perfil existente.

Puede cambiar el texto del asunto al actualizar el perfil o incluir texto de asunto personalizado. El asunto actualizado sólo se aplica a los correos electrónicos que no se envían. Puede usar varias variables para el asunto del correo electrónico.

- **-separate-archivelog-backups**

Separa el backup de registros de archivos del backup de archivo de datos. Este es un parámetro opcional que puede proporcionar al crear el perfil. Después de separar los backups se separan con esta opción, es posible crear un backup de solo los archivos de datos o un backup de solo los registros de archivos.

- **-retain-archivelog-backups -hours hours | -days days | -weeks weeks| -months months**

Especifica que los backups de los registros de archivos se retendrán según la duración de la retención del registro de archivos (hora, día, semana, mensual).

- **-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups**

Especifica que el backup de registros de archivos se incluye junto con el backup de la base de datos en línea.

Especifica que no se incluyen los backups de registros de archivos junto con el backup de la base de datos en línea.

- **-dump**

Especifica que los archivos de volcado se recopilan después de la operación de creación de perfiles correcta.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se cambia la información de inicio de sesión de la base de datos descrita por el perfil y se configura la notificación por correo electrónico para este perfil:

```
smsap profile update -profile SALES1 -database -dbname SALESDB  
-sid SALESDB -login -username admin2 -password d4jPe7bw -port 1521  
-host server1 -profile-notification -success -e-mail Preston.Davis@org.com  
-subject success  
Operation Id [8abc01ec0e78ec33010e78ec3b410001] succeeded.
```

El comando smsap profile verify

Puede ejecutar el `profile verify` comando para verificar la configuración del perfil. Debe montar la base de datos antes de ejecutar este comando.

Sintaxis

```
smsap profile verify  
-profile profile_name  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile**

Especifica el perfil que se va a verificar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se verifica el perfil:

```
smsap profile verify -profile profileA -verbose  
[ INFO] SMSAP-13505: SnapDrive environment verification passed.  
[ INFO] SMSAP-13507: JDBC verification for "OS authenticated:  
NEWDB/hostA.rtp.com" passed.
```

```
[ INFO] SMSAP-13506: SQLPlus verification for database SID "NEWDB" passed.  
Environment: [ORACLE_HOME=E:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1]  
[ INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database:  
Database[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].  
[ INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database:  
Database[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].  
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for F:\  
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for F:\  
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for F:\  
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for F:\  
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for H:\  
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for H:\  
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for G:\  
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for G:\  
[ INFO] SD-00016: Discovering storage resources for I:\  
[ INFO] SD-00017: Finished storage discovery for I:\  
[ WARN] SMSAP-05071: Database profile HADLEY is not eligible for fast  
restore: Restore Plan:
```

Preview:

The following components will be restored completely via: host side
file copy restore

```
F:\NEWDB\SYSAUX01.DBF  
F:\NEWDB\SYSTEM01.DBF  
F:\NEWDB\UNDOTBS01.DBF  
F:\NEWDB\USERS01.DBF
```

Analysis:

The following reasons prevent certain components from being restored
completely via: storage side file system restore

* Files in file system F:\ not part of the restore scope will be
reverted.

Components not in restore scope:

```
F:\_TESTCLN\CONTROL01.CTL  
F:\_TESTCLN\REDO_1.LOG  
F:\_TESTCLN\REDO_2.LOG  
F:\_TESTCLN\REDO_3.LOG
```

Components to restore:

```
F:\NEWDB\SYSAUX01.DBF  
F:\NEWDB\SYSTEM01.DBF  
F:\NEWDB\UNDOTBS01.DBF  
F:\NEWDB\USERS01.DBF
```

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.

```
[ INFO] SMSAP-07433: Returning the database to its initial state: Database  
[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].  
[ INFO] SMSAP-13048: Profile Verify Operation Status: SUCCESS  
[ INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:19:06.949  
Operation Id [N5bc18bd5c3be27a795ce3857093a926a] succeeded.
```

El comando smsap repository create

Sintaxis

Este comando crea un repositorio en el que se almacenan perfiles de base de datos y credenciales asociadas. Este comando también comprueba si el tamaño de los bloques es adecuado.

```
smsap repository create  
-repository  
-port repo_port  
-dbname repo_service_name  
-host repo_host  
-login -username repo_username  
[-force] [-noprompt]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones que siguen a -repository especifican los detalles de la base de datos para el repositorio

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-dbname repo_service_name**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username repo_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Se intenta forzar la creación del repositorio. Con esta opción, SnapManager se solicita que se realice un backup del repositorio antes de crear el repositorio.

- **-noprompt**

No muestra el símbolo del sistema de realizar un backup del repositorio antes de crearlo si utiliza la `-force` opción. Con el `-noprompt` la opción garantiza que el mensaje no aparezca, lo que facilita la creación de repositorios con un script.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo de comando

El siguiente ejemplo crea un repositorio en la base de datos SMSAPREPO en el hotspur del host.

```
smsap repository create -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host
hotspur -login -username grabal21 -verbose
SMSAP-09202 [INFO ]: Creating new schema as grabal21 on
jdbc:oracle:thin:@//hotspur:1521/SMSAPREPO.
SMSAP-09205 [INFO ]: Schema generation complete.
SMSAP-09209 [INFO ]: Performing repository version INSERT.
SMSAP-09210 [INFO ]: Repository created with version: 30
SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Repository Create
SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:08.844
```

El comando smsap repository delete

Este comando elimina un repositorio utilizado para almacenar perfiles de base de datos y credenciales asociadas. Sólo puede eliminar un repositorio si no hay perfiles en el repositorio.

Sintaxis

```
smsap repository delete
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes –repository especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-dbname repo_service_name**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username repo_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Se intenta forzar la eliminación del repositorio, incluso si hay operaciones incompletas. SnapManager emite un aviso si existen operaciones incompletas, en las que se pregunta si está seguro de que se desea eliminar el repositorio.

- **-noprompt**

No se le solicita antes de eliminar el repositorio. Con el –noprompt la opción garantiza que el mensaje no aparezca, lo que facilita la eliminación de repositorios mediante una secuencia de comandos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y

advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo de comando

En el ejemplo siguiente se elimina el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository delete -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1527 -force -verbose
```

El comando smsap repository

Este comando permite revertir o revertir una versión superior de SnapManager a la versión original de la que se actualizó.

Sintaxis

```
smsap repository rollback  
-repository  
-dbname repo_service_name  
-host repo_host  
-login -username repo_username  
-port repo_port  
-rollbackhost host_with_target_database  
[-force]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes -repository especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname repo_service_name**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-rollbackhost *host_with_target_database***

Especifica el nombre del host que se va a revertir de una versión superior de SnapManager a la versión anterior original.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Intenta forzar la actualización del repositorio. SnapManager le solicita que realice una copia de seguridad del repositorio actual antes de la actualización.

- **-noprompt**

No muestra el mensaje antes de actualizar la base de datos del repositorio. Con el -noprompt la opción garantiza que no aparezca el mensaje, lo que facilita la actualización de repositorios mediante una secuencia de comandos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se actualiza el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository rollback -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1521 -rollbackhost hostA
```

El comando msap repository rollingupgrade

Este comando realiza la actualización en un solo host o de varios hosts y las bases de datos de destino asociadas desde una versión inferior de SnapManager a una versión posterior. El host actualizado solo se gestiona con la versión superior de SnapManager.

Sintaxis

```
smssap repository rollingupgrade
-repository
-database repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
-upgradehost host_with_target_database
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes -repository especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname repo_service_name**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username repo_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-upgradehost host_with_target_database**

Especifica el nombre del host que se actualizará de una versión inferior de SnapManager a una versión superior.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Intenta forzar la actualización del repositorio. SnapManager le solicita que realice una copia de seguridad del repositorio actual antes de la actualización.

- **-noprompt**

No muestra el mensaje antes de actualizar la base de datos del repositorio. Con el **-noprompt** la opción garantiza que no aparezca el mensaje, lo que facilita la actualización de repositorios mediante una secuencia de comandos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se actualiza el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository rollingupgrade -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1521 -upgradehost hostA
```

El comando smsap repository show

Este comando muestra información sobre el repositorio.

Sintaxis

```
smsap repository show  
-repository  
-dbname repo_service_name  
-host repo_host  
-port repo_port  
-login -username repo_username  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes **-repository** especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname repo_service_name**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo de comando

En el siguiente ejemplo se muestran detalles sobre el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository show -repository -dbname SALESDB -host server1  
-port 1521 -login -username admin  
Repository Definition:  
User Name: admin  
Host Name: server1  
Database Name: SALESDB  
Database Port: 1521  
Version: 28  
Hosts that have run operations using this repository: 2  
server2  
server3  
Profiles defined in this repository: 2  
GSF5A  
GSF3A  
Incomplete Operations: 0
```

El comando smsap repository update

Este comando actualiza el repositorio que almacena perfiles de base de datos y las

credenciales asociadas al actualizar SnapManager. Cada vez que instale una nueva versión de SnapManager, debe ejecutar el comando de actualización del repositorio para poder utilizar la nueva versión. Puede utilizar este comando solo si no hay comandos incompletos en el repositorio.

Sintaxis

```
smsap repository update
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes **-repository** especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname repo_service_name**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host repo_host**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username repo_username**

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port repo_port**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Intenta forzar la actualización del repositorio. SnapManager le solicita que realice una copia de seguridad del repositorio actual antes de la actualización.

- **-noprompt**

No muestra el mensaje antes de actualizar la base de datos del repositorio. Con el **-noprompt** la opción garantiza que no aparezca el mensaje, lo que facilita la actualización de repositorios mediante una secuencia de comandos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se actualiza el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository update -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

El comando smsap schedule create

Puede utilizar el `schedule create` comando para programar que se cree un backup en un momento específico.

Sintaxis

```

smsap schedule create
-profile profile_name
[-full{-auto | -online | -offline}
[-retain -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited]
[-verify]] |
[-data [[-files files [files]] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces]] {-auto | -online | -offline}
[-retain -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited]
[-verify]] |
[-archivelogs}]
[-label label]
[-comment comment]

[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scn until-scn | -until -date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss} | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest prune_dest1,[prune_dest2]]
-schedule-name schedule_name
[-schedule-comment schedule_comment]
-interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}
-cronstring cron_string
-start-time {start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>}
-runasuser runasuser
[-taskspec taskspec]
-force
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-profile profile_name**

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos para la que desea programar el backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-auto option**

Si la base de datos está en estado montado o sin conexión, SnapManager realiza un backup sin conexión. Si la base de datos está en estado abierto o en línea, SnapManager realiza un backup en línea. Si utiliza la **-force** con la **-offline** Option, SnapManager fuerza un backup sin conexión incluso si la base de datos está en línea actualmente.

- **-online option**

Especifica un backup de base de datos en línea.

- **-offline option**

Especifica un backup sin conexión mientras la base de datos está en estado de apagado. Si la base de datos está en estado abierto o montado, el backup genera errores. Si la `-force` Se utiliza la opción, SnapManager intenta modificar el estado de la base de datos para cerrar la base de datos para realizar un backup sin conexión.

- **`-full option`**

Realiza un backup de toda la base de datos. Esto incluye todos los datos, registros archivados y archivos de control. Se realiza una copia de seguridad de los redo logs archivados y de los archivos de control, independientemente del tipo de copia de seguridad que realice. Si desea realizar un backup solo de una parte de la base de datos, use la `-files` opción o `- tablespaces` opción.

- **`-files list`**

Realiza un backup solo de los archivos de datos especificados, además de los archivos de registro y control archivados. Separe la lista de nombres de archivo con espacios. Si la base de datos está en estado abierto, SnapManager verifica que los espacios de tablas apropiados se encuentren en modo de backup en línea.

- **`- tablespaces tablespaces`**

Realiza un backup solo de los espacios de tablas de la base de datos especificados, además de los archivos de registro y control archivados. Separe los nombres de tablespace con espacios. Si la base de datos está en estado abierto, SnapManager verifica que los espacios de tablas apropiados se encuentren en modo de backup en línea.

- **`-label name`**

Especifica un nombre opcional para este backup. Este nombre debe ser único dentro del perfil. El nombre puede contener letras, números, guiones bajos (`_`) y guiones (`-`). No puede comenzar con un guión.

Si no se especifica una etiqueta, SnapManager crea una etiqueta predeterminada en el formato `scope_type_date`:

- El ámbito es F indicar un backup completo o P para indicar un backup parcial.
- El tipo es C para indicar una copia de seguridad sin conexión (en frío), H para indicar una copia de seguridad en línea (activa) o A para indicar una copia de seguridad automática, por ejemplo, `P_A_20081010060037IST`.
- Fecha es el año, el mes, el día y la hora de la copia de seguridad.

SnapManager se usa un reloj de 24 horas.

Por ejemplo, si realizó un backup completo con la base de datos sin conexión el 16 de enero de 2007, a las 5:45:16 Hora estándar del este, SnapManager crearía la etiqueta `F_C_20070116174516EST`.

- **`-comment string`**

Especifica un comentario opcional para describir esta copia de seguridad. La cadena debe escribirse entre comillas simples (').



Algunos vacíos pelan entre comillas. Si esto es cierto para el shell, debe incluir la comillas con una barra diagonal inversa (\). Por ejemplo, es posible que deba introducir: `\'this is a comment\'`.

- **-verify option**

Verifica que los archivos de la copia de seguridad no están dañados ejecutando la utilidad oracle dbv.



Si especifica el `-verify` opción, la operación de backup no se completa hasta que se complete la operación de verificación.

- **-force option**

Fuerza un cambio de estado si la base de datos no está en el estado correcto. Por ejemplo, SnapManager puede cambiar el estado de la base de datos de en línea a sin conexión, según el tipo de backup especificado y el estado en el que está la base de datos.

- Si la instancia local está en estado de apagado y al menos una instancia está abierta, puede cambiar la instancia local a montada mediante `-force` opción.
- Si no hay ninguna instancia abierta, puede cambiar la instancia local a abierta mediante `-force` opción.

- **-retain { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}**

Especifica si el backup se debe retener por hora, día, semana, mes o ilimitada. Si `-retain` no se especifica la opción, la clase de retención predeterminada es `-hourly`. Para retener los backups para siempre, utilice la `-unlimited` opción. La `-unlimited` opción hace que el backup no sea apto para su eliminación por parte de la política de retención.

- **-archivelogs**

Especifica la creación de un backup de registro de archivos.

- **-backup-dest path1, [, [path2]]**

Especifica los destinos de registros de archivos para el backup de registros de archivos.

- **-exclude-dest path1, [, [path2]]**

Especifica los destinos de registro de archivos que se excluirán de la copia de seguridad.

- **-prunelogs {-all | -until-scnuntil-scn | -until-date yyyy-MM-dd:HH:mm:ss | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}**

Especifica si se eliminarán los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos en función de las opciones proporcionadas al crear un backup. La `-all` la opción elimina todos los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos. La `-until-scn` La opción elimina los archivos de registro de archivos hasta que se especifique un número de cambio de sistema (SCN). La `-until-date` la opción elimina los archivos de registro de archivos hasta el periodo de tiempo especificado. La `-before` la opción elimina los archivos de registro de archivos antes del período de tiempo especificado (días, meses, semanas, horas).

- **-schedule-name schedule_name**

Especifica el nombre que se proporcionará para la programación.

- **-schedule-comment schedule_comment**

Especifica un comentario opcional que se va a describir acerca de la programación del backup.

- **-interval { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}**

Especifica el intervalo de tiempo mediante el cual se crean los backups. Se puede programar el backup cada hora, día, semana, mes o solo una vez.

- **-cronstring cron_string**

Especifica la programación del backup mediante cronstring. Las expresiones cron se utilizan para configurar instancias de CronTrigger. Las expresiones cron son cadenas que se componen de las siguientes subexpresiones:

- 1 se refiere a segundos.
- 2 se refiere a minutos.
- 3 se refiere a horas.
- 4 se refiere a un día en un mes.
- 5 se refiere al mes.
- 6 se refiere a un día en una semana.
- 7 se refiere al año (opcional).

- **-start-time yyyy-MM-dd HH:mm**

Especifica la hora de inicio de la operación programada. La hora de inicio de la programación debe incluirse en el formato aaaa-MM-dd HH:mm.

- **-runasuser runasuser**

Especifica si se cambia el usuario (usuario raíz o usuario de Oracle) de la operación de backup programada mientras se programa el backup.

- **-taskspec taskspec**

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea que se puede utilizar para la actividad de preprocessamiento o la actividad de posprocesamiento de la operación de copia de seguridad. Se debe proporcionar la ruta completa del archivo XML con el -taskspec opción.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

El comando smsap schedule delete

Este comando elimina una programación de backup cuando ya no es necesaria.

Sintaxis

```
smsap schedule delete
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos que desea eliminar una programación de backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre de programación que se proporcionó al crear una programación de backups.

El comando smsap schedule list

Este comando, enumera las operaciones programadas asociadas con un perfil.

Sintaxis

```
smsap schedule list
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos, mediante el cual puede ver una lista de operaciones programadas. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

El comando smsap schedule resume

Este comando reanuda la programación de backup suspendida.

Sintaxis

```
smsap schedule resume  
-profile profile_name  
-schedule-name schedule_name  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos que desea reanudar la programación de backups suspendida. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre de programación que se proporcionó al crear una programación de backups.

El comando smsap schedule suspend

Este comando suspende una programación de backup hasta que se reanuda la programación de backup.

Sintaxis

```
smsap schedule suspend  
-profile profile_name  
-schedule-name schedule_name  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos que desea suspender una programación de backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre de programación que se proporcionó al crear una programación de backups.

El comando smsap schedule update

Este comando actualiza la programación de una copia de seguridad.

Sintaxis

```
smsap schedule update
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-schedule-comment schedule_comment]
-interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}
-cronstring cron_string
-start-time {start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>}
-runasuser runasuser
[-taskspec taskspec]
-force
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos que desea programar el backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre que se proporcionará para la programación.

- **-schedule-comment *schedule_comment***

Especifica un comentario opcional que se va a describir acerca de la programación del backup.

- **-interval { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}**

Indica el intervalo de tiempo mediante el cual se crean los backups. Se puede programar el backup cada hora, día, semana, mes o una sola vez.

- **-cronstring *cron_string***

Especifica la programación del backup mediante cronstring. Las expresiones cron se utilizan para configurar instancias de CronTrigger. Las expresiones cron son cadenas que se componen de siete subexpresiones:

- 1 se refiere a segundos
- 2 se refiere a minutos
- 3 se refiere a horas
- 4 se refiere a un día en un mes
- 5 se refiere al mes
- 6 se refiere a un día en una semana
- 7 se refiere al año (opcional)

- **-start-time *yyyy-MM-dd HH:mm***

Especifica la hora de inicio de la operación de programación. La hora de inicio de la programación debe incluirse en el formato aaaa-MM-dd HH:mm.

- **-runasuser *runasuser***

Especifica si se va a cambiar el usuario de la operación de backup programada mientras se programa el backup.

- **-taskspec *taskspec***

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea que se puede utilizar para la actividad de preprocessamiento o la actividad de posprocesamiento de la operación de copia de seguridad. Debe proporcionarse la ruta completa del archivo XML que proporciona el -taskspec opción.

El comando smsap Storage list

Puede ejecutar el storage list comando para mostrar la lista de sistemas de almacenamiento asociados con un perfil determinado.

Sintaxis

```
smsap storage list  
-profile profile
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. El nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestran los sistemas de almacenamiento asociados al perfil mjullian:

```
smsap storage list -profile mjullian
```

Sample Output:

Storage Controllers

FAS3020-RTP07OLD

El comando smsap Storage rename

Este comando actualiza el nombre o la dirección IP del sistema de almacenamiento.

Sintaxis

```
smsap storage rename  
-profile profile  
-oldname old_storage_name  
-newname new_storage_name  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile profile**

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-oldname old_storage_name**

Especifica la dirección IP o el nombre del sistema de almacenamiento antes de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento. Debe introducir la dirección IP o el nombre del sistema de almacenamiento que se muestra al ejecutar el `smsap storage list` comando.

- **-newname new_storage_name**

Especifica la dirección IP o el nombre del sistema de almacenamiento después de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se utiliza la `smsap storage rename` comando para cambiar el nombre del sistema de almacenamiento:

```
smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson  
-verbose
```

El comando smsap system dump

Puede ejecutar el `system dump` Comando para crear un archivo JAR que contenga información de diagnóstico acerca del entorno del servidor.

Sintaxis

```
smsap system dump  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo del comando system dump

En el ejemplo siguiente se utiliza la `smsap system dump` Comando para crear un archivo JAR:

```
smsap system dump  
Path: C:\\userhomedirectory\\netapp\\smsap\\3.3.0\\smsap_dump_hostname.jar
```

El comando smsap system verify

Este comando confirma que todos los componentes del entorno necesario para ejecutar SnapManager están configurados correctamente.

Sintaxis

```
smsap system verify  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo del comando system verify

En el ejemplo siguiente se utiliza el comando smsap system verify.

```
smsap system verify
SMSAP-13505 [INFO ]: Snapdrive verify passed.
SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: System Verify
SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:00.559
Operation Id [N4f4e910004b36cfece74c710de02e44] succeeded.
```

El comando smsap version

Puede ejecutar el `version` Comando para determinar la versión de SnapManager que se ejecuta en el host local.

Sintaxis

```
smsap version
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra la fecha de creación y el contenido de cada perfil. También muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo del comando version

En el siguiente ejemplo, se muestra la versión de SnapManager:

```
smsap version
SnapManager for SAP Version: 3.3.1
```

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.