



# Documentación de Google Cloud NetApp Volumes

Google Cloud NetApp Volumes

NetApp  
October 06, 2025

# Tabla de contenidos

- Documentación de Google Cloud NetApp Volumes ..... 1
- Notas de la versión ..... 2
  - Qué hay de nuevo ..... 2
    - 6 de octubre de 2025 ..... 2
    - 21 de julio de 2025 ..... 2
- Empezar ..... 3
  - Obtenga más información sobre Google Cloud NetApp Volumes ..... 3
    - Funciones ..... 3
    - Costo ..... 3
    - Regiones compatibles ..... 3
    - Obtener ayuda ..... 3
    - Enlaces relacionados ..... 3
  - Flujo de trabajo de introducción ..... 4
  - Configurar Google Cloud NetApp Volumes ..... 4
    - Configurar una cuenta de servicio ..... 4
    - Agregar un sistema Google Cloud NetApp Volumes ..... 5
- Utilice Google Cloud NetApp Volumes ..... 7
  - Administrar volúmenes existentes ..... 7
    - Ver un volumen ..... 7
    - Ver el registro de auditoría ..... 7
  - Eliminar Google Cloud NetApp Volumes desde la consola NetApp ..... 7
- Conocimiento y apoyo ..... 8
  - Regístrese para recibir asistencia ..... 8
    - Descripción general del registro de soporte ..... 8
    - Registrar la consola de NetApp para obtener soporte de NetApp ..... 8
    - Asociar credenciales NSS para la compatibilidad con Cloud Volumes ONTAP ..... 10
  - Obtener ayuda ..... 12
    - Obtenga soporte para un servicio de archivos de un proveedor de nube ..... 12
    - Utilice opciones de autosuficiencia ..... 12
    - Cree un caso con el soporte de NetApp ..... 12
    - Gestione sus casos de soporte ..... 15
- Avisos legales ..... 16
  - Copyright ..... 16
  - Marcas comerciales ..... 16
  - Patentes ..... 16
  - Política de privacidad ..... 16
  - Código abierto ..... 16

# Documentación de Google Cloud NetApp Volumes

# Notas de la versión

## Qué hay de nuevo

Conozca las novedades sobre la compatibilidad de Google Cloud NetApp Volumes en NetApp Console.

### 6 de octubre de 2025

#### BlueXP ahora es NetApp Console

La consola NetApp , construida sobre la base BlueXP mejorada y reestructurada, proporciona una gestión centralizada del almacenamiento NetApp y de los servicios de datos NetApp en entornos locales y en la nube a nivel empresarial, brindando información en tiempo real, flujos de trabajo más rápidos y una administración simplificada, que es altamente segura y compatible.

Para obtener más detalles sobre lo que ha cambiado, consulte la ["Notas de la versión de la consola de NetApp"](#) .

### 21 de julio de 2025

#### Compatibilidad con Google Cloud NetApp Volumes en BlueXP

Ahora puedes administrar los Google Cloud NetApp Volumes directamente desde BlueXP:

- Añade un entorno de trabajo.
- Ver volúmenes.
- Eliminar entornos de trabajo.

# Empezar

## Obtenga más información sobre Google Cloud NetApp Volumes

Google Cloud NetApp Volumes es un servicio de almacenamiento de datos basado en la nube totalmente administrado que brinda capacidades avanzadas de administración de datos y un rendimiento altamente escalable.

NetApp Volumes ayuda a acelerar los tiempos de implementación, administrar sus cargas de trabajo y aplicaciones, y migrar cargas de trabajo a la nube manteniendo el rendimiento y las características del almacenamiento local.

### Funciones

- Ejecuta aplicaciones empresariales de forma más rápida y eficiente.
- Reduce los costos de almacenamiento en la nube hasta en un 90%.
- Cumple con los mandatos de tiempo de actividad, disponibilidad y seguridad.
- Admite entornos NFS, SMB y multiprotocolo.

### Costo

Los volúmenes creados por Google Cloud NetApp Volumes se cargan a su suscripción al servicio, no a través de la consola de NetApp .

No hay ningún cargo por descubrir una región o un volumen de Google Cloud NetApp Volumes desde la consola de NetApp .

### Regiones compatibles

["Ver regiones compatibles con Google Cloud NetApp Volumes"](#)

### Obtener ayuda

Para obtener asistencia técnica, registre una solicitud a través del portal de Google Cloud. Elija su suscripción a Google Cloud y el servicio \* Google Cloud NetApp Volumes\* en **Almacenamiento**. Complete la información requerida.

Para preguntas generales sobre Google Cloud NetApp Volumes, envíe un correo electrónico al equipo de Google Cloud de NetApp a [gcinfo@netapp.com](mailto:gcinfo@netapp.com).

Para problemas técnicos asociados con sus volúmenes en la nube, puede crear un caso de soporte técnico desde Google Cloud Console. Ver ["obtener apoyo"](#) Para más detalles.

### Enlaces relacionados

- ["Documentación de Google Cloud NetApp Volumes"](#)
- ["Documentación de copia y sincronización de la consola de NetApp"](#)

# Flujo de trabajo de introducción

Comience a utilizar Google Cloud NetApp Volumes configurando Google Cloud y luego creando un sistema.

1

## "Configurar Google Cloud NetApp Volumes"

Desde Google, crea una cuenta de servicio.

2

## "Agregar un sistema"

Desde la consola de NetApp , haga clic en **Agregar sistema**, luego en **Google Cloud Platform**, luego en \* **Google Cloud NetApp Volumes\*** y luego en **Descubrir**. Proporcione los detalles sobre la cuenta de servicio y el proyecto de Google Cloud.

## Configurar Google Cloud NetApp Volumes

La consola de NetApp necesita los permisos adecuados a través de una cuenta de servicio de Google Cloud.

### Configurar una cuenta de servicio

Complete las siguientes tareas para que la consola de NetApp pueda acceder a su proyecto de Google Cloud:

- Si aún no tiene una cuenta de servicio existente, cree una nueva.
- Agregue el miembro de la cuenta de servicio a su proyecto y asígnele roles específicos (permisos).
- Cree y descargue un par de claves para la cuenta de servicio que se utiliza para autenticarse en Google.

### Pasos

1. En la consola de Google Cloud, "[Vaya a la página de Cuentas de servicio](#)" .
2. Haga clic en **Seleccionar un proyecto**, elija su proyecto y haga clic en **Abrir**.
3. (Opcional) Para crear una cuenta de servicio, haga lo siguiente:
  - a. Haga clic en **Crear cuenta de servicio**.
  - b. Ingrese el nombre de la cuenta de servicio (nombre para mostrar descriptivo) y la descripción.  
  
Google Cloud Console genera un ID de cuenta de servicio basado en este nombre. Edite la ID si es necesario: no podrá cambiarla más tarde.
  - c. Para establecer controles de acceso ahora, haga clic en **Crear** y luego en **LISTO** desde la parte inferior de la página y continúe con el siguiente paso.
4. Desde la página *IAM*, haga clic en **Agregar** y complete los campos en la página *Agregar miembros*:
  - a. En el campo Nuevos miembros, ingrese el ID de la cuenta de servicio completo.

Por ejemplo: user1-service-account-gcnv@project1.iam.gserviceaccount.com

- b. Añade uno de estos roles:

- *Administrador de volúmenes NetApp de Google Cloud O*
- *Visor de volúmenes NetApp de Google Cloud*

c. Haga clic en **Guardar**.

5. Haga clic en el nombre de la cuenta de servicio y, a continuación, desde la página *Detalles de la cuenta de servicio*, haga clic en **Agregar clave** y luego en **Crear nueva clave**.
6. Seleccione **JSON** como tipo de clave y haga clic en **Crear**.

Al hacer clic en **Crear**, se generará su nuevo par de claves pública/privada y se descargará en su sistema. Sirve como la única copia de la clave privada. Guarde este archivo de forma segura porque se puede utilizar para autenticarse como su cuenta de servicio.

Para conocer los pasos detallados, consulte la documentación de Google Cloud:

- ["Roles y permisos de Google Cloud NetApp Volumes"](#)
- ["Creación y gestión de cuentas de servicio"](#)
- ["Conceder, cambiar y revocar el acceso a los recursos"](#)
- ["Creación y gestión de claves de cuentas de servicio"](#)

## Agregar un sistema Google Cloud NetApp Volumes

Después de configurar una cuenta de servicio, agregue un sistema Google Cloud NetApp Volumes en la consola de NetApp para poder ver sus instancias de Google Cloud NetApp Volumes .

Los volúmenes de nube para esta suscripción se muestran en el sistema.



Si tiene suscripciones y volúmenes en varios proyectos de Google Cloud, deberá realizar esta tarea para cada proyecto.

### Antes de empezar

Debe tener la siguiente información disponible al agregar una suscripción para cada proyecto:

- Credenciales de la cuenta de servicio (clave privada JSON que descargaste)
- Nombre del proyecto

### Pasos

1. Desde el menú de la consola de NetApp , seleccione **Almacenamiento** y luego **Administración**.
2. En la página Sistemas, seleccione **Agregar sistema** y seleccione **Google Cloud Platform**.
3. Junto a \* Google Cloud NetApp Volumes\*, seleccione **Descubrir**.
4. Proporcione información sobre su suscripción a NetApp Volumes:
  - a. Introduzca el nombre del sistema que desea utilizar.
  - b. Copie y pegue la clave privada JSON que descargó en los pasos anteriores.
  - c. Seleccione **Aplicar credenciales**.
  - d. Seleccione el nombre de su proyecto de Google Cloud.

- e. Seleccione la región donde desea crear el sistema. La región debe ser una de las regiones compatibles con Google Cloud NetApp Volumes.
- f. Seleccione **Descubrir**.

Working environment name

GDNV\_env

Paste the service account credentials into the text box then click **Apply credentials** to retrieve the project name and region.

Service account credentials

```
json_filename = 'service-account.json'  
credentials = load_json_credentials(json_filename)  
private_key = load_private_key(credentials)
```

**Apply credentials**

Project name

project\_1

Region

US East

## Resultado

La consola muestra su sistema Google Cloud NetApp Volumes .



## ¿Que sigue?

["Ver sus volúmenes"](#) .

# Utilice Google Cloud NetApp Volumes

## Administrar volúmenes existentes

Puede ver sus volúmenes existentes y cualquier acción que haya realizado en ellos.

**Rol de consola de NetApp requerido** Rol de administrador de organización, administrador de carpeta o proyecto, o administrador de Google Cloud NetApp Volumes . ["Obtenga información sobre los roles de acceso a la consola de NetApp para todos los servicios"](#) .

### Ver un volumen

Vea los detalles de sus volúmenes, como su nombre, cantidad, región, capacidad, capacidad utilizada y grupo de almacenamiento.

#### Pasos

1. Haga clic en **Ingresar al sistema** para abrir el sistema.
2. Para ver un volumen específico en la tabla, seleccione  e ingrese el nombre del volumen.
3. Para ver las etiquetas asociadas a un volumen, en la columna **Etiquetas**, seleccione **Ver**.

### Ver el registro de auditoría

Puede ver todas las acciones realizadas en los volúmenes en la línea de tiempo.

#### Pasos

1. En la parte superior derecha, selecciona **Configuración** y luego **Línea de tiempo**.

#### Resultado

En la tabla **Registros de auditoría**, puede ver cualquier acción realizada en sus volúmenes.

## Eliminar Google Cloud NetApp Volumes desde la consola NetApp

Puede eliminar una suscripción a Google Cloud NetApp Volumes y todos los volúmenes existentes desde la consola de NetApp . Los volúmenes no se eliminan, se quitan de todos los proyectos dentro de la consola de NetApp y se pueden volver a descubrir más tarde.



No puedes eliminar Google Cloud NetApp Volumes desde la consola de NetApp . Realice esta acción mediante Google Cloud Console.

#### Pasos

1. Abra el sistema.
2. Haga clic en el  botón en la parte superior de la página y haga clic en **Eliminar**.

# Conocimiento y apoyo

## Regístrese para recibir asistencia

Es necesario registrarse para recibir soporte técnico específico para la consola de NetApp y sus soluciones de almacenamiento y servicios de datos. También es necesario registrarse para obtener soporte técnico para habilitar flujos de trabajo clave para los sistemas Cloud Volumes ONTAP .

Registrarse para recibir soporte no habilita el soporte de NetApp para un servicio de archivos de un proveedor de nube. Para obtener asistencia técnica relacionada con un servicio de archivos de un proveedor de nube, su infraestructura o cualquier solución que utilice el servicio, consulte "Obtener ayuda" en la documentación de ese producto.

- ["Amazon FSx para ONTAP"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

## Descripción general del registro de soporte

Existen dos formas de registro para activar el derecho a recibir ayuda:

- Registrar el número de serie de su cuenta de la consola de NetApp (su número de serie 960xxxxxxx de 20 dígitos ubicado en la página Recursos de soporte en la consola).

Esto sirve como su ID de suscripción de soporte único para cualquier servicio dentro de la Consola. Cada cuenta de consola debe estar registrada.

- Registrar los números de serie de Cloud Volumes ONTAP asociados con una suscripción en el mercado de su proveedor de nube (son números de serie 909201xxxxxxx de 20 dígitos).

Estos números de serie se conocen comúnmente como *números de serie PAYGO* y son generados por la consola de NetApp en el momento de la implementación de Cloud Volumes ONTAP .

El registro de ambos tipos de números de serie permite funciones como la apertura de tickets de soporte y la generación automática de casos. El registro se completa agregando cuentas del sitio de soporte de NetApp (NSS) a la consola como se describe a continuación.

## Registrar la consola de NetApp para obtener soporte de NetApp

Para registrarse para recibir soporte y activar el derecho a soporte, un usuario de su cuenta de consola de NetApp debe asociar una cuenta del sitio de soporte de NetApp con su inicio de sesión de consola. La forma de registrarse para el soporte de NetApp depende de si ya tiene una cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS).

### Cliente existente con una cuenta NSS

Si es cliente de NetApp con una cuenta NSS, simplemente necesita registrarse para recibir soporte a través de la consola.

### Pasos

1. Seleccione **Administración > Credenciales**.
2. Seleccione **Credenciales de usuario**.
3. Seleccione **Agregar credenciales NSS** y siga las instrucciones de autenticación del Sitio de soporte de NetApp (NSS).
4. Para confirmar que el proceso de registro fue exitoso, seleccione el ícono de Ayuda y seleccione **Soporte**.

La página **Recursos** debería mostrar que su cuenta de consola está registrada para recibir soporte.

Tenga en cuenta que otros usuarios de la consola no verán este mismo estado de registro de soporte si no han asociado una cuenta del sitio de soporte de NetApp con su inicio de sesión. Sin embargo, eso no significa que su cuenta no esté registrada para recibir soporte. Siempre que un usuario de la organización haya seguido estos pasos, su cuenta quedará registrada.

### Soy cliente actual pero no tengo cuenta NSS

Si es un cliente existente de NetApp con licencias y números de serie existentes pero *no* una cuenta NSS, debe crear una cuenta NSS y asociarla con su inicio de sesión de la consola.

#### Pasos


1. Cree una cuenta en el sitio de soporte de NetApp completando el "[Formulario de registro de usuario del sitio de soporte de NetApp](#)"
  - a. Asegúrese de seleccionar el nivel de usuario apropiado, que normalmente es **Cliente de NetApp /Usuario final**.
  - b. Asegúrese de copiar el número de serie de la cuenta de la consola (960xxxx) utilizado anteriormente para el campo de número de serie. Esto acelerará el procesamiento de la cuenta.
2. Asocie su nueva cuenta NSS con su inicio de sesión de la consola completando los pasos a continuación [Cliente existente con una cuenta NSS](#).

### Completamente nuevo en NetApp

Si es nuevo en NetApp y no tiene una cuenta NSS, siga cada paso a continuación.

#### Pasos

1. En la parte superior derecha de la Consola, seleccione el ícono Ayuda y seleccione **Soporte**.
2. Localice el número de serie de su ID de cuenta en la página de Registro de soporte.



3. Navegar a "[Sitio de registro de soporte de NetApp](#)" y seleccione **\*No soy un cliente registrado de NetApp\***.
4. Llene los campos obligatorios (aquellos con asteriscos rojos).
5. En el campo **Línea de productos**, seleccione **Administrador de nube** y luego seleccione su proveedor de facturación correspondiente.
6. Copie el número de serie de su cuenta del paso 2 anterior, complete la verificación de seguridad y luego confirme que leyó la Política de privacidad de datos global de NetApp.

Se envía inmediatamente un correo electrónico al buzón proporcionado para finalizar esta transacción segura. Asegúrese de revisar sus carpetas de correo no deseado si el correo electrónico de validación no llega en unos minutos.

7. Confirme la acción desde el correo electrónico.

Al confirmar, se envía su solicitud a NetApp y se recomienda que cree una cuenta en el sitio de soporte de NetApp .

8. Cree una cuenta en el sitio de soporte de NetApp completando el ["Formulario de registro de usuario del sitio de soporte de NetApp"](#)

a. Asegúrese de seleccionar el nivel de usuario apropiado, que normalmente es **Cliente de NetApp /Usuario final**.

b. Asegúrese de copiar el número de serie de la cuenta (960xxxx) utilizado anteriormente para el campo de número de serie. Esto acelerará el procesamiento.

### Después de terminar

NetApp debería comunicarse con usted durante este proceso. Este es un ejercicio de incorporación único para nuevos usuarios.

Una vez que tenga su cuenta del sitio de soporte de NetApp , asocie la cuenta con su inicio de sesión de consola completando los pasos a continuación.[Cliente existente con una cuenta NSS](#) .

## Asociar credenciales NSS para la compatibilidad con Cloud Volumes ONTAP

Es necesario asociar las credenciales del sitio de soporte de NetApp con su cuenta de consola para habilitar los siguientes flujos de trabajo clave para Cloud Volumes ONTAP:

- Registro de sistemas Cloud Volumes ONTAP de pago por uso para obtener soporte

Es necesario proporcionar su cuenta NSS para activar el soporte para su sistema y obtener acceso a los recursos de soporte técnico de NetApp .

- Implementación de Cloud Volumes ONTAP cuando trae su propia licencia (BYOL)

Es necesario proporcionar su cuenta NSS para que la consola pueda cargar su clave de licencia y habilitar la suscripción por el período que compró. Esto incluye actualizaciones automáticas para renovaciones de plazos.

- Actualización del software Cloud Volumes ONTAP a la última versión


La asociación de credenciales NSS con su cuenta de consola de NetApp es diferente a la asociación de una cuenta NSS con un inicio de sesión de usuario de consola.

Estas credenciales de NSS están asociadas con su ID de cuenta de consola específica. Los usuarios que pertenecen a la organización de la Consola pueden acceder a estas credenciales desde **Soporte > Administración de NSS**.

- Si tiene una cuenta de nivel de cliente, puede agregar una o más cuentas NSS.
- Si tiene una cuenta de socio o revendedor, puede agregar una o más cuentas NSS, pero no se pueden agregar junto con cuentas de nivel de cliente.

### Pasos

1. En la parte superior derecha de la Consola, seleccione el ícono Ayuda y seleccione **Soporte**.



2. Seleccione **Administración de NSS > Agregar cuenta NSS**.
3. Cuando se le solicite, seleccione **Continuar** para ser redirigido a una página de inicio de sesión de Microsoft.

NetApp utiliza Microsoft Entra ID como proveedor de identidad para servicios de autenticación específicos de soporte y licencias.

4. En la página de inicio de sesión, proporcione su dirección de correo electrónico y contraseña registradas en el sitio de soporte de NetApp para realizar el proceso de autenticación.

Estas acciones permiten que la consola utilice su cuenta NSS para cosas como descargas de licencias, verificación de actualizaciones de software y futuros registros de soporte.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- La cuenta NSS debe ser una cuenta de nivel de cliente (no una cuenta de invitado o temporal). Puede tener varias cuentas NSS a nivel de cliente.
- Solo puede haber una cuenta NSS si esa cuenta es una cuenta de nivel de socio. Si intenta agregar cuentas NSS de nivel de cliente y existe una cuenta de nivel de socio, recibirá el siguiente mensaje de error:

"El tipo de cliente NSS no está permitido para esta cuenta porque ya hay usuarios NSS de otro tipo".

Lo mismo ocurre si tiene cuentas NSS de nivel de cliente preexistentes e intenta agregar una cuenta de nivel de socio.

- Tras iniciar sesión correctamente, NetApp almacenará el nombre de usuario NSS.

Esta es una identificación generada por el sistema que se asigna a su correo electrónico. En la página **Administración de NSS**, puede mostrar su correo electrónico desde el **☰** menú.

- Si alguna vez necesita actualizar sus tokens de credenciales de inicio de sesión, también hay una opción **Actualizar credenciales** en el **☰** menú.

Al utilizar esta opción se le solicitará que inicie sesión nuevamente. Tenga en cuenta que el token de

estas cuentas caduca después de 90 días. Se publicará una notificación para avisarle de esto.

## Obtener ayuda

NetApp proporciona soporte para NetApp Console y sus servicios en la nube de diversas maneras. Hay amplias opciones de autoayuda gratuitas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como artículos de la base de conocimientos (KB) y un foro comunitario. Su registro de soporte incluye soporte técnico remoto mediante tickets web.

### Obtenga soporte para un servicio de archivos de un proveedor de nube

Para obtener asistencia técnica relacionada con un servicio de archivos de un proveedor de nube, su infraestructura o cualquier solución que utilice el servicio, consulte la documentación de ese producto.

- ["Amazon FSx para ONTAP"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

Para recibir soporte técnico específico para NetApp y sus soluciones de almacenamiento y servicios de datos, utilice las opciones de soporte que se describen a continuación.

### Utilice opciones de autosuficiencia

Estas opciones están disponibles de forma gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

- Documentación

La documentación de la consola de NetApp que estás viendo actualmente.

- ["Base de conocimientos"](#)

Busque en la base de conocimientos de NetApp para encontrar artículos útiles para solucionar problemas.

- ["Comunidades"](#)

Únase a la comunidad de la consola de NetApp para seguir las discusiones en curso o crear otras nuevas.

### Cree un caso con el soporte de NetApp

Además de las opciones de autosoporte anteriores, puede trabajar con un especialista de soporte de NetApp para resolver cualquier problema después de activar el soporte.

#### Antes de empezar

- Para utilizar la función **Crear un caso**, primero debe asociar sus credenciales del sitio de soporte de NetApp con su inicio de sesión de la consola. ["Aprenda a administrar las credenciales asociadas con su inicio de sesión en la consola"](#) .
- Si está abriendo un caso para un sistema ONTAP que tiene un número de serie, entonces su cuenta NSS debe estar asociada con el número de serie de ese sistema.

#### Pasos

1. En la consola de NetApp , seleccione **Ayuda > Soporte**.
2. En la página **Recursos**, elija una de las opciones disponibles en Soporte técnico:
  - a. Seleccione **Llámenos** si desea hablar con alguien por teléfono. Serás dirigido a una página en netapp.com que enumera los números de teléfono a los que puedes llamar.
  - b. Seleccione **Crear un caso** para abrir un ticket con un especialista de soporte de NetApp :
    - **Servicio:** Seleccione el servicio con el que está asociado el problema. Por ejemplo, \* NetApp Console\* cuando es específico de un problema de soporte técnico con flujos de trabajo o funcionalidad dentro de la consola.
    - **Sistema:** si corresponde al almacenamiento, seleccione \* Cloud Volumes ONTAP\* o **On-Prem** y luego el entorno de trabajo asociado.

La lista de sistemas está dentro del alcance de la organización de la consola y del agente de consola que ha seleccionado en el banner superior.

- **Prioridad del caso:** elija la prioridad del caso, que puede ser Baja, Media, Alta o Crítica.

Para obtener más detalles sobre estas prioridades, pase el mouse sobre el ícono de información junto al nombre del campo.

- **Descripción del problema:** proporcione una descripción detallada de su problema, incluidos los mensajes de error aplicables o los pasos de solución de problemas que realizó.
- **Direcciones de correo electrónico adicionales:** Ingrese direcciones de correo electrónico adicionales si desea informar a otra persona sobre este problema.
- **Adjunto (opcional):** cargue hasta cinco archivos adjuntos, uno a la vez.

Los archivos adjuntos están limitados a 25 MB por archivo. Se admiten las siguientes extensiones de archivo: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx y csv.

ntapitdemo 

NetApp Support Site Account

---

Service Working Enviroment

Select Select

Case Priority 

Low - General guidance

Issue Description

Provide detailed description of problem, applicable error messages and troubleshooting steps taken.

Additional Email Addresses (Optional) 

Type here

Attachment (Optional) Upload 

No files selected  

### Después de terminar

Aparecerá una ventana emergente con su número de caso de soporte. Un especialista de soporte de NetApp revisará su caso y se comunicará con usted pronto.

Para obtener un historial de sus casos de soporte, puede seleccionar **Configuración > Cronología** y buscar acciones llamadas "crear caso de soporte". Un botón en el extremo derecho le permite expandir la acción para ver detalles.

Es posible que encuentres el siguiente mensaje de error al intentar crear un caso:

"No está autorizado a crear un caso contra el servicio seleccionado"

Este error podría significar que la cuenta NSS y la empresa registrada con la que está asociada no son la misma empresa registrada para el número de serie de la cuenta de la consola de NetApp (es decir, 960xxxx) o el número de serie del entorno de trabajo. Puede buscar ayuda utilizando una de las siguientes opciones:

- Envíe un caso no técnico a <https://mysupport.netapp.com/site/help>

## Gestione sus casos de soporte

Puede ver y administrar casos de soporte activos y resueltos directamente desde la Consola. Podrás gestionar los casos asociados a tu cuenta NSS y a tu empresa.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El panel de gestión de casos en la parte superior de la página ofrece dos vistas:
  - La vista de la izquierda muestra el total de casos abiertos en los últimos 3 meses por la cuenta de usuario NSS que usted proporcionó.
  - La vista de la derecha muestra el total de casos abiertos en los últimos 3 meses a nivel de su empresa en función de su cuenta de usuario NSS.

Los resultados en la tabla reflejan los casos relacionados con la vista que usted seleccionó.

- Puede agregar o eliminar columnas de interés y puede filtrar el contenido de columnas como Prioridad y Estado. Otras columnas sólo proporcionan capacidades de clasificación.

Vea los pasos a continuación para obtener más detalles.

- A nivel de caso, ofrecemos la posibilidad de actualizar notas de caso o cerrar un caso que aún no esté en estado Cerrado o Pendiente de cierre.

### Pasos

1. En la consola de NetApp , seleccione **Ayuda > Soporte**.
2. Seleccione **Administración de casos** y, si se le solicita, agregue su cuenta NSS a la consola.

La página **Administración de casos** muestra los casos abiertos relacionados con la cuenta NSS que está asociada con su cuenta de usuario de la consola. Esta es la misma cuenta NSS que aparece en la parte superior de la página de **administración de NSS**.

3. Modifique opcionalmente la información que se muestra en la tabla:
  - En **Casos de la organización**, seleccione **Ver** para ver todos los casos asociados a su empresa.
  - Modifique el rango de fechas eligiendo un rango de fechas exacto o eligiendo un período de tiempo diferente.
  - Filtrar el contenido de las columnas.
  - Cambie las columnas que aparecen en la tabla seleccionando  y luego elegir las columnas que desea mostrar.
4. Gestionar un caso existente seleccionando  y seleccionando una de las opciones disponibles:
  - **Ver caso**: Ver detalles completos sobre un caso específico.
  - **Actualizar notas del caso**: proporcione detalles adicionales sobre su problema o seleccione **Cargar archivos** para adjuntar hasta un máximo de cinco archivos.

Los archivos adjuntos están limitados a 25 MB por archivo. Se admiten las siguientes extensiones de archivo: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx y csv.

- **Cerrar caso**: proporcione detalles sobre el motivo por el cual está cerrando el caso y seleccione **Cerrar caso**.

# Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a declaraciones de derechos de autor, marcas comerciales, patentes y más.

## Copyright

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

## Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de Marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

## Patentes

Puede encontrar una lista actualizada de las patentes propiedad de NetApp en:

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

## Política de privacidad

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

## Código abierto

Los archivos de aviso proporcionan información sobre derechos de autor y licencias de terceros utilizados en el software de NetApp .

["Aviso para la consola de NetApp"](#)

## Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.