



Administración de StorageGRID mediante la NetApp Console

StorageGRID

NetApp
October 13, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/storage-management-storagegrid/index.html> on October 13, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Administración de StorageGRID mediante la NetApp Console 1
- Notas de la versión. 2
 - Novedades en la gestión de StorageGRID 2
 - 6 de octubre de 2025 2
 - 12 de mayo de 2025 2
 - 7 de agosto de 2024 2
 - 18 de septiembre de 2022 2
 - Problemas conocidos para administrar StorageGRID en la NetApp Console 3
 - Los nombres para mostrar actualizados no aparecen en la NetApp Console 3
 - Error al filtrar alertas. 3
 - Error al editar la conexión de la federación de red 3
- Empezar 4
 - Agregar sistemas StorageGRID a la NetApp Console. 4
- Administrar sistemas StorageGRID 6
 - Visualice sus sistemas StorageGRID 6
 - Ver y actualizar certificados de StorageGRID en la NetApp Console 6
 - Ver el estado de un certificado de interfaz de administración 6
 - Actualizar el certificado de la interfaz de administración 7
 - Utilice los servicios de datos de NetApp con StorageGRID. 7
 - Eliminar un sistema StorageGRID 8
- Conocimiento y apoyo 9
 - Regístrese para recibir asistencia 9
 - Descripción general del registro de soporte 9
 - Registrar la NetApp Console para obtener soporte de NetApp 9
 - Asociar credenciales NSS para la compatibilidad con Cloud Volumes ONTAP 11
 - Obtener ayuda 13
 - Obtenga soporte para un servicio de archivos de un proveedor de nube 13
 - Utilice opciones de autosuficiencia 13
 - Cree un caso con el soporte de NetApp 13
 - Gestione sus casos de soporte 16
- Avisos legales 17
 - Copyright 17
 - Marcas comerciales 17
 - Patentes 17
 - Política de privacidad 17
 - Código abierto 17

Administración de StorageGRID mediante la NetApp Console

Notas de la versión

Novedades en la gestión de StorageGRID

Conozca las novedades en la administración de sistemas StorageGRID en la NetApp Console.

6 de octubre de 2025

BlueXP ahora es NetApp Console

La NetApp Console, construida sobre la base BlueXP mejorada y reestructurada, proporciona una gestión centralizada del almacenamiento de NetApp y de los NetApp Data Services en entornos locales y en la nube a nivel empresarial, brindando información en tiempo real, flujos de trabajo más rápidos y una administración simplificada, que es altamente segura y compatible.

Para obtener más detalles sobre lo que ha cambiado, consulte la ["Notas de la versión de la NetApp Console"](#).

12 de mayo de 2025

Se necesitan roles de acceso a BlueXP

Ahora necesita uno de los siguientes roles de acceso para ver, descubrir o administrar StorageGRID en BlueXP: **Administrador de la organización**, **Administrador de carpeta o proyecto**, **Administrador de almacenamiento** o **Especialista en estado de almacenamiento**. ["Obtenga más información sobre los roles de acceso de BlueXP."](#)

7 de agosto de 2024

Nueva vista avanzada

A partir de StorageGRID 11.8, puede utilizar la interfaz familiar de Grid Manager para administrar su sistema StorageGRID desde BlueXP.

["Aprenda a administrar StorageGRID mediante la vista avanzada"](#).

Capacidad de revisar y aprobar el certificado de interfaz de administración de StorageGRID

Ahora tiene la posibilidad de revisar y aprobar un certificado de interfaz de administración de StorageGRID al descubrir el sistema StorageGRID desde BlueXP. También puede revisar y aprobar el último certificado de interfaz de administración de StorageGRID en una red detectada.

["Aprenda a revisar y aprobar el certificado del servidor durante el descubrimiento del sistema."](#)

18 de septiembre de 2022

Compatibilidad con StorageGRID

Ahora puede descubrir sus sistemas StorageGRID directamente desde BlueXP. Descubrir StorageGRID le proporciona una vista completa de los datos en su multinube híbrida.

Problemas conocidos para administrar StorageGRID en la NetApp Console

Los problemas conocidos identifican problemas que podrían impedirle utilizar esta versión del producto con éxito.

Los nombres para mostrar actualizados no aparecen en la NetApp Console

Si utiliza el procedimiento de cambio de nombre para definir un nuevo nombre para mostrar para un sitio o una red, el nuevo nombre para mostrar no se refleja en la NetApp Console. Dentro de la NetApp Console, el sistema continúa mostrando el nombre del sistema y no el nuevo nombre para mostrar.

Error al filtrar alertas

Al utilizar la vista avanzada, al filtrar el contenido de la página Alertas se produce un error.

Error al editar la conexión de la federación de red

Al utilizar la vista avanzada, es posible que se produzca un error de tiempo de espera de puerta de enlace al editar una conexión de federación de red.

Empezar

Agregar sistemas StorageGRID a la NetApp Console

Administre sus sistemas StorageGrid directamente desde la NetApp Console utilizando Grid Manager.

Rol de NetApp Console requerido:

Administrador de almacenamiento o especialista en salud del sistema. ["Obtenga información sobre los roles de acceso a la NetApp Console ."](#)

Antes de empezar

Necesitarás lo siguiente:

- Un agente de NetApp Console que utiliza la versión 3.9.43 o posterior. Debe tener el rol de administrador de la organización para instalar un agente de consola. Si no sabe si su organización tiene un agente de consola o si necesita crear uno, comuníquese con su administrador de NetApp Console . ["Comuníquese con el administrador de su organización."](#)
- El nombre de dominio o la dirección IP del nodo de administración.
- Credenciales de administrador para el nodo de administración.
- Un certificado de interfaz de administración instalado en su sistema StorageGRID .

["Obtenga más información sobre cómo instalar un certificado de interfaz de administración en StorageGRID"](#)

Pasos

1. Desde el menú de navegación, seleccione **Almacenamiento > Administración**.
2. Seleccione **Sistemas**.
3. Seleccione **Agregar sistema** y seleccione **En las instalaciones**.
4. Junto a * StorageGRID*, seleccione **Descubrir**.
5. En la página *Detalles del clúster StorageGRID* de la consola, ingrese el nombre de dominio o la dirección IP del nodo de administración, las credenciales del nodo y luego seleccione **Agregar**.
6. La consola recupera automáticamente el certificado de interfaz de administración de StorageGRID . En la página *Aprobar certificado*, revise los detalles del certificado.
7. Para utilizar un certificado diferente, primero configúrelo en su sistema StorageGRID .
 - a. En su sistema StorageGRID local, siga las instrucciones: ["Instalación de un certificado de interfaz de administración en StorageGRID"](#) .
 - b. Después de configurar el certificado en el sistema StorageGRID , seleccione **Cancelar** en la página *Aprobar certificado* en la Consola.
 - c. En la página *Detalles del clúster StorageGRID*, seleccione **Agregar**.
8. Opcionalmente, seleccione **Copiar certificado** para copiar los detalles del certificado. Puede utilizar los detalles del certificado para realizar una validación adicional si lo desea.
9. Debe realizar una de las siguientes acciones:
 - a. Seleccione **Aprobar certificado** para utilizar el certificado.

La NetApp Console muestra un mensaje de éxito y protege toda la comunicación entre el servidor StorageGRID y el agente de la consola verificando el certificado aprobado.

- b. Seleccione **Cancelar** para finalizar el proceso de descubrimiento sin verificar el certificado.

Por ejemplo, puede seleccionar **Cancelar** si recibe un mensaje de error que le notifica que es necesario actualizar el certificado de administración de StorageGRID .

Para actualizar un certificado, vaya a su sistema StorageGRID , actualice el certificado y luego reinicie el proceso de detección desde la NetApp Console.

Administrar sistemas StorageGRID

Visualice sus sistemas StorageGRID

Después de descubrir sus sistemas StorageGRID , puede ver detalles sobre la distribución de la capacidad y las alertas, los nodos y los inquilinos asociados.

Rol de NetApp Console requerido:

Administrador de almacenamiento o especialista en salud del sistema. "[Obtenga información sobre los roles de acceso a la NetApp Console .](#)"

Pasos

1. Desde el menú de navegación, seleccione **Almacenamiento > Administración**.
2. En la página **Sistemas**, seleccione el sistema StorageGRID que desea ver.
3. Seleccione una de las opciones de menú disponibles para ver más detalles sobre su sistema StorageGRID :
 - **Descripción general:** una vista detallada de la distribución de la capacidad del sistema (capacidad utilizada y libre), la cantidad de alertas del sistema, nodos e inquilinos, y más.
 - **Alertas:** un resumen de las alertas del sistema, que incluye alertas activas, alertas resueltas y alertas silenciadas.
 - **Nodos:** Detalles sobre el nodo de administración, el nodo de puerta de enlace API y los nodos de almacenamiento. Esto incluye porcentajes de datos de objetos utilizados, metadatos de objetos utilizados y uso de CPU.
 - **Inquilinos:** Detalles clave sobre los inquilinos, que incluyen el espacio lógico utilizado, la utilización de cuotas, las cuotas y el número de objetos.

Ver y actualizar certificados de StorageGRID en la NetApp Console

Se requiere un certificado de interfaz de administración en su sistema StorageGRID antes de descubrir el sistema desde la NetApp Console. El certificado proporciona una conexión segura entre la consola y StorageGRID. Dado que los certificados pueden caducar, es posible que ocasionalmente necesites ver el estado o actualizar un certificado.

Rol de NetApp Console requerido:

Administrador de almacenamiento. "[Obtenga información sobre los roles de acceso a la NetApp Console .](#)"

Ver el estado de un certificado de interfaz de administración

Vea el estado del certificado de la interfaz de administración de un sistema StorageGRID para verificar que el certificado aún sea válido.

Pasos

1. Desde el menú de navegación, seleccione **Almacenamiento > Administración**.
2. En la página **Sistemas**, seleccione el sistema StorageGRID .

3. Desde la vista estándar, verifique el estado del certificado aprobado por el usuario en la parte inferior del panel *Información* en el lado derecho de la página.




El estado del certificado se actualiza una vez cada 24 horas.

Actualizar el certificado de la interfaz de administración

Si el estado de su certificado de interfaz de administración no es válido o recibe una notificación de que su certificado ha expirado, deberá actualizarlo para que la NetApp Console pueda conectarse a StorageGRID.

Pasos

1. Vaya a su administrador de red local en StorageGRID y siga las instrucciones para ["Instalación de un certificado de interfaz de administración en StorageGRID"](#).
2. Desde el menú de navegación de la NetApp Console, seleccione **Almacenamiento > Administración**.
3. En la página **Sistemas**, seleccione el sistema StorageGRID.
4. Seleccione el icono de más opciones (círculo con tres puntos verticales).



5. Seleccione **Actualizar certificado**.
6. En la página *Aprobar certificado*, seleccione **Aprobar certificado** para usar el certificado actualizado.

Utilice los servicios de datos de NetApp con StorageGRID

Después de descubrir un sistema StorageGRID en la NetApp Console, puede usar los servicios de datos de NetApp para realizar copias de seguridad, organizar los datos en niveles y sincronizarlos.

- Utilice NetApp Backup and Recovery para realizar copias de seguridad de los datos de sus sistemas ONTAP locales en el almacenamiento de objetos en sus sistemas NetApp StorageGRID.

Para comenzar, vaya a la página **Sistemas** y arrastre y suelte un sistema ONTAP local en su sistema StorageGRID.

["Obtenga más información sobre cómo realizar copias de seguridad de datos locales de ONTAP en StorageGRID"](#)

- Utilice NetApp Cloud Tiering para organizar automáticamente en niveles los datos inactivos desde los clústeres ONTAP locales a StorageGRID.

Para comenzar, vaya a la página **Sistemas** y arrastre y suelte un sistema ONTAP local en su sistema StorageGRID .

["Obtenga más información sobre la organización en niveles de datos desde clústeres ONTAP locales a StorageGRID"](#)

- Utilice NetApp Copy and Sync para sincronizar datos hacia o desde un sistema StorageGRID .

Para comenzar, vaya a la página **Sistemas** y arrastre y suelte el sistema de origen en el sistema de destino. StorageGRID puede ser el origen o el destino.

["Obtenga más información sobre NetApp Copy and Sync"](#)

Eliminar un sistema StorageGRID

Elimine un sistema StorageGRID si ya no desea administrarlo desde la NetApp Console.

Rol de NetApp Console requerido:

Administrador de almacenamiento. ["Obtenga información sobre los roles de acceso a la NetApp Console ."](#)

Quitar el sistema de la consola no afecta al sistema StorageGRID . Puedes volver a agregarlo a la consola en cualquier momento.

Pasos

1. Desde el menú de navegación, seleccione **Almacenamiento > Administración**.
2. Desde la página **Sistemas**, abra el sistema StorageGRID .
3. Desde la vista estándar, seleccione el ícono de menú y seleccione **Eliminar del espacio de trabajo**.
4. Seleccione **Eliminar** para confirmar.

Conocimiento y apoyo

Regístrese para recibir asistencia

Es necesario registrarse para recibir soporte técnico específico para la NetApp Console y sus soluciones de almacenamiento y servicios de datos. También es necesario registrarse para obtener soporte técnico para habilitar flujos de trabajo clave para los sistemas Cloud Volumes ONTAP .

Registrarse para recibir soporte no habilita el soporte de NetApp para un servicio de archivos de un proveedor de nube. Para obtener asistencia técnica relacionada con un servicio de archivos de un proveedor de nube, su infraestructura o cualquier solución que utilice el servicio, consulte "Obtener ayuda" en la documentación de ese producto.

- ["Amazon FSx para ONTAP"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

Descripción general del registro de soporte

Existen dos formas de registro para activar el derecho a recibir ayuda:

- Registrar el número de serie de su cuenta de la NetApp Console (su número de serie 960xxxxxxx de 20 dígitos ubicado en la página Recursos de soporte en la consola).

Esto sirve como su ID de suscripción de soporte único para cualquier servicio dentro de la Consola. Cada cuenta de consola debe estar registrada.

- Registrar los números de serie de Cloud Volumes ONTAP asociados con una suscripción en el mercado de su proveedor de nube (son números de serie 909201xxxxxxx de 20 dígitos).

Estos números de serie se conocen comúnmente como *números de serie PAYGO* y son generados por la NetApp Console en el momento de la implementación de Cloud Volumes ONTAP .

El registro de ambos tipos de números de serie permite funciones como la apertura de tickets de soporte y la generación automática de casos. El registro se completa agregando cuentas del sitio de soporte de NetApp (NSS) a la consola como se describe a continuación.

Registrar la NetApp Console para obtener soporte de NetApp

Para registrarse para recibir soporte y activar el derecho a soporte, un usuario de su cuenta de NetApp Console debe asociar una cuenta del sitio de soporte de NetApp con su inicio de sesión de consola. La forma de registrarse para el soporte de NetApp depende de si ya tiene una cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS).

Cliente existente con una cuenta NSS

Si es cliente de NetApp con una cuenta NSS, simplemente necesita registrarse para recibir soporte a través de la consola.

Pasos

1. Seleccione **Administración > Credenciales**.
2. Seleccione **Credenciales de usuario**.
3. Seleccione **Agregar credenciales NSS** y siga las instrucciones de autenticación del Sitio de soporte de NetApp (NSS).
4. Para confirmar que el proceso de registro fue exitoso, seleccione el ícono de Ayuda y seleccione **Soporte**.

La página **Recursos** debería mostrar que su cuenta de consola está registrada para recibir soporte.

Tenga en cuenta que otros usuarios de la consola no verán este mismo estado de registro de soporte si no han asociado una cuenta del sitio de soporte de NetApp con su inicio de sesión. Sin embargo, eso no significa que su cuenta no esté registrada para recibir soporte. Siempre que un usuario de la organización haya seguido estos pasos, su cuenta quedará registrada.

Soy cliente actual pero no tengo cuenta NSS

Si es un cliente existente de NetApp con licencias y números de serie existentes pero *no* una cuenta NSS, debe crear una cuenta NSS y asociarla con su inicio de sesión de la consola.

Pasos


1. Cree una cuenta en el sitio de soporte de NetApp completando el "[Formulario de registro de usuario del sitio de soporte de NetApp](#)"
 - a. Asegúrese de seleccionar el nivel de usuario apropiado, que normalmente es **Cliente de NetApp /Usuario final**.
 - b. Asegúrese de copiar el número de serie de la cuenta de la consola (960xxxx) utilizado anteriormente para el campo de número de serie. Esto acelerará el procesamiento de la cuenta.
2. Asocie su nueva cuenta NSS con su inicio de sesión de la consola completando los pasos a continuación [Cliente existente con una cuenta NSS](#).

Completamente nuevo en NetApp

Si es nuevo en NetApp y no tiene una cuenta NSS, siga cada paso a continuación.

Pasos

1. En la parte superior derecha de la Consola, seleccione el ícono Ayuda y seleccione **Soporte**.
2. Localice el número de serie de su ID de cuenta en la página de Registro de soporte.



3. Navegar a "[Sitio de registro de soporte de NetApp](#)" y seleccione ***No soy un cliente registrado de NetApp ***.
4. Llene los campos obligatorios (aquellos con asteriscos rojos).
5. En el campo **Línea de productos**, seleccione **Administrador de nube** y luego seleccione su proveedor de facturación correspondiente.
6. Copie el número de serie de su cuenta del paso 2 anterior, complete la verificación de seguridad y luego confirme que leyó la Política de privacidad de datos global de NetApp.

Se envía inmediatamente un correo electrónico al buzón proporcionado para finalizar esta transacción segura. Asegúrese de revisar sus carpetas de correo no deseado si el correo electrónico de validación no llega en unos minutos.

7. Confirme la acción desde el correo electrónico.

Al confirmar, se envía su solicitud a NetApp y se recomienda que cree una cuenta en el sitio de soporte de NetApp .

8. Cree una cuenta en el sitio de soporte de NetApp completando el ["Formulario de registro de usuario del sitio de soporte de NetApp"](#)

- a. Asegúrese de seleccionar el nivel de usuario apropiado, que normalmente es **Cliente de NetApp /Usuario final**.
- b. Asegúrese de copiar el número de serie de la cuenta (960xxxx) utilizado anteriormente para el campo de número de serie. Esto acelerará el procesamiento.

Después de terminar

NetApp debería comunicarse con usted durante este proceso. Este es un ejercicio de incorporación único para nuevos usuarios.

Una vez que tenga su cuenta del sitio de soporte de NetApp , asocie la cuenta con su inicio de sesión de consola completando los pasos a continuación.[Cliente existente con una cuenta NSS](#) .

Asociar credenciales NSS para la compatibilidad con Cloud Volumes ONTAP

Es necesario asociar las credenciales del sitio de soporte de NetApp con su cuenta de consola para habilitar los siguientes flujos de trabajo clave para Cloud Volumes ONTAP:

- Registro de sistemas Cloud Volumes ONTAP de pago por uso para obtener soporte

Es necesario proporcionar su cuenta NSS para activar el soporte para su sistema y obtener acceso a los recursos de soporte técnico de NetApp .

- Implementación de Cloud Volumes ONTAP cuando trae su propia licencia (BYOL)

Es necesario proporcionar su cuenta NSS para que la consola pueda cargar su clave de licencia y habilitar la suscripción por el período que compró. Esto incluye actualizaciones automáticas para renovaciones de plazos.

- Actualización del software Cloud Volumes ONTAP a la última versión


La asociación de credenciales NSS con su cuenta de NetApp Console es diferente a la asociación de una cuenta NSS con un inicio de sesión de usuario de consola.

Estas credenciales de NSS están asociadas con su ID de cuenta de consola específica. Los usuarios que pertenecen a la organización de la Consola pueden acceder a estas credenciales desde **Soporte > Administración de NSS**.

- Si tiene una cuenta de nivel de cliente, puede agregar una o más cuentas NSS.
- Si tiene una cuenta de socio o revendedor, puede agregar una o más cuentas NSS, pero no se pueden agregar junto con cuentas de nivel de cliente.

Pasos

1. En la parte superior derecha de la Consola, seleccione el ícono Ayuda y seleccione **Soporte**.



2. Seleccione **Administración de NSS > Agregar cuenta NSS**.
3. Cuando se le solicite, seleccione **Continuar** para ser redirigido a una página de inicio de sesión de Microsoft.

NetApp utiliza Microsoft Entra ID como proveedor de identidad para servicios de autenticación específicos de soporte y licencias.

4. En la página de inicio de sesión, proporcione su dirección de correo electrónico y contraseña registradas en el sitio de soporte de NetApp para realizar el proceso de autenticación.

Estas acciones permiten que la consola utilice su cuenta NSS para cosas como descargas de licencias, verificación de actualizaciones de software y futuros registros de soporte.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- La cuenta NSS debe ser una cuenta de nivel de cliente (no una cuenta de invitado o temporal). Puede tener varias cuentas NSS a nivel de cliente.
- Solo puede haber una cuenta NSS si esa cuenta es una cuenta de nivel de socio. Si intenta agregar cuentas NSS de nivel de cliente y existe una cuenta de nivel de socio, recibirá el siguiente mensaje de error:

"El tipo de cliente NSS no está permitido para esta cuenta porque ya hay usuarios NSS de otro tipo".

Lo mismo ocurre si tiene cuentas NSS de nivel de cliente preexistentes e intenta agregar una cuenta de nivel de socio.

- Tras iniciar sesión correctamente, NetApp almacenará el nombre de usuario NSS.

Esta es una identificación generada por el sistema que se asigna a su correo electrónico. En la página **Administración de NSS**, puede mostrar su correo electrónico desde el **...** menú.

- Si alguna vez necesita actualizar sus tokens de credenciales de inicio de sesión, también hay una opción **Actualizar credenciales** en el **...** menú.

Al utilizar esta opción se le solicitará que inicie sesión nuevamente. Tenga en cuenta que el token de

estas cuentas caduca después de 90 días. Se publicará una notificación para avisarle de esto.

Obtener ayuda

NetApp proporciona soporte para NetApp Console y sus servicios en la nube de diversas maneras. Hay amplias opciones de autoayuda gratuitas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como artículos de la base de conocimientos (KB) y un foro comunitario. Su registro de soporte incluye soporte técnico remoto mediante tickets web.

Obtenga soporte para un servicio de archivos de un proveedor de nube

Para obtener soporte técnico relacionado con un servicio de archivos de un proveedor de nube, su infraestructura o cualquier solución que utilice el servicio, consulte la documentación de ese producto.

- ["Amazon FSx para ONTAP"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

Para recibir soporte técnico específico para NetApp y sus soluciones de almacenamiento y servicios de datos, utilice las opciones de soporte que se describen a continuación.

Utilice opciones de autosuficiencia

Estas opciones están disponibles de forma gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

- Documentación

La documentación de la NetApp Console que estás viendo actualmente.

- ["Base de conocimientos"](#)

Busque en la base de conocimientos de NetApp para encontrar artículos útiles para solucionar problemas.

- ["Comunidades"](#)

Únase a la comunidad de la NetApp Console para seguir las discusiones en curso o crear otras nuevas.

Cree un caso con el soporte de NetApp

Además de las opciones de autosoporte anteriores, puede trabajar con un especialista de soporte de NetApp para resolver cualquier problema después de activar el soporte.

Antes de empezar

- Para utilizar la función **Crear un caso**, primero debe asociar sus credenciales del sitio de soporte de NetApp con su inicio de sesión de la consola. ["Aprenda a administrar las credenciales asociadas con su inicio de sesión en la consola"](#).
- Si está abriendo un caso para un sistema ONTAP que tiene un número de serie, entonces su cuenta NSS debe estar asociada con el número de serie de ese sistema.

Pasos

1. En la NetApp Console, seleccione **Ayuda > Soporte**.
2. En la página **Recursos**, elija una de las opciones disponibles en Soporte técnico:
 - a. Seleccione **Llámenos** si desea hablar con alguien por teléfono. Serás dirigido a una página en netapp.com que enumera los números de teléfono a los que puedes llamar.
 - b. Seleccione **Crear un caso** para abrir un ticket con un especialista de soporte de NetApp :
 - **Servicio:** Seleccione el servicio con el que está asociado el problema. Por ejemplo, * NetApp Console* cuando es específico de un problema de soporte técnico con flujos de trabajo o funcionalidad dentro de la consola.
 - **Sistema:** si corresponde al almacenamiento, seleccione * Cloud Volumes ONTAP* o **On-Prem** y luego el entorno de trabajo asociado.

La lista de sistemas está dentro del alcance de la organización de la consola y del agente de consola que ha seleccionado en el banner superior.

- **Prioridad del caso:** elija la prioridad del caso, que puede ser Baja, Media, Alta o Crítica.

Para obtener más detalles sobre estas prioridades, pase el mouse sobre el ícono de información junto al nombre del campo.

- **Descripción del problema:** proporcione una descripción detallada de su problema, incluidos los mensajes de error aplicables o los pasos de solución de problemas que realizó.
- **Direcciones de correo electrónico adicionales:** Ingrese direcciones de correo electrónico adicionales si desea informar a otra persona sobre este problema.
- **Adjunto (opcional):** cargue hasta cinco archivos adjuntos, uno a la vez.

Los archivos adjuntos están limitados a 25 MB por archivo. Se admiten las siguientes extensiones de archivo: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx y csv.

ntapitdemo 

NetApp Support Site Account

Service

Select ▼

Working Enviroment

Select ▼

Case Priority 

Low - General guidance ▼

Issue Description

Provide detailed description of problem, applicable error messages and troubleshooting steps taken.

Additional Email Addresses (Optional) 

Type here

Attachment (Optional)

No files selected

 Upload 

Después de terminar

Aparecerá una ventana emergente con su número de caso de soporte. Un especialista de soporte de NetApp revisará su caso y se comunicará con usted pronto.

Para obtener un historial de sus casos de soporte, puede seleccionar **Configuración > Cronología** y buscar acciones llamadas "crear caso de soporte". Un botón en el extremo derecho le permite ampliar la acción para ver detalles.

Es posible que encuentres el siguiente mensaje de error al intentar crear un caso:

"No está autorizado a crear un caso contra el servicio seleccionado"

Este error podría significar que la cuenta NSS y la empresa registrada con la que está asociada no son la misma empresa registrada para el número de serie de la cuenta de la NetApp Console (es decir, 960xxxx) o el número de serie del entorno de trabajo. Puede buscar ayuda utilizando una de las siguientes opciones:

- Envíe un caso no técnico a <https://mysupport.netapp.com/site/help>

Gestione sus casos de soporte

Puede ver y administrar casos de soporte activos y resueltos directamente desde la Consola. Podrás gestionar los casos asociados a tu cuenta NSS y a tu empresa.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El panel de gestión de casos en la parte superior de la página ofrece dos vistas:
 - La vista de la izquierda muestra el total de casos abiertos en los últimos 3 meses por la cuenta de usuario NSS que usted proporcionó.
 - La vista de la derecha muestra el total de casos abiertos en los últimos 3 meses a nivel de su empresa en función de su cuenta de usuario NSS.

Los resultados en la tabla reflejan los casos relacionados con la vista que usted seleccionó.

- Puede agregar o eliminar columnas de interés y puede filtrar el contenido de columnas como Prioridad y Estado. Otras columnas sólo proporcionan capacidades de clasificación.

Vea los pasos a continuación para obtener más detalles.

- A nivel de caso, ofrecemos la posibilidad de actualizar notas de caso o cerrar un caso que aún no esté en estado Cerrado o Pendiente de cierre.

Pasos

1. En la NetApp Console, seleccione **Ayuda > Soporte**.
2. Seleccione **Administración de casos** y, si se le solicita, agregue su cuenta NSS a la consola.

La página **Administración de casos** muestra los casos abiertos relacionados con la cuenta NSS que está asociada con su cuenta de usuario de la consola. Esta es la misma cuenta NSS que aparece en la parte superior de la página de **administración de NSS**.

3. Modifique opcionalmente la información que se muestra en la tabla:
 - En **Casos de la organización**, seleccione **Ver** para ver todos los casos asociados a su empresa.
 - Modifique el rango de fechas eligiendo un rango de fechas exacto o eligiendo un período de tiempo diferente.
 - Filtrar el contenido de las columnas.
 - Cambie las columnas que aparecen en la tabla seleccionando  y luego elegir las columnas que desea mostrar.
4. Gestionar un caso existente seleccionando  y seleccionando una de las opciones disponibles:
 - **Ver caso**: Ver detalles completos sobre un caso específico.
 - **Actualizar notas del caso**: proporcione detalles adicionales sobre su problema o seleccione **Cargar archivos** para adjuntar hasta un máximo de cinco archivos.

Los archivos adjuntos están limitados a 25 MB por archivo. Se admiten las siguientes extensiones de archivo: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx y csv.

- **Cerrar caso**: proporcione detalles sobre el motivo por el cual está cerrando el caso y seleccione **Cerrar caso**.

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a declaraciones de derechos de autor, marcas comerciales, patentes y más.

Copyright

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de Marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

Patentes

Puede encontrar una lista actualizada de las patentes propiedad de NetApp en:

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

Política de privacidad

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

Código abierto

Los archivos de aviso proporcionan información sobre derechos de autor y licencias de terceros utilizados en el software de NetApp .

- ["Aviso para la NetApp Console"](#)
- ["Aviso para la administración de sistemas StorageGRID NetApp Console"](#)

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.