



Cómo iniciar y cerrar sesión

StorageGRID software

NetApp
December 03, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/storagegrid-119/tenant/signing-in-to-tenant-manager.html> on December 03, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Cómo iniciar y cerrar sesión 1
 - Sign in en el Administrador de inquilinos 1
 - Cerrar sesión en el Administrador de inquilinos 5

Cómo iniciar y cerrar sesión

Sign in en el Administrador de inquilinos

Puede acceder al Administrador de inquilinos ingresando la URL del inquilino en la barra de direcciones de un ["navegador web compatible"](#) .

Antes de empezar

- Tienes tus credenciales de inicio de sesión.
- Tiene una URL para acceder al Administrador de inquilinos, proporcionada por su administrador de red. La URL se verá como uno de estos ejemplos:

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP/
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP/?accountId=20-digit-account-id
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/?accountId=20-digit-account-id
```

La URL siempre incluye un nombre de dominio completo (FQDN), la dirección IP de un nodo de administración o la dirección IP virtual de un grupo de alta disponibilidad de nodos de administración. También podría incluir un número de puerto, el ID de la cuenta del inquilino de 20 dígitos o ambos.

- Si la URL no incluye el ID de cuenta de 20 dígitos del inquilino, tendrá este ID de cuenta.
- Estás usando un ["navegador web compatible"](#) .
- Las cookies están habilitadas en su navegador web.
- Pertenece a un grupo de usuarios que tiene ["permisos de acceso específicos"](#) .

Pasos

1. Lanzar un ["navegador web compatible"](#) .
2. En la barra de direcciones del navegador, ingrese la URL para acceder al Administrador de inquilinos.
3. Si aparece una alerta de seguridad, instale el certificado utilizando el asistente de instalación del navegador.
4. Sign in en el Administrador de inquilinos.

La pantalla de inicio de sesión que aparece depende de la URL ingresada y de si se ha configurado el inicio de sesión único (SSO) para StorageGRID.

No usar SSO

Si StorageGRID no utiliza SSO, aparecerá una de las siguientes pantallas:

- La página de inicio de sesión de Grid Manager. Seleccione el enlace **Inicio de sesión de inquilino**.



NetApp StorageGRID®

Grid Manager

Username

Password

[Sign in](#)

[Tenant sign in](#) | [NetApp support](#) | [NetApp.com](#)

- La página de inicio de sesión del administrador de inquilinos. Es posible que el campo **Cuenta** ya esté completado, como se muestra a continuación.

The screenshot shows the NetApp StorageGRID Tenant Manager login interface. At the top is the NetApp StorageGRID logo. Below it is the title 'Tenant Manager'. The form includes a 'Recent' section with a dropdown menu currently showing '-- Optional --'. Below that is an 'Account' section with a text input field containing the 20-digit ID '64600207336181242061'. The 'Username' section has an empty text input field. The 'Password' section has an empty text input field. A blue 'Sign in' button is located below the password field. At the bottom of the form, there is a link for 'NetApp support | NetApp.com'.

- i. Si no se muestra el ID de cuenta de 20 dígitos del inquilino, seleccione el nombre de la cuenta del inquilino si aparece en la lista de cuentas recientes o ingrese el ID de cuenta.
- ii. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
- iii. Seleccionar * Sign in*.

Aparece el panel del Administrador de inquilinos.

- iv. Si recibió una contraseña inicial de otra persona, seleccione **nombre de usuario > Cambiar contraseña** para proteger su cuenta.

Usando SSO

Si StorageGRID utiliza SSO, aparecerá una de las siguientes pantallas:

- La página SSO de su organización. Por ejemplo:

Sign in with your organizational account

Sign in

Ingrese sus credenciales SSO estándar y seleccione * Sign in*.

- La página de inicio de sesión SSO del administrador de inquilinos.

NetApp StorageGRID®

Tenant Manager

Recent

S3 tenant ▼

Account

62984032838045582045

Sign in

[NetApp support](#) | [NetApp.com](#)

- Si no se muestra el ID de cuenta de 20 dígitos del inquilino, seleccione el nombre de la cuenta del inquilino si aparece en la lista de cuentas recientes o ingrese el ID de cuenta.
- Seleccionar * Sign in*.
- Sign in con sus credenciales SSO estándar en la página de inicio de sesión SSO de su organización.


Aparece el panel del Administrador de inquilinos.

Cerrar sesión en el Administrador de inquilinos

Cuando termine de trabajar con el Administrador de inquilinos, deberá cerrar la sesión para asegurarse de que usuarios no autorizados no puedan acceder al sistema StorageGRID . Es posible que cerrar su navegador no cierre su sesión del sistema, según la configuración de cookies del navegador.

Pasos

1. Localice el menú desplegable de nombre de usuario en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario.



2. Seleccione el nombre de usuario y luego seleccione **Cerrar sesión**.

- Si no se utiliza SSO:

Has cerrado la sesión del nodo de administración. Se muestra la página de inicio de sesión del Administrador de inquilinos.



Si inició sesión en más de un nodo de administración, deberá cerrar sesión en cada nodo.

- Si SSO está habilitado:

Has cerrado la sesión de todos los nodos de administración a los que estabas accediendo. Se muestra la página de Sign in de StorageGRID . El nombre de la cuenta de inquilino a la que acaba de acceder aparece como predeterminado en el menú desplegable **Cuentas recientes** y se muestra el **ID de cuenta** del inquilino.



Si SSO está habilitado y también ha iniciado sesión en Grid Manager, también debe cerrar sesión en Grid Manager para cerrar sesión en SSO.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.