Ajouter des utilisateurs

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/active-iq-unified-manager-918/config/task_add_users.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Ajouter des utilisateurs 1
Ajouter des utilisateurs dans Active IQ Unified Manager 1
Créer un utilisateur de base de données dans Active IQ Unified Manager 1

Ajouter des utilisateurs

Ajouter des utilisateurs dans Active IQ Unified Manager

Vous pouvez ajouter des utilisateurs locaux ou des utilisateurs de base de données à l'aide de la page Utilisateurs. Vous pouvez également ajouter des utilisateurs distants ou des groupes appartenant à un serveur d'authentification. Vous pouvez attribuer des rôles à ces utilisateurs et, en fonction des privilèges de ces rôles, les utilisateurs peuvent gérer les objets de stockage et les données avec Unified Manager, ou consulter les données dans une base de données.

Avant de commencer

- Vous devez posséder le rôle d'administrateur d'application.
- Pour ajouter un utilisateur ou un groupe distant, vous devez avoir activé l'authentification à distance et configuré votre serveur d'authentification.
- Si vous prévoyez de configurer l'authentification SAML afin qu'un fournisseur d'identité (IdP) authentifie les utilisateurs accédant à l'interface graphique, assurez-vous que ces utilisateurs sont définis comme des utilisateurs "remote".

  L'accès à l'interface utilisateur n'est pas autorisé pour les utilisateurs de type « `local` » ou « `maintenance` » lorsque l'authentification SAML est activée.

Si vous ajoutez un groupe depuis Windows Active Directory, tous ses membres directs et ses sous-groupes imbriqués peuvent s'authentifier auprès d'Unified Manager, sauf si les sous-groupes imbriqués sont désactivés. Si vous ajoutez un groupe depuis OpenLDAP ou un autre service d'authentification, seuls les membres directs de ce groupe peuvent s'authentifier auprès d'Unified Manager.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Général** > **Utilisateurs**.
2. Sur la page Utilisateurs, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur, sélectionnez le type d'utilisateur que vous souhaitez ajouter et saisissez les informations requises.

   Lors de la saisie des informations utilisateur requises, vous devez indiquer une adresse électronique unique pour cet utilisateur. Vous devez éviter d'indiquer des adresses électroniques partagées par plusieurs utilisateurs.

4. Cliquez sur **Add**.

Créer un utilisateur de base de données dans Active IQ Unified Manager

Pour prendre en charge une connexion entre Workflow Automation et Unified Manager, ou pour accéder aux vues de la base de données, vous devez d'abord créer un utilisateur de la base de données avec le rôle Integration Schema ou Report Schema dans l'interface utilisateur Web de Unified Manager.

Avant de commencer

Vous devez posséder le rôle d'administrateur d'application.

Les utilisateurs de la base de données assurent l'intégration avec Workflow Automation et l'accès aux vues de base de données spécifiques aux rapports. Les utilisateurs de la base de données n'ont pas accès à l'interface utilisateur web de Unified Manager ni à la console de maintenance, et ne peuvent pas exécuter d'appels d'API.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Général** > **Utilisateurs**.
2. Sur la page Utilisateurs, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur, sélectionnez **Utilisateur de base de données** dans la liste déroulante **Type**.
4. Saisissez un nom et un mot de passe pour l'utilisateur de la base de données.
5. Dans la liste déroulante **Role**, sélectionnez le rôle approprié.

Si vous êtes…	Choisissez ce rôle
Connexion entre Unified Manager et Workflow Automation	Schéma d'intégration
Accès aux rapports et aux autres vues de la base de données	Schéma du rapport

6. Cliquez sur **Add**.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.