



## Référence

### BlueXP disaster recovery

NetApp  
July 12, 2024

# Sommaire

Référence ..... 1

    Privilèges vCenter requis pour la reprise d'activité BlueXP ..... 1

# Référence

## Privilèges vCenter requis pour la reprise d'activité BlueXP

Le compte vCenter doit disposer d'un ensemble minimal de privilèges vCenter pour permettre à BlueXP Disaster Recovery d'exécuter ses services, tels que l'enregistrement et le désenregistrement des datastores, le démarrage et l'arrêt des machines virtuelles et la reconfiguration des machines virtuelles (VM). Le tableau suivant répertorie tous les privilèges requis pour l'interface de la reprise après incident BlueXP avec un cluster vCenter.

Type	Nom de privilège	Description
<b>Datastore</b>	Datastore. Configurer le datastore	Permet de configurer un datastore.
	Datastore. Supprimer le datastore	Utilisez pour supprimer un datastore.
<b>Machine virtuelle</b>	Machine virtuelle.Configuration.Modifier les paramètres	Permet de modifier les paramètres généraux de la machine virtuelle.
	Machine virtuelle.Configuration.Modifier les paramètres du périphérique	Permet de modifier les propriétés d'un périphérique existant.
	Machine virtuelle.Configuration.recharger à partir du chemin	Permet de modifier un correctif de configuration de machine virtuelle tout en préservant l'identité de la machine virtuelle. Des solutions telles que VMware vCenter site Recovery Manager permettent de gérer l'identification des machines virtuelles lors du basculement et du retour arrière.
	Machine virtuelle.Configuration.Renommer	Permet de renommer une machine virtuelle ou de modifier les nœuds associés d'une machine virtuelle.
	Machine virtuelle.Configuration.Réinitialiser les informations sur l'invité	Permet de modifier les informations du système d'exploitation invité d'une machine virtuelle.
	Machine virtuelle.Configuration.Modifier la mémoire	Permet de modifier la quantité de mémoire allouée à la machine virtuelle.

Type	Nom de privilège	Description
	Machine virtuelle.Configuration.Modifier le nombre de CPU	Permet de modifier le nombre de processeurs virtuels.
<b>Invité de machine virtuelle</b>	Machine virtuelle. Opérations clients. Modifications apportées à l'opération client	Permet les opérations des invités de machine virtuelle qui impliquent des modifications du système d'exploitation invité d'une machine virtuelle, telles que le transfert d'un fichier vers cette dernière.
<b>Interaction de la machine virtuelle</b>	Machine virtuelle.interaction.mise hors tension	Permet de mettre hors tension une machine virtuelle sous tension. Cette opération met le système d'exploitation invité hors tension.
	Machine virtuelle.interaction.mise sous tension	Permet de mettre sous tension une machine virtuelle hors tension et de reprendre une machine virtuelle suspendue.
	Machine virtuelle.interaction.installation de VMware Tools	Utilisez pour monter et démonter le CD d'installation de VMware Tools en tant que CD-ROM du système d'exploitation invité.
<b>Inventaire des machines virtuelles</b>	Machine virtuelle.Inventaire.Créer nouveau	Permet de créer une machine virtuelle et d'allouer des ressources pour son exécution.
	Machine virtuelle.Inventory.Register	Permet d'ajouter une machine virtuelle existante à un serveur vCenter ou à un inventaire d'hôtes.
	Machine virtuelle.Inventaire.désenregistrer	Utilisez pour annuler l'enregistrement d'une machine virtuelle à partir d'un serveur vCenter ou d'un inventaire d'hôtes.
<b>Etat de la machine virtuelle</b>	Machine virtuelle. Gestion des snapshots. Créer un Snapshot	Permet de créer un snapshot à partir de l'état actuel de la machine virtuelle.
	Machine virtuelle. Gestion des snapshots. Supprimer l'instantané	Permet de supprimer un instantané de l'historique des instantanés.
	Machine virtuelle. Gestion des snapshots. Revenir au snapshot	Utiliser pour définir la machine virtuelle à l'état dans lequel elle se trouvait au niveau d'un snapshot donné.

## Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.