



NetApp Console notes de version pour le déploiement local

Release Notes

NetApp
August 10, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/console-local-relnotes/index.html> on August 10, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

- NetApp Console notes de version pour le déploiement local 1
- Modifications récentes dans le déploiement local de NetApp Console 2
 - Présentation du déploiement local de la NetApp Console 2
 - Sauvegarde et récupération 2
 - Sauvegarde et récupération 3
 - Sauvegarde et récupération 3
 - Sauvegarde et récupération 4
- Index des notes de version 5
 - NetApp Console déploiement local 5
 - Services de données 5
- Mentions légales 6
 - Copyright 6
 - Marques déposées 6
 - Brevets 6
 - Politique de confidentialité 6
 - Open source 6

NetApp Console notes de version pour le déploiement local

Modifications récentes dans le déploiement local de NetApp Console

Découvrez les modifications les plus récentes apportées aux fonctionnalités et aux services de données qui font partie du déploiement local de NetApp Console.

[[10-august-2026]]
== 10 août 2026

Directive non résolue dans <stdin> - include::_include/console-local.adoc[] :leveloffset: +1

Présentation du déploiement local de la NetApp Console

["Découvrez le déploiement local de NetApp Console"](#).

Sauvegarde et récupération

Améliorations générales de NetApp Backup and Recovery

- **Prise en charge du déploiement local de la NetApp Console** : Cette version de NetApp Backup and Recovery prend en charge le déploiement local de la NetApp Console en version préliminaire.
- **Conservation des tâches pendant 90 jours** : NetApp Backup and Recovery conserve désormais les informations des tâches dans le Moniteur de tâches pendant 90 jours.

Améliorations des charges de travail VMware

Dans cette version, VMware workloads introduit les améliorations suivantes :

- **Prise en charge de la restauration vers un emplacement alternatif pour les machines virtuelles SAN** : Vous pouvez désormais restaurer les sauvegardes de machines virtuelles SAN vers un emplacement alternatif.
- **Prise en charge de la suppression de plusieurs sauvegardes** : Vous pouvez désormais supprimer plusieurs sauvegardes à la fois.

Pour plus de détails sur la protection des charges de travail VMware, consultez ["Vue d'ensemble de la protection des workloads VMware"](#).

Améliorations des charges de travail Kubernetes

Cette version introduit les améliorations suivantes pour les charges de travail Kubernetes :

- **Prise en charge préliminaire des ressources isolées** : Si vous exécutez NetApp Backup and Recovery dans le déploiement local de NetApp Console, vous pouvez découvrir, protéger et restaurer des ressources Kubernetes isolées. Cette fonctionnalité est en préversion pour cette version.

Pour plus de détails sur la protection des charges de travail Kubernetes, consultez ["Vue d'ensemble de la protection des workloads Kubernetes"](#).

Améliorations des charges de travail des volumes ONTAP

Dans cette version, les charges de travail ONTAP Volumes introduisent les améliorations suivantes :

- **Prioriser les tâches de restauration par rapport aux sauvegardes** : Vous pouvez désormais donner la priorité aux tâches de restauration par rapport aux tâches de sauvegarde lors de la restauration de VMs ou de fichiers.
- **Découvrez les systèmes et volumes ONTAP sans activer Backup and Recovery** : Vous pouvez désormais découvrir les systèmes et volumes sans activer Backup and Recovery.

Pour plus de détails sur la protection des charges de travail ONTAP Volumes, reportez-vous à ["Présentation de la protection des charges de travail ONTAP Volumes"](#).

[[13-july-2026]]

== 13 juillet 2026

Sauvegarde et récupération

Prise en charge améliorée de plusieurs compartiments pour toutes les charges de travail

NetApp Backup and Recovery prend désormais en charge la protection des charges de travail au sein d'un système comportant jusqu'à 100 compartiments répartis entre différents fournisseurs de cloud. ONTAP 9.19.1 ou une version ultérieure est requise pour prendre en charge plus de 6 compartiments par système.

Pour plus de détails sur NetApp Backup and Recovery, veuillez consulter ["Découvrez NetApp Backup and Recovery"](#).

[[15-june-2026]]

== 15 juin 2026

Sauvegarde et récupération

Améliorations des charges de travail Kubernetes

Cette version introduit les améliorations suivantes pour les charges de travail Kubernetes :

- **Trident Protect 26.06** : Cette version inclut Trident Protect 26.06.
- **Ignorer la création d'applications lors de la restauration** : Vous pouvez désormais ignorer la création automatique d'objets de ressources personnalisés d'application lors des opérations de restauration. Cela réduit les entrées inutiles dans l'inventaire des applications.
- **Restauration des volumes persistants de machines virtuelles** : Lors de la restauration d'applications basées sur des machines virtuelles, vous pouvez désormais restaurer des volumes persistants individuels sans restaurer l'intégralité de la machine virtuelle, ce qui accélère la récupération lorsque des disques ou des volumes spécifiques sont affectés par une corruption ou une perte de données.
- **Améliorations du suivi des tâches** : Le suivi des tâches offre désormais une meilleure visibilité sur les tâches de protection Kubernetes. Vous pouvez consulter des informations d'état détaillées sur les tâches et sous-tâches, et voir le stockage cible utilisé par chacune.

Pour plus de détails sur la protection des charges de travail Kubernetes, consultez ["Vue d'ensemble de la protection des workloads Kubernetes"](#).

[[08-june-2026]]

== 08 juin 2026

Sauvegarde et récupération

Améliorations des charges de travail des volumes ONTAP

Dans cette version, les charges de travail ONTAP Volumes introduisent l'amélioration suivante :

Prise en charge du stockage cloud compatible S3 : NetApp Backup and Recovery pour les charges de travail Volumes prend désormais en charge la sauvegarde vers un stockage cloud compatible S3.

Pour plus de détails sur la protection des charges de travail ONTAP Volumes, reportez-vous à ["Présentation de la protection des charges de travail ONTAP Volumes"](#).

Améliorations des charges de travail Hyper-V

Dans cette version, les charges de travail Hyper-V introduisent les améliorations suivantes :

- **Améliorations concernant la restauration de fichiers et de dossiers sur une machine virtuelle invitée** : Vous pouvez désormais restaurer des fichiers et des dossiers à partir d'un instantané sur un stockage principal ou secondaire vers une machine virtuelle Windows invitée. Cette fonctionnalité est désormais prise en charge pour les VM CIFS et SAN.
- **Les groupes de protection utilisent désormais la planification du fuseau horaire de l'hôte** : Les groupes de protection utilisent désormais le fuseau horaire de l'hôte Hyper-V. Les groupes de protection créés avant l'introduction de la planification basée sur le fuseau horaire de l'hôte continuent d'utiliser leur heure précédemment configurée (généralement UTC). Pour mettre à jour ces groupes de protection afin qu'ils utilisent le fuseau horaire de l'hôte Hyper-V, vous devez recréer les planifications. Consultez ["Créer et gérer des groupes de protection pour les charges de travail Hyper-V"](#) pour plus d'informations.

Pour plus de détails sur la protection des charges de travail Hyper-V, reportez-vous à ["Vue d'ensemble de la protection des charges de travail Hyper-V"](#).

Améliorations des charges de travail VMware

Dans cette version, les charges de travail VMware introduisent l'amélioration suivante :

- **Les groupes de protection utilisent désormais la planification selon le fuseau horaire de l'hôte** : les groupes de protection utilisent désormais le fuseau horaire du serveur VMware vCenter hôte. Les groupes de protection créés avant l'introduction de la planification selon le fuseau horaire de l'hôte continuent de fonctionner selon leur fuseau horaire précédemment configuré (généralement UTC). Pour utiliser le fuseau horaire de vCenter, vous devez recréer les planifications. Consultez ["Créer et gérer des groupes de protection pour les charges de travail VMware"](#) pour plus d'informations.

Pour plus de détails sur la protection des charges de travail VMware, consultez ["Vue d'ensemble de la protection des workloads VMware"](#).

Index des notes de version

Consultez l'intégralité des notes de version pour les fonctionnalités de déploiement local de NetApp Console et les services de données NetApp.

NetApp Console déploiement local

- ["NetApp Console déploiement local"](#)

Services de données

- ["Sauvegarde et récupération"](#)

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de droits d’auteur, aux marques de commerce, aux brevets et plus encore.

Copyright

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

Marques déposées

NETAPP, le logo NETAPP et les marques figurant sur la page NetApp Trademarks sont des marques de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

Brevets

Une liste actuelle des brevets détenus par NetApp peut être trouvée à :

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

Politique de confidentialité

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

Open source

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d’auteur et les licences de tiers utilisés dans les logiciels NetApp.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.