



Notes de version

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/console-local/whats-new.html> on August 10, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

- Notes de version 1
 - Nouveautés concernant le déploiement local de NetApp Console 1
 - Limitations connues du déploiement local de la NetApp Console 1
 - Limites de la machine virtuelle Console..... 1
- Comparez le déploiement local de NetApp Console et NetApp Console 2
 - NetApp Console 2
 - NetApp Console déploiement local 2
 - Comparaison des fonctionnalités 3

Notes de version

Nouveautés concernant le déploiement local de NetApp Console

Découvrez les nouvelles fonctionnalités et améliorations de la dernière version du déploiement local de la NetApp Console.

Présentation du déploiement local de la NetApp Console

["Découvrez le déploiement local de NetApp Console"](#).

Limitations connues du déploiement local de la NetApp Console

Les limitations connues désignent les plateformes, les périphériques ou les fonctions non pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec celle-ci. Examinez attentivement ces limitations.

Ces limitations sont spécifiques à la configuration de la NetApp Console et à l'administration : l'agent, la plateforme logicielle en tant que service (SaaS), et plus encore.

Limites de la machine virtuelle Console

Conflit possible avec les adresses IP des plages 10.42.0.0/16 et 10.43.0.0/16

NetApp Console local deployment utilise un espace d'adressage fixe pour la communication inter-services. Les plages d'adresses IP 10.42.0.0/16 et 10.43.0.0/16 sont utilisées pour le réseau interne. Avant de déployer Console local deployment, assurez-vous que ces plages d'adresses IP ne sont pas attribuées à d'autres machines virtuelles, plages DHCP, enregistrements DNS ou pools VIP d'équilibreur de charge sur les VLANs mis à disposition pour Console local deployment.

Consultez l'article de la base de connaissances Agent IP conflict with existing network pour obtenir des instructions sur la façon de modifier l'adresse IP des interfaces de l'agent.

Les hôtes Linux partagés ne sont pas pris en charge

L'agent n'est pas compatible avec une machine virtuelle partagée avec d'autres applications. La machine virtuelle doit être dédiée au logiciel agent.

Agents et extensions tiers

Les agents tiers ou les extensions de machine virtuelle ne sont pas pris en charge sur la machine virtuelle de l'agent.

Comparez le déploiement local de NetApp Console et NetApp Console



Choisissez NetApp Console si vous gérez des environnements cloud et sur site et souhaitez que NetApp gère l'infrastructure de la plateforme. Choisissez le déploiement local de NetApp Console si vous gérez un vaste parc ONTAP sur site et avez besoin d'une souveraineté des données totale ainsi que d'une gestion du stockage basée sur des politiques.

NetApp Console

NetApp héberge et maintient NetApp Console en tant qu'application SaaS. Vous vous inscrivez et commencez immédiatement à gérer le stockage. Pour gérer les systèmes de stockage, vous déployez des agents Console légers dans vos environnements cloud ou sur site. Les agents se connectent en sortie à la plateforme NetApp Console, et NetApp gère automatiquement l'authentification, les mises à niveau et la disponibilité de la plateforme.

La NetApp Console prend également en charge le mode restreint (installé dans votre propre cloud public avec une connectivité sortante limitée) et le mode privé (installé sur site ou dans votre cloud sans connectivité à la plateforme NetApp Console, y compris les environnements isolés).

["Découvrez les modes de déploiement de la NetApp Console".](#)

NetApp Console prend en charge la plus large gamme de systèmes de stockage, y compris le stockage cloud tel que Amazon FSx for ONTAP, Cloud Volumes ONTAP, Amazon S3, Google Cloud Storage, E-Series, StorageGRID, et les clusters ONTAP sur site. Elle donne accès à l'ensemble de la suite des services de données NetApp, y compris NetApp Backup and Recovery, NetApp Disaster Recovery, NetApp Ransomware Resilience, NetApp Copy and Sync, et NetApp Data Classification. NetApp Console propose également des fonctionnalités de contrat de support telles que Digital Advisor, la planification du cycle de vie et des tableaux de bord de durabilité.

NetApp Console est parfaitement adaptée aux organisations qui gèrent des environnements de cloud hybride et qui souhaitent bénéficier du plus grand nombre de fonctionnalités, réduire les efforts nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et disposer d'une licence flexible.

["Découvrez la NetApp Console^."](#)

NetApp Console déploiement local

Le déploiement local de la NetApp Console vous permet d'exécuter le plan de contrôle de la NetApp Console entièrement au sein de votre propre infrastructure sur site, sans que le trafic de gestion ne quitte votre environnement. Vous déployez la Console en tant que machine virtuelle à l'aide d'une image d'appliance virtuelle et la gérez comme n'importe quelle autre machine virtuelle dans votre environnement vCenter. Aucun agent Console n'est requis. La machine virtuelle communique directement avec vos clusters ONTAP.

Bien que le mode privé de NetApp Console prenne également en charge les déploiements isolés et sur site, le déploiement local de Console est spécifiquement conçu pour la gestion de parcs ONTAP à l'échelle de l'entreprise. Il ajoute des fonctionnalités qui ne sont disponibles dans aucun mode de déploiement de NetApp Console :

Politiques de classe de stockage

Définissez une seule fois les normes de stockage sous forme de modèles réutilisables regroupant les exigences de performance, de capacité et de hiérarchisation. L'ensemble du provisionnement utilise des classes approuvées, et le déploiement local sur la Console surveille en permanence les charges de travail

pour garantir leur conformité et identifier les écarts.

Gestion de flotte

Organisez les clusters en dossiers et en flottes qui reflètent la structure de votre entreprise, puis déléguez l'administration au niveau de l'organisation, du dossier ou de la flotte.

Analyseur de charge de travail

Corrélez la latence, le débit, les opérations d'entrée/sortie par seconde et les modifications de configuration au fil du temps afin d'identifier les problèmes de performance avant qu'ils n'affectent les charges de travail.

Intégration de modèles de langage à grande échelle

Connectez-vous à votre propre grand modèle de langage pour provisionner du stockage en utilisant le langage naturel, analyser les alertes et obtenir des réponses contextuelles sur votre environnement de stockage.

Remédiation guidée et automatisée

Lorsqu'une charge de travail s'écarte de sa classe de stockage ou qu'une alerte est déclenchée, le déploiement local de NetApp Console fournit des recommandations de correction. Utilisez les étapes guidées ou la correction automatisée en un clic pour rétablir la conformité sans intervention manuelle.

Remise d'alertes par e-mail et webhook

Configurez les canaux de notification par e-mail et webhook afin que les alertes parviennent aux bonnes équipes lorsque les conditions de stockage changent. Les webhooks s'intègrent à vos outils de surveillance et de gestion des incidents existants.

Le déploiement local de la console prend en charge les clusters ONTAP sur site ainsi que NetApp Backup and Recovery. Il s'intègre à Active Directory pour l'authentification fédérée et prend en charge l'authentification multifacteur pour les utilisateurs locaux.

Le déploiement local sur console est parfaitement adapté aux organisations disposant de vastes environnements ONTAP sur site qui nécessitent un provisionnement basé sur des politiques, des contrôles de conformité automatisés et une souveraineté des données totale.

["Découvrez le déploiement local de la NetApp Console^."](#)

Comparaison des fonctionnalités

Gestion du stockage

Fonctionnalité	NetApp Console	NetApp Console déploiement local
Clusters ONTAP sur site	Oui (nécessite l'agent Console)	Oui (communication directe depuis la machine virtuelle Console)
Systèmes de stockage cloud (Amazon FSx for ONTAP, Cloud Volumes ONTAP, Amazon S3, et autres)	Oui	Non
E-Series et StorageGRID	Oui	Non
NetApp Backup and Recovery	Oui	Oui
NetApp Disaster Recovery	Oui	Non

Fonctionnalité	NetApp Console	NetApp Console déploiement local
NetApp Ransomware Resilience	Oui	Non
NetApp Copy and Sync	Oui	Non
NetApp Data Classification	Oui	Non
Digital Advisor, planification du cycle de vie, durabilité	Oui	Non
Politiques de classe de stockage et surveillance de la conformité	Non	Oui
Remédiation guidée et automatisée	Non	Oui
Gestion de flotte (dossiers et flottes)	Non	Oui
Analyseur de charge de travail	Non	Oui
Intégration de modèles de langage à grande échelle pour les opérations assistées par l'IA	Non	Oui

Configuration et sécurité de la console

Fonctionnalité	NetApp Console	NetApp Console déploiement local
Modèle de déploiement	Logiciel en tant que service, hébergé par NetApp (différents modes de déploiement disponibles)	Machine virtuelle auto-hébergée dans votre propre infrastructure
Agent de console requis	Oui	Non
Mises à jour logicielles	Automatique, géré par NetApp	Manuel
Accès à l'interface utilisateur	NetApp Console application (accès Internet ou machine virtuelle)	Machine virtuelle Console (locale, aucune connexion Internet requise)
souveraineté des données	Le trafic de gestion est acheminé vers la plateforme NetApp Console	Aucune donnée ni aucun trafic de gestion ne quitte votre environnement
Intégration Active Directory	Non	Oui
Fédération d'identité	Oui	Non
Authentification multifacteur (utilisateurs locaux)	Oui	Oui
Journalisation des audits	Oui	Oui
Licence	Abonnements Marketplace et utilisation de votre propre licence	Apportez votre propre licence

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.