



## **Activer SnapMirror dans le logiciel Element Element Software**

NetApp  
November 12, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software-128/storage/task-element-replication-enable-snapmirror-cluster.html> on November 12, 2025. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# Sommaire

Activer SnapMirror dans le logiciel Element . . . . .	1
Activez SnapMirror sur le cluster Element . . . . .	1
Activez SnapMirror sur le volume source Element . . . . .	1
Créer un point de terminaison SnapMirror . . . . .	2

# Activer SnapMirror dans le logiciel Element

## Activez SnapMirror sur le cluster Element.

Vous devez activer SnapMirror sur le cluster Element avant de pouvoir créer une relation de réPLICATION. Vous pouvez uniquement effectuer cette tâche dans l'interface utilisateur Web du logiciel Element ou en utilisant le "["Méthode API"](#)".

### Avant de commencer

- Le cluster Element doit exécuter la version 10.1 ou ultérieure du logiciel NetApp Element .
- SnapMirror ne peut être activé que pour les clusters Element utilisés avec des volumes NetApp ONTAP .

### À propos de cette tâche

Le système Element est livré avec SnapMirror désactivé par défaut. SnapMirror n'est pas activé automatiquement lors d'une nouvelle installation ou d'une mise à niveau.



Une fois activé, SnapMirror ne peut pas être désactivé. Vous ne pouvez désactiver la fonction SnapMirror et restaurer les paramètres par défaut qu'en rétablissant l'image d'usine du cluster.

### Étapes

1. Cliquez sur **Clusters > Paramètres**.
2. Trouvez les paramètres spécifiques au cluster pour SnapMirror.
3. Cliquez sur **Activer SnapMirror**.

## Activez SnapMirror sur le volume source Element.

Vous devez activer SnapMirror sur le volume source Element avant de pouvoir créer une relation de réPLICATION. Vous pouvez uniquement effectuer cette tâche dans l'interface utilisateur Web du logiciel Element ou en utilisant le "["Modifier le volume"](#) et "["Modifier les volumes"](#) Méthodes API".

### Avant de commencer

- Vous devez avoir activé SnapMirror sur le cluster Element.
- La taille des blocs de volume doit être de 512 octets.
- Le volume ne doit pas participer à la réPLICATION à distance d'Element.
- Le type d'accès au volume ne doit pas être « Cible de réPLICATION ».

### À propos de cette tâche

La procédure ci-dessous suppose que le volume existe déjà. Vous pouvez également activer SnapMirror lors de la création ou du clonage d'un volume.

### Étapes

1. Sélectionnez **Gestion > Volumes**.
2. Sélectionnez le bouton pour le volume.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Modifier**.

4. Dans la boîte de dialogue **Modifier le volume**, sélectionnez **Activer SnapMirror**.
5. Sélectionnez **Enregistrer les modifications**.

## Créer un point de terminaison SnapMirror

Vous devez créer un point de terminaison SnapMirror avant de pouvoir créer une relation de réplication. Vous pouvez uniquement effectuer cette tâche dans l'interface utilisateur Web du logiciel Element ou en utilisant le "["Méthodes de l'API SnapMirror"](#)".

### Avant de commencer

Vous devez avoir activé SnapMirror sur le cluster Element.

### Étapes

1. Cliquez sur **Protection des données** > \*Points de terminaison SnapMirror\*.
2. Cliquez sur **Créer un point de terminaison**.
3. Dans la boîte de dialogue **Créer un nouveau point de terminaison**, saisissez l'adresse IP de gestion du cluster ONTAP .
4. Saisissez l'identifiant et le mot de passe de l'administrateur du cluster ONTAP .
5. Cliquez sur **Créer un point de terminaison**.

## Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

**LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS :** L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.