



Essayez ONTAP Select

ONTAP Select

NetApp
February 11, 2026

Sommaire

Essayez ONTAP Select	1
Accédez au logiciel d'évaluation ONTAP Select	1
Étape 1 : Créer un compte	1
Étape 2 : Télécharger le logiciel d'évaluation ONTAP Select	2
Déployez une instance d'évaluation de 90 jours d'un cluster ONTAP Select	2
Étape 1 : Préparer l'hôte du cluster ONTAP Select	3
Étape 2 : Déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique à l'aide d'un modèle OVF	3

Essayez ONTAP Select

Accédez au logiciel d'évaluation ONTAP Select

Vous pouvez accéder au "[Logiciel d'évaluation ONTAP Select](#)" si vous êtes un client actuel d' ONTAP Select et que vous disposez d'un droit actif ou un partenaire NetApp et que vous souhaitez télécharger une nouvelle licence d'évaluation Capacity Tiers.

Si vous ne correspondez à aucune des catégories ci-dessus et que vous souhaitez essayer ONTAP Select à titre d'évaluation, vous pouvez suivre ces étapes pour demander l'accès au téléchargement du logiciel d'évaluation.

Description de la tâche

- Ces instructions s'adressent aux équipes NetApp , aux partenaires et aux prospects de NetApp.
- Les licences d'évaluation des niveaux de capacité ONTAP Select sont limitées à 90 jours à compter de leur installation.



Vous ne pouvez pas prolonger une licence d'évaluation. Au terme des 90 jours, la licence n'est plus valide et vous ne pouvez plus accéder aux données associées.

- Le logiciel d'évaluation contient toutes les informations nécessaires pour télécharger l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy et déployer un cluster.

Étape 1 : Créez un compte

Complétez l'enregistrement du compte NetApp , si nécessaire, et demandez l'accès prospect.

Étapes

1. Créez un nouveau compte ou déconnectez-vous d'un compte existant.

Créer un nouveau compte

Inscrivez-vous pour un compte sur le "[Site de support NetApp](#)" en utilisant votre adresse courriel professionnelle.



Les comptes de messagerie gratuits tels que Gmail ou Yahoo ne sont pas acceptables.

Assurez-vous de ne pas être connecté avec le compte nouvellement créé.

Compte existant

Si vous avez déjà un compte, rendez-vous sur "[Site de support NetApp](#)" et assurez-vous de ne pas être connecté.

2. Créez une demande d'assistance non technique pour obtenir un niveau d'accès supérieur à celui de « prospect ».

a. Sélectionnez l'onglet **DOSSIERS**, puis **Créer des dossiers non techniques**.

b. Sélectionnez **Problème d'inscription utilisateur** comme catégorie de commentaires.

c. Sélectionnez **Créer un dossier**.

Remplissez tous les champs obligatoires et dans la section commentaires, écrivez : « Mon adresse courriel professionnelle est <votre-adresse-courriel>. Je souhaite donner aux prospects l'accès au téléchargement du logiciel d'évaluation ONTAP Select .

Veuillez inclure le nom de votre contact NetApp .

a. Sélectionnez **Soumettre**.

Étape 2 : Télécharger le logiciel d'évaluation ONTAP Select

Une fois votre demande d'assistance examinée et approuvée, l'assistance NetApp vous en informe à l'adresse électronique fournie.

Étape

1. ["Téléchargez le logiciel d'évaluation ONTAP Select"](#).

Le fichier de licence d'évaluation se trouve à l'intérieur du fichier zip.

2. Pour vous conformer aux exigences légales, vous devez ["ouvrir un ticket d'assistance"](#) avant d'y avoir accès. Cela permet à NetApp de maintenir un contrôle et une documentation adéquats tout en vous fournissant le logiciel prêt pour la production dont vous avez besoin.



NetApp fournit la version « prête pour la production » d' ONTAP Select, qui n'est ni une version open source ni une version alternative. L'assistance n'est disponible que si vous passez à une licence de production.

Quelle est la prochaine étape ?

Une fois le téléchargement du logiciel d'évaluation terminé, suivez les instructions pour télécharger l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy et déployer un cluster.

Informations associées

- ["Découvrez les licences d'évaluation pour les déploiements ONTAP Select"](#)
- ["Convertir une licence d'évaluation en licence de production"](#)

Déployez une instance d'évaluation de 90 jours d'un cluster ONTAP Select

Vous pouvez déployer une instance d'évaluation de 90 jours d'un cluster ONTAP Select dont la taille varie d'un seul nœud à 99 nœuds en utilisant un modèle OVF sur VMware ESXi. Vous pouvez télécharger une licence d'évaluation si vous êtes un client existant ou un nouveau client. Par exemple, vous êtes déjà client et vous souhaitez essayer une nouvelle configuration avant d'acheter une licence.


Description de la tâche

- Inutile d'obtenir un numéro de série ou une licence de capacité de stockage auprès de NetApp.
- Vous pouvez allouer la même quantité de stockage aux données utilisateur qu'une licence achetée.
- Vous ne pouvez pas mettre à niveau le nœud d'une licence d'évaluation vers une licence achetée.

- Vous pouvez uniquement utiliser un compte vCenter pour déployer le modèle OVF. L'installation directe sur un hôte ESXi n'est actuellement pas prise en charge.
- Vous devez installer le modèle OVF (contenu dans un fichier .ova) à l'aide du client autonome vSphere ou du client Web vSphere (seule option pour ESXi 8.0 et versions ultérieures). N'utilisez pas l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy.

Étape 1 : Préparer l'hôte du cluster ONTAP Select

Utilisez les conditions suivantes pour préparer l'hôte VMware ESXi sur lequel le cluster ONTAP Select est déployé. La description de la plate-forme est basée sur la configuration standard ou de petite instance avec stockage DAS local formaté en utilisant le système de fichiers VMFS-5 ou VMFS-6.



Pour plus d'informations sur les options de configuration de l'hôte, reportez-vous au "[Documentation d'installation de ONTAP Select](#)".

Étape 2 : Déployer un cluster ONTAP Select à nœud unique à l'aide d'un modèle OVF

Procédez comme suit sur un serveur hôte ESXi 64 bits pris en charge.

Étapes

1. Rendez-vous sur la page Programme des produits d'évaluation NetApp et sélectionnez **ONTAP Select** pour télécharger le modèle OVF ONTAP Select sur votre poste de travail local.

2. Connectez-vous au client Web VMware vSphere à l'aide d'un compte doté de Privileges d'administration.
3. Sélectionnez l'hôte à l'aide de l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez **fichier > déployer le modèle OVF**.
 - Sélectionnez **Datacenter**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **déployer le modèle OVF**.
4. Sélectionnez le fichier OVA source ONTAP Select sur votre poste de travail local, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Passez en revue les détails du modèle OVF et sélectionnez **Suivant**.
6. Vérifiez les détails du CLUF et sélectionnez **accepter**. Sélectionnez ensuite **Suivant**.
7. Tapez le nom de la nouvelle machine virtuelle et sélectionnez **Suivant**.
8. Si plusieurs datastores sont disponibles, sélectionnez-les et sélectionnez **Suivant**.
9. Sélectionnez **Thick Provision Lazy Zeroed**, puis sélectionnez **Next**.
10. Sélectionnez les réseaux de données et de gestion, puis sélectionnez **Suivant**.
11. Sur la page **Propriétés**, indiquez toutes les valeurs requises et sélectionnez **Suivant**.
12. Consultez les détails du déploiement et sélectionnez **mise sous tension après le déploiement**.
13. Sélectionnez **Terminer** pour commencer le processus de déploiement.
14. Une fois le cluster ONTAP Select déployé, vous pouvez le configurer à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commande. Vous devez affecter le disque à l'aide de l'opération ONTAP **disk ASSIGN** standard.

Informations associées

- ["Découvrez les licences d'évaluation pour les déploiements ONTAP Select"](#)
- ["Matrice d'interopérabilité"](#)

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.