



Gérer les mots de passe

ONTAP tools for VMware vSphere 105

NetApp
July 24, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-tools-vmware-vsphere-105/manage/change-manager-password.html> on July 24, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

- Gérer les mots de passe 1
 - Modifier le mot de passe du gestionnaire ONTAP tools..... 1
 - Réinitialiser le mot de passe du gestionnaire d'outils ONTAP 1
 - Réinitialiser le mot de passe utilisateur de l'application dans ONTAP tools 1
 - Réinitialiser le mot de passe de la console de maintenance des ONTAP tools 2

Gérer les mots de passe

Modifier le mot de passe du gestionnaire ONTAP tools

Vous pouvez modifier le mot de passe administrateur à l'aide du Gestionnaire d'outils ONTAP.

Étapes

1. Lancez ONTAP tools Manager depuis un navigateur Web :
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Connectez-vous avec vos identifiants d'administrateur ONTAP tools for VMware vSphere.
3. Sélectionnez l'icône **administrateur** en haut à droite de l'écran et sélectionnez **Changer le mot de passe**.
4. Dans la fenêtre contextuelle de changement de mot de passe, saisissez l'ancien et le nouveau mot de passe. L'interface utilisateur affiche les exigences relatives au mot de passe.
5. Sélectionnez **Modifier** pour appliquer les modifications.

Réinitialiser le mot de passe du gestionnaire d'outils ONTAP

Si vous oubliez le mot de passe du gestionnaire ONTAP tools, vous pouvez rétablir l'accès administrateur à l'aide d'un jeton de réinitialisation généré à partir de la console de maintenance ONTAP tools for VMware vSphere.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à `https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/` pour accéder à ONTAP tools Manager.
2. Sur la page de connexion, sélectionnez **Réinitialiser le mot de passe**.
3. Générez un jeton de réinitialisation de mot de passe à l'aide de la console de maintenance des ONTAP tools for VMware vSphere :
 - a. Connectez-vous au serveur vCenter et ouvrez la console de maintenance.
 - b. Appuyez sur Entrée 2 pour sélectionner **Configuration système**.
 - c. Appuyez sur 3 Entrée pour sélectionner **Modifier le mot de passe de l'utilisateur 'maint'**.
4. Dans la boîte de dialogue de réinitialisation du mot de passe, saisissez le jeton de réinitialisation, le nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe.
5. Sélectionnez **Réinitialiser** pour mettre à jour les informations d'identification.
6. Connectez-vous à ONTAP tools Manager avec le nouveau mot de passe.

Réinitialiser le mot de passe utilisateur de l'application dans ONTAP tools

Suivez ces étapes pour réinitialiser le mot de passe utilisateur de l'application nécessaire à l'enregistrement SRA et VASA Provider auprès du serveur vCenter en utilisant ONTAP

tools for VMware vSphere.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur web et accédez à : `https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Connectez-vous en utilisant les identifiants d'administrateur configurés lors du déploiement des ONTAP tools.
3. Dans la barre latérale, sélectionnez **Paramètres**.
4. Sur la page **identifiants VASA/SRA**, sélectionnez **Réinitialiser le mot de passe**.
5. Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe.
6. Sélectionnez **Réinitialiser** pour appliquer le nouveau mot de passe.

Réinitialiser le mot de passe de la console de maintenance des ONTAP tools


Lors du redémarrage du système d'exploitation invité, le menu GRUB propose une option pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur de la console de maintenance. Utilisez cette option pour mettre à jour le mot de passe de l'utilisateur de la console de maintenance sur la VM. Après la réinitialisation du mot de passe, la VM redémarre pour définir le nouveau mot de passe. Dans un scénario de déploiement HA, après le redémarrage de la VM, le mot de passe est automatiquement mis à jour sur les deux autres VMs.



Pour le déploiement HA des ONTAP tools for VMware vSphere, vous devez changer le mot de passe de l'utilisateur de la console de maintenance sur le nœud de gestion ONTAP tools, qui est node1.

Étapes

1. Connectez-vous à votre serveur vCenter
2. Faites un clic droit sur la machine virtuelle et sélectionnez **Alimentation > Redémarrer le système d'exploitation invité**. Lors du redémarrage du système, l'écran suivant s'affiche :



Vous avez 5 secondes pour choisir votre option. Appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre le processus et figer le menu GRUB.

3. Sélectionnez l'option **Réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur de maintenance**. La console de maintenance s'ouvre.
4. Dans la console, saisissez et confirmez le nouveau mot de passe. Vous disposez de trois tentatives. Le système redémarre après que vous avez saisi avec succès le nouveau mot de passe.
5. Appuyez sur **Entrée** pour continuer. Le système met à jour le mot de passe de la machine virtuelle.



Le même menu GRUB s'affiche au démarrage de la machine virtuelle. Cependant, vous devez utiliser l'option de réinitialisation du mot de passe uniquement avec l'option **Redémarrer le système d'exploitation invité**.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.