



## **Commandes SLP**

NetApp SMI-S Provider

NetApp  
January 02, 2026

# Sommaire

Commandes SLP .....	1
outil à outils .....	1
slptool findattrs .....	1
slptool findsrvs .....	2

# Commandes SLP

## outil à outils

Vous pouvez utiliser le `slptool` Commande permettant d'afficher des informations sur les services WBEM.

### Syntaxe

```
slptool [options] subcommand
```

### Emplacement

C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\bin

### Niveau de privilège

Administrateur (Windows)

### Options

- **-i**

Spécifie une ou plusieurs interfaces.

- **-l**

Spécifie une balise de langage.

- **-s**

Spécifie une liste de périmètres (séparés par des virgules).

- **-u**

Spécifie une interface.

- **-v**

Affiche la version de `slptool` Et OpenSLP.

## slptool findattrs

Le `slptool findattrs` Commande recherche les attributs WBEM exécutés sur un réseau.

### Syntaxe

```
slptool findattrs service
```

### Emplacement

C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\bin

### Niveau de privilège

Utilisateur avec un nom d'utilisateur et un mot de passe valides

### Paramètres

- **service**

Spécifie le type de service.

### Exemple

Le slptool findattrs commande et sa sortie abrégée :

```
slptool findattrs service:wbem
(template-url-syntax=http://10.229.90.227:5988), (service-id=PG:10-229-90-
227), (service-hi-name=Pegasus), (service-hi-description=Pegasus CIM Server
Version 2.12.0), (template-type=wbem), (template-version=1.0), (template-
description=This template describes the attributes used for advertising
Pegasus CIM
Servers.), (InteropSchemaNamespace=interop), (FunctionalProfilesSupported=Ba-
sic Read, Basic Write, Schema Manipulation, Instance Manipulation, Association
Traversal, Qualifier
Declaration, Indications), (MultipleOperationsSupported=TRUE), (Authenticatio-
nMechanismsSupported=Basic), (AuthenticationMechanismDescriptions=Basic), (C-
ommunicationMechanism=CIM-
XML), (ProtocolVersion=1.0), (Namespace=root/PG_Internal,interop,root/ontap,
root), (RegisteredProfilesSupported=SNIA:Server, SNIA:Array, SNIA:NAS
Head, SNIA:Software, SNIA:Profile Registration, SNIA:SCNAS, SNIA:Storage
Virtualizer, SNIA:Indication)
```

## slptool findsrvs

Le slptool findsrvs Commande recherche les services WBEM exécutés sur un réseau.

### Syntaxe

```
slptool findsrvs service
```

### Emplacement

```
C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\bin
```

### Niveau de privilège

Utilisateur avec un nom d'utilisateur et un mot de passe valides

### Paramètres

- **service**

Spécifie le type de service.

## Exemple

Le slptool findsrvs la commande et sa sortie :

```
slptool findsrvs service:wbem
service:wbem:http://10.60.167.143:5988,65535
service:wbem:http://10.60.167.246:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.143:5989,65535
service:wbem:https://10.60.167.246:5989,65535
service:wbem:http://10.60.167.151:5988,65535
service:wbem:http://10.60.167.250:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.151:5989,65535
service:wbem:https://10.60.167.250:5989,65535
service:wbem:http://10.60.167.141:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.141:5989,65535
service:wbem:http://10.60.167.147:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.147:5989,65535
service:wbem:http://10.60.167.139:5988,65535
service:wbem:http://[fe80::7804:75ad:ab59:28c]:5988,65535
service:wbem:http://[fe80::3cb1:12da:f5c3:5874]:5988,65535
service:wbem:http://[2001::4137:9e76:3cb1:12da:f5c3:5874]:5988,65535
service:wbem:https://10.60.167.139:5989,65535
service:wbem:https://[fe80::7804:75ad:ab59:28c]:5989,65535
service:wbem:https://[fe80::3cb1:12da:f5c3:5874]:5989,65535
service:wbem:https://[2001::4137:9e76:3cb1:12da:f5c3:5874]:5989,65535
```

## **Informations sur le copyright**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## **Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.