Configurez la notification par e-mail pour un nouveau profil

SnapManager for SAP

NetApp
November 04, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/snapmanager-sap/windows/task-customize-e-mail-subject-for-a-new-profile.html on November 04, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Configurez la notification par e-mail pour un nouveau profil 1
Ce dont vous avez besoin 1
Personnalisez l’objet de l’e-mail pour un nouveau profil 2
Description de la tâche 2

Configurez la notification par e-mail pour un nouveau profil

Lorsque vous créez un nouveau profil, vous pouvez configurer pour recevoir une notification par e-mail à la fin de l'opération de base de données.

Ce dont vous avez besoin

- Vous devez configurer l'adresse e-mail à partir de laquelle les alertes sont envoyées.
- Vous devez utiliser une liste séparée par des virgules pour plusieurs adresses électroniques.

  Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'espace entre la virgule et l'adresse e-mail suivante.

  Vous devez vous assurer de saisir l'ensemble des adresses électroniques entre guillemets.

Étape

1. Saisissez la commande suivante :

   ```
   smsap profile create -profile profile [-profile-password profile_password]
   -repository -dbname repo_service_name -host repo_host -port repo_port -login
   -username repo_username -database -dbname db_dbname -host db_host [-sid
   db_sid] [-login -username db_username -password db_password -port db_port] [-
   rman {-controlfile | {-login -username rman_username -password rman_password
   -tnsname rman_tnsname} } ] [-retain [-hourly [-count n] [-duration m]] [-daily
   [-count n] [-duration m]] [-weekly [-count n] [-duration m]] [-monthly [-count
   n] [-duration m]]] [-comment comment][-snapname-pattern pattern][-protect [
   ]][-notification [-success-email email_address1,email_address2 -subject
   subject_pattern] [-failure -email email_address1,email_address2 -subject
   subject_pattern]]
   ```

   Les autres options de cette commande sont les suivantes :

   [-force]

   [quiet | -verbose]

   SnapManager prend en charge jusqu'à 1000 caractères pour les adresses e-mail.

   Lorsque vous créez une sauvegarde des fichiers de données et des fichiers journaux d'archive ensemble à l'aide du profil (pour la création de sauvegardes de journaux d'archive séparés) et que la création de la sauvegarde du fichier de données échoue, la notification par e-mail est envoyée avec la sauvegarde des données comme nom de l'opération au lieu de la sauvegarde des journaux d'archivage et de sauvegarde des données. Lorsque l'opération de sauvegarde du fichier de données et du fichier journal d'archives réussit, le résultat s'affiche comme suit :

```
Profile Name    : PROF_31
Operation Name  : Data Backup and Archive Logs Backup
Database SID    : TENDB1
Database Host    : repo1.rtp.org.com
Start Date      : Fri Sep 23 13:37:21 EDT 2011
End Date          : Fri Sep 23 13:45:24 EDT 2011
Status          : SUCCESS
Error messages  :
```

Personnalisez l'objet de l'e-mail pour un nouveau profil

Vous pouvez personnaliser l'objet de l'e-mail pour le nouveau profil lorsque vous le créez.

Description de la tâche

Vous pouvez personnaliser l'objet de l'e-mail en utilisant le modèle {profile}_{nom-opération}_{db-sid}_{db-host}_{date-début}_{date-fin}_{statut} ou en entrant votre propre texte.

Nom de variable	Description	Exemple de valeur
`profile`	Nom de profil utilisé pour l'opération de base de données	PROF1
`operation-name`	Nom de l'opération de base de données	Sauvegarde, sauvegarde des données, sauvegarde des journaux de données et d'archives
`db-sid`	SID de la base de données	DB1
`db-host`	Nom du serveur hôte	HôtA
`start-date`	Heure de début de l'opération de base de données au format mmjj:hh:ss aaaa	Avril 27 21:00:45 PST 2012
`end-date`	Heure de fin de l'opération de base de données au format mmjj:hh:ss aaaa	Avril 27 21:10:45 PST 2012
`status`	État de fonctionnement de la base de données	Réussite

Si vous ne fournissez aucune valeur pour les variables, SnapManager affiche le message d'erreur suivant : `Missing value(s) -subject`.

Étape

1. Saisissez la commande suivante :

smsap profile create -profile *profile* [-profile-password *profile_password*] -repository -dbname *repo_service_name* -host *repo_host* -port *repo_port* -login -username *repo_username* -database -dbname *db_dbname* -host *db_host* [-sid *db_sid*] [-login-username *db_username* -password *db_password* -port *db_port*] [-rman {-controlfile | {-login -username *rman_username* -password *rman_password* -tnsname *rman_tnsname*} }] [-retain [-hourly [-count *n*] [-duration *m*]] [-daily [-count *n*] [-duration *m*]] [-weekly [-count *n*] [-duration *m*]] [-monthly [-count *n*] [-duration *m*]]] [-comment *comment*][-snapname -pattern *pattern*][[ ]] [-notification [-success -email *email_address1*, *email_address2* -subject *subject_pattern*] [-failure -email *email_address1*, *email_address2* -subject *subject_pattern*]]

Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.