



Gérer les nœuds d'administration

StorageGRID software

NetApp
December 03, 2025

Sommaire


- Gérer les nœuds d'administration 1
 - Utiliser plusieurs nœuds d'administration 1
 - Identifier le nœud d'administration principal..... 2
 - Afficher l'état des notifications et les files d'attente 2

Gérer les nœuds d'administration

Utiliser plusieurs nœuds d'administration

Un système StorageGRID peut inclure plusieurs nœuds d'administration pour vous permettre de surveiller et de configurer en continu votre système StorageGRID même si un nœud d'administration tombe en panne.

Si un nœud d'administration devient indisponible, le traitement des attributs continue, les alertes sont toujours déclenchées et les notifications par e-mail et les packages AutoSupport sont toujours envoyés. Cependant, le fait d'avoir plusieurs nœuds d'administration n'offre pas de protection de basculement, à l'exception des notifications et des packages AutoSupport.



Il existe deux options pour continuer à afficher et à configurer le système StorageGRID en cas de défaillance d'un nœud d'administration :

- Les clients Web peuvent se reconnecter à n'importe quel autre nœud d'administration disponible.
- Si un administrateur système a configuré un groupe haute disponibilité de nœuds d'administration, les clients Web peuvent continuer à accéder au gestionnaire de grille ou au gestionnaire de locataires à l'aide de l'adresse IP virtuelle du groupe HA. Voir ["Gérer les groupes de haute disponibilité"](#).



Lors de l'utilisation d'un groupe HA, l'accès est interrompu si le nœud d'administration actif échoue. Les utilisateurs doivent se reconnecter après que l'adresse IP virtuelle du groupe HA bascule vers un autre nœud d'administration du groupe.

Certaines tâches de maintenance ne peuvent être effectuées qu'à l'aide du nœud d'administration principal. Si le nœud d'administration principal échoue, il doit être récupéré avant que le système StorageGRID soit à nouveau entièrement fonctionnel.

Identifier le nœud d'administration principal

Le nœud d'administration principal fournit plus de fonctionnalités que les nœuds d'administration non principaux. Par exemple, certaines procédures de maintenance doivent être effectuées à l'aide du nœud d'administration principal.

Pour plus d'informations sur les nœuds d'administration, voir ["Qu'est-ce qu'un nœud d'administration"](#) .

Avant de commencer

- Vous êtes connecté au Grid Manager à l'aide d'un ["navigateur Web pris en charge"](#) .
- Tu as ["autorisations d'accès spécifiques"](#) .

Étapes

1. Sélectionnez **NODES**.
2. Saisissez **primaire** dans le champ de recherche.

Dans les résultats de la recherche, identifiez le nœud avec « Nœud d'administration principal » affiché dans la colonne Type. Un nœud d'administration principal doit être répertorié.

Afficher l'état des notifications et les files d'attente

Le service du système de gestion de réseau (NMS) sur les nœuds d'administration envoie des notifications au serveur de messagerie. Vous pouvez afficher l'état actuel du service NMS et la taille de sa file d'attente de notifications sur la page Moteur d'interface.

Pour accéder à la page Moteur d'interface, sélectionnez **SUPPORT > Outils > Topologie de grille**. Sélectionnez ensuite **site > Admin Node > NMS > Interface Engine**.

OverviewAlarmsReportsConfiguration

Main



Overview: NMS (170-176) - Interface Engine

Updated: 2009-03-09 10:12:17 PDT

NMS Interface Engine Status:

Connected



Connected Services:

15



E-mail Notification Events

E-mail Notifications Status:

No Errors



E-mail Notifications Queued:

0



Database Connection Pool

Maximum Supported Capacity:

100



Remaining Capacity:

95 %



Active Connections:

5



Les notifications sont traitées via la file d'attente des notifications par e-mail et sont envoyées au serveur de messagerie l'une après l'autre dans l'ordre dans lequel elles sont déclenchées. S'il y a un problème (par exemple, une erreur de connexion réseau) et que le serveur de messagerie n'est pas disponible lorsque la tentative d'envoi de la notification est effectuée, une tentative de renvoi de la notification au serveur de messagerie se poursuit pendant une période de 60 secondes. Si la notification n'est pas envoyée au serveur de messagerie après 60 secondes, la notification est supprimée de la file d'attente des notifications et une tentative d'envoi de la notification suivante dans la file d'attente est effectuée.

Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.