



Cos'è una finestra di manutenzione di Unified Manager

Active IQ Unified Manager

NetApp
October 15, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-916/events/task_schedule_maintenance_window_to_disable_cluster_notifications.html on October 15, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

- Cos'è una finestra di manutenzione di Unified Manager 1
 - Pianifica una finestra di manutenzione per disabilitare le notifiche degli eventi del cluster 1
 - Modificare o annullare una finestra di manutenzione programmata 2
 - Visualizza gli eventi che si sono verificati durante una finestra di manutenzione 2

Cos'è una finestra di manutenzione di Unified Manager

È possibile definire una finestra di manutenzione di Unified Manager per sopprimere eventi e avvisi per un intervallo di tempo specifico quando è stata pianificata la manutenzione del cluster e non si desidera ricevere un'ondata di notifiche indesiderate.

All'avvio della finestra di manutenzione, nella pagina dell'inventario di Gestione eventi viene pubblicato l'evento "Finestra di manutenzione oggetto avviata". Questo evento diventa automaticamente obsoleto al termine della finestra di manutenzione.

Durante una finestra di manutenzione, gli eventi relativi a tutti gli oggetti su quel cluster vengono comunque generati, ma non vengono visualizzati in nessuna pagina dell'interfaccia utente e non vengono inviati avvisi o altri tipi di notifiche per questi eventi. Tuttavia, è possibile visualizzare gli eventi generati per tutti gli oggetti di archiviazione durante una finestra di manutenzione selezionando una delle opzioni Visualizza nella pagina Inventario Gestione eventi.

È possibile pianificare l'avvio di una finestra di manutenzione in futuro, modificare gli orari di inizio e fine di una finestra di manutenzione pianificata e annullare una finestra di manutenzione pianificata.

Pianifica una finestra di manutenzione per disabilitare le notifiche degli eventi del cluster

Se è previsto un periodo di inattività per un cluster, ad esempio per aggiornare il cluster o spostare uno dei nodi, è possibile sopprimere gli eventi e gli avvisi che normalmente verrebbero generati durante tale intervallo di tempo pianificando una finestra di manutenzione di Unified Manager.

Prima di iniziare

È necessario disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o Amministratore dell'archiviazione.

Durante una finestra di manutenzione, gli eventi relativi a tutti gli oggetti su quel cluster vengono comunque generati, ma non vengono visualizzati nella pagina degli eventi e non vengono inviati avvisi o altri tipi di notifiche per questi eventi.

L'orario immesso per la finestra di manutenzione si basa sull'orario del server Unified Manager.

Passi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Gestione archiviazione > Configurazione cluster**.
2. Nella colonna **Modalità di manutenzione** del cluster, seleziona il pulsante del cursore e spostalo verso destra.

Viene visualizzata la finestra del calendario.

3. Selezionare la data e l'ora di inizio e fine della finestra di manutenzione e fare clic su **Applica**.

Accanto al pulsante del cursore viene visualizzato il messaggio "Programmato".

Una volta raggiunta l'ora di inizio, il cluster entra in modalità di manutenzione e viene generato un evento

"Finestra di manutenzione oggetto avviata".

Modificare o annullare una finestra di manutenzione programmata

Se hai configurato una finestra di manutenzione di Unified Manager che si verificherà in futuro, puoi modificare gli orari di inizio e fine oppure annullare la finestra di manutenzione.

Prima di iniziare

È necessario disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o Amministratore dell'archiviazione.

L'annullamento di una finestra di manutenzione in esecuzione è utile se è stata completata la manutenzione del cluster prima dell'orario di fine della finestra di manutenzione programmata e si desidera iniziare nuovamente a ricevere eventi e avvisi dal cluster.

Passi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Gestione archiviazione > Configurazione cluster**.
2. Nella colonna **Modalità di manutenzione** del cluster:

Se lo desidera...	Esegui questo passaggio...
Modificare l'intervallo di tempo per una finestra di manutenzione programmata	a. Fare clic sul testo "Programmato" accanto al pulsante del cursore. b. Modifica la data e l'ora di inizio e/o fine e fai clic su Applica.
Estendere la durata di una finestra di manutenzione attiva	a. Fare clic sul testo "Attivo" accanto al pulsante del cursore. b. Modifica la data e l'ora di fine e fai clic su Applica.
Annullare una finestra di manutenzione programmata	Selezionare il pulsante del cursore e spostarlo verso sinistra.
Annulla una finestra di manutenzione attiva	Selezionare il pulsante del cursore e spostarlo verso sinistra.

Visualizza gli eventi che si sono verificati durante una finestra di manutenzione

Se necessario, è possibile visualizzare gli eventi generati per tutti gli oggetti di archiviazione durante una finestra di manutenzione di Unified Manager. La maggior parte degli eventi apparirà nello stato Obsoleto una volta completata la finestra di manutenzione e quando tutte le risorse di sistema saranno di nuovo operative.

Prima di iniziare

È necessario che sia stata completata almeno una finestra di manutenzione prima che qualsiasi evento sia disponibile.

Per impostazione predefinita, gli eventi verificatisi durante una finestra di manutenzione non vengono visualizzati nella pagina dell'inventario di Gestione eventi.

Passi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **Eventi**.

Per impostazione predefinita, tutti gli eventi attivi (nuovi e riconosciuti) vengono visualizzati nella pagina dell'inventario Gestione eventi.

2. Dal riquadro Visualizza, seleziona l'opzione **Tutti gli eventi generati durante la manutenzione**.

Viene visualizzato l'elenco degli eventi attivati negli ultimi 7 giorni da tutte le sessioni della finestra di manutenzione e da tutti i cluster.

3. Se sono state attivate più finestre di manutenzione per un singolo cluster, è possibile fare clic sull'icona del calendario **Ora di attivazione** e selezionare il periodo di tempo per gli eventi della finestra di manutenzione che si desidera visualizzare.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.