



Descrizione delle finestre di dialogo delle quote

Active IQ Unified Manager

NetApp

October 15, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-916/storage-mgmt/reference_email_notification_format_page.html on October 15, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

- Descrizione delle finestre di dialogo delle quote 1
 - Pagina Formato notifica e-mail 1
 - Pulsanti di comando 2
 - Pagina Regole per generare indirizzi email di quote utente e gruppo 2
 - Area regole 2
 - Come definisci le regole 2
 - Come aggiungere commenti 3
 - Sintassi delle regole 3
 - Pulsanti di comando 3

Descrizione delle finestre di dialogo delle quote

È possibile utilizzare l'opzione appropriata nella scheda Quote utente e gruppo nella vista Integrità: tutte le VM di archiviazione per configurare il formato della notifica e-mail inviata quando si verifica un problema relativo alla quota e per configurare le regole per specificare gli indirizzi e-mail in base alla quota utente.

Pagina Formato notifica e-mail

La pagina Formato notifica e-mail visualizza le regole dell'e-mail inviata a un utente o a un gruppo di utenti quando si verifica un problema relativo alla quota (superamento del limite flessibile o raggiungimento del limite rigido).

La notifica e-mail viene inviata solo quando vengono generati i seguenti eventi di quota utente o gruppo di utenti: Violazione del limite flessibile dello spazio su disco della quota utente o gruppo, Violazione del limite flessibile del numero di file della quota utente o gruppo, Raggiunto il limite rigido dello spazio su disco della quota utente o gruppo, oppure Raggiunto il limite rigido del numero di file della quota utente o gruppo.

- **Da**

Visualizza l'indirizzo email da cui viene inviata l'email, che puoi modificare. Per impostazione predefinita, questo è l'indirizzo email specificato nella pagina Notifiche.

- **Soggetto**

Visualizza l'oggetto dell'e-mail di notifica.

- **Dettagli e-mail**

Visualizza il testo dell'e-mail di notifica. Puoi modificare il testo in base alle tue esigenze. Ad esempio, è possibile fornire informazioni relative agli attributi delle quote e ridurre il numero di parole chiave. Tuttavia, non dovresti modificare le parole chiave.

Le parole chiave valide sono le seguenti:

- **\$EVENT_NAME**

Specifica il nome dell'evento che ha causato la notifica via e-mail.

- **\$QUOTA_TARGET**

Specifica il qtree o il volume su cui è applicabile la quota.

- **\$QUOTA_UTILIZZATA_PERCENTUALE**

Specifica la percentuale del limite rigido del disco, del limite flessibile del disco, del limite rigido del file o del limite flessibile del file utilizzata dall'utente o dal gruppo di utenti.

- **\$QUOTA_LIMIT**

Specifica il limite massimo del disco o del file raggiunto dall'utente o dal gruppo di utenti e viene generato uno dei seguenti eventi:

- Limite massimo di spazio su disco per utente o gruppo raggiunto
- Limite flessibile dello spazio su disco della quota utente o gruppo raggiunto
- Limite massimo di conteggio file quota utente o gruppo raggiunto
- Limite flessibile del numero di file di quota utente o gruppo raggiunto
- \$QUOTA_USED

Specifica lo spazio su disco utilizzato o il numero di file creati dall'utente o dal gruppo di utenti.

- \$QUOTA_USER

Specifica il nome dell'utente o del gruppo di utenti.

Pulsanti di comando

I pulsanti di comando consentono di visualizzare in anteprima, salvare o annullare le modifiche apportate al formato di notifica e-mail:

- **Anteprima**

Visualizza un'anteprima dell'e-mail di notifica.

- **Ripristina impostazioni di fabbrica**

Consente di ripristinare il formato di notifica ai valori predefiniti di fabbrica.

- **Salva**

Salva le modifiche apportate al formato di notifica.

Pagina Regole per generare indirizzi email di quote utente e gruppo

La pagina Regole per generare indirizzi e-mail con quote utente e gruppo consente di creare regole per specificare indirizzi e-mail in base alla quota utente associata a cluster, SVM, volumi, qtree, utenti o gruppi di utenti. Quando viene superata una quota, viene inviata una notifica all'indirizzo e-mail specificato.

Area regole

È necessario definire le regole per un indirizzo email con quota. Puoi anche aggiungere commenti per spiegare le regole.

Come definisci le regole

È necessario immettere le regole nell'ordine in cui si desidera eseguirle. Se il criterio della prima regola viene soddisfatto, l'indirizzo email viene generato in base a questa regola. Se il criterio non viene soddisfatto, viene preso in considerazione il criterio per la regola successiva e così via. Ogni riga elenca una regola separata. La regola predefinita è l'ultima regola nell'elenco. È possibile modificare l'ordine di priorità delle regole. Tuttavia, non è possibile modificare l'ordine della regola predefinita.

Ad esempio, se si desidera utilizzare l'indirizzo email qtree1@xyz.com per ricevere notifiche sulle violazioni delle quote per qtree1 e utilizzare l'indirizzo email admin@xyz.com per tutti gli altri qtree, le regole devono essere elencate nel seguente ordine:

- se (\$QTREE == 'qtree1') allora qtree1@xyz.com
- se (\$QTREE == *) allora admin@xyz.com

Se nessuno dei criteri per le regole specificate viene soddisfatto, viene utilizzata la regola predefinita:

se (\$USER_OR_GROUP == *) allora \$USER_OR_GROUP@\$DOMAIN

Se più utenti hanno la stessa quota, i nomi degli utenti vengono visualizzati come valori separati da virgole e le regole non sono applicabili alla quota.

Come aggiungere commenti

Puoi aggiungere commenti per spiegare le regole. Dovresti usare # all'inizio di ogni commento e ogni riga elenca un commento separato.

Sintassi delle regole

La sintassi della regola deve essere una delle seguenti:

- `Se ( valid variableoperator * ) Poi email ID@domain name`

if è una parola chiave ed è scritta in minuscolo. L'operatore è ==. L'ID e-mail può contenere qualsiasi carattere, le variabili valide \$USER_OR_GROUP, \$USER o \$GROUP oppure una combinazione di qualsiasi carattere e le variabili valide \$USER_OR_GROUP, \$USER o \$GROUP. Il nome di dominio può contenere qualsiasi carattere, la variabile valida \$DOMAIN o una combinazione di qualsiasi carattere e della variabile valida \$DOMAIN. Le variabili valide possono essere scritte in maiuscolo o in minuscolo, ma non devono essere una combinazione di entrambe. Ad esempio, \$domain e \$DOMAIN sono validi, ma \$Domain non è una variabile valida.

- `Se ( valid variableoperator `string` ) Poi email ID@domain name`

if è una parola chiave ed è in minuscolo. L'operatore può essere contains o ==. L'ID e-mail può contenere qualsiasi carattere, le variabili valide \$USER_OR_GROUP, \$USER o \$GROUP oppure una combinazione di qualsiasi carattere e le variabili valide \$USER_OR_GROUP, \$USER o \$GROUP. Il nome di dominio può contenere qualsiasi carattere, la variabile valida \$DOMAIN o una combinazione di qualsiasi carattere e della variabile valida \$DOMAIN. Le variabili valide possono essere scritte in maiuscolo o in minuscolo, ma non devono essere una combinazione di entrambe. Ad esempio, \$domain e \$DOMAIN sono validi, ma \$Domain non è una variabile valida.

Pulsanti di comando

I pulsanti di comando consentono di salvare, convalidare o annullare le regole create:

- **Convalidare**

Convalida la sintassi della regola creata. Se si verificano errori durante la convalida, viene visualizzata la regola che ha generato l'errore insieme a un messaggio di errore.

- **Ripristina impostazioni di fabbrica**

Consente di ripristinare le regole degli indirizzi ai valori predefiniti di fabbrica.

- **Salva**

Convalida la sintassi della regola e salva la regola se non ci sono errori. Se si verificano errori durante la convalida, viene visualizzata la regola che ha generato l'errore insieme a un messaggio di errore.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.