Aggiungi avvisi

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-918/events/task_add_alerts.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Aggiungi avvisi 1
Aggiungi avvisi in Active IQ Unified Manager 1
Esempio di aggiunta di un avviso 2
Linee guida per l'aggiunta di avvisi in Active IQ Unified Manager 2

Aggiungi avvisi

Aggiungi avvisi in Active IQ Unified Manager

Puoi configurare gli avvisi per ricevere una notifica quando viene generato un evento specifico. Puoi configurare gli avvisi per una singola risorsa, per un gruppo di risorse o per eventi di un particolare tipo di severità. Puoi specificare la frequenza con cui vuoi ricevere le notifiche e associare uno script all'avviso.

Prima di iniziare

- Devi aver configurato le impostazioni di notifica, come l'indirizzo email dell'utente, il server SMTP e l'host delle trap SNMP, affinché il server Active IQ Unified Manager possa utilizzare tali impostazioni per inviare notifiche agli utenti quando viene generato un evento.
- Devi conoscere le risorse e gli eventi per i quali vuoi attivare l'avviso, nonché i nomi utente o gli indirizzi e-mail degli utenti che vuoi avvisare.
- Se vuoi che uno script venga eseguito in base all'evento, devi aver aggiunto lo script a Unified Manager usando la pagina Script.
- Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Puoi creare un avviso direttamente dalla pagina Dettagli evento dopo aver ricevuto un evento, oltre a crearlo dalla pagina Configurazione avvisi, come descritto qui.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Storage Management** > **Alert Setup**.
2. Nella pagina **Configurazione avvisi**, fai clic su **Aggiungi**.
3. Nella finestra di dialogo **Aggiungi avviso**, fai clic su **Nome** e immetti un nome e una descrizione per l'avviso.
4. Fai clic su **Risorse** e seleziona le risorse da includere o da escludere dall'avviso.

   Puoi impostare un filtro specificando una stringa di testo nel campo **Il nome contiene** per selezionare un gruppo di risorse. In base alla stringa di testo che specifichi, l'elenco delle risorse disponibili mostra solo quelle che corrispondono alla regola di filtro. La stringa di testo che specifichi fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

   Se una risorsa soddisfa sia le regole di inclusione sia quelle di esclusione che hai specificato, la regola di esclusione ha la precedenza su quella di inclusione e non viene generato alcun avviso per gli eventi correlati alla risorsa esclusa.

5. Fai clic su **Eventi** e seleziona gli eventi in base al nome dell'evento o al tipo di severità per i quali vuoi attivare un avviso.

   Per selezionare più di un evento, tieni premuto il tasto Ctrl mentre fai le tue selezioni.

6. Fai clic su **Azioni**, seleziona gli utenti che vuoi notificare, scegli la frequenza di notifica, scegli se inviare una trap SNMP al ricevitore trap e assegna uno script da eseguire quando si genera un avviso.

   Se modifichi l'indirizzo email specificato per l'utente e riapri l'avviso per modificarlo, il campo Nome appare vuoto perché l'indirizzo email modificato non è più associato all'utente

selezionato in precedenza. Inoltre, se modifichi l'indirizzo email dell'utente selezionato dalla pagina Users, l'indirizzo email modificato non viene aggiornato per l'utente selezionato.

Puoi anche scegliere di notificare gli utenti tramite trap SNMP.

7. Fare clic su **Save**.

Esempio di aggiunta di un avviso

Questo esempio mostra come creare un avviso che soddisfi i seguenti requisiti:

- Nome dell'avviso: HealthTest
- Risorse: includono tutti i volumi il cui nome contiene "abc" ed escludono tutti i volumi il cui nome contiene "xyz"
- Eventi: include tutti gli eventi critici relativi all'integrità
- Azioni: includono "sample@domain.com", uno script "Test" e devi avvisare l'utente ogni 15 minuti

Esegui i seguenti passaggi nella finestra di dialogo Aggiungi avviso:

1. Fai clic su **Nome** e inserisci **`HealthTest`** nel campo **Nome avviso**.
2. Fai clic su **Risorse**, e nella scheda Includi seleziona **Volumi** dall'elenco a discesa.
   a. Inserisci **`abc`** nel campo **Il nome contiene** per visualizzare i volumi il cui nome contiene "abc".
   b. Seleziona **<<All Volumes whose name contains 'abc'>>** dall'area Risorse disponibili e spostalo nell'area Risorse selezionate.
   c. Fai clic su **Escludi**, inserisci **`xyz`** nel campo **Il nome contiene** e poi fai clic su **Aggiungi**.
3. Fai clic su **Eventi** e seleziona **Critico** dal campo **Gravità evento**.
4. Seleziona **Tutti gli eventi critici** dall'area Eventi corrispondenti e spostalo nell'area Eventi selezionati.
5. Fai clic su **Azioni** e inserisci **`sample@domain.com`** nel campo Avvisa questi utenti.
6. Seleziona **Ricorda ogni 15 minuti** per inviare una notifica all'utente ogni 15 minuti.

   Puoi configurare un avviso in modo che invii ripetutamente notifiche ai destinatari per un periodo di tempo specificato. Devi determinare l'ora a partire dalla quale la notifica dell'evento è attiva per l'avviso.

7. Nel menu Seleziona script da eseguire, seleziona lo script **Test**.
8. Fare clic su **Save**.

Linee guida per l'aggiunta di avvisi in Active IQ Unified Manager

Puoi aggiungere avvisi basati su una risorsa, come un cluster, un nodo, un aggregato o un volume, e su eventi di un particolare tipo di severità. Come best practice, puoi aggiungere un avviso per uno qualsiasi dei tuoi oggetti critici dopo aver aggiunto il cluster a cui appartiene l'oggetto.

Puoi utilizzare le seguenti linee guida e considerazioni per creare avvisi che ti consentano di gestire i tuoi sistemi in modo efficace:

- Descrizione avviso

  Dovresti fornire una descrizione per l'avviso, in modo che ti aiuti a tenere traccia degli avvisi in modo efficace.

- Risorse

  Devi decidere quale risorsa fisica o logica richiede un avviso. Puoi includere ed escludere risorse, secondo necessità. Ad esempio, se vuoi monitorare attentamente i tuoi aggregati configurando un avviso, devi selezionare gli aggregati richiesti dall'elenco delle risorse.

  Se selezioni una categoria di risorse, ad esempio, **<<All User or Group Quotas>>**, riceverai avvisi per tutti gli oggetti di quella categoria.

  > Se selezioni un cluster come risorsa, gli oggetti di storage all'interno di quel cluster non vengono selezionati automaticamente. Ad esempio, se crei un avviso per tutti gli eventi critici di tutti i cluster, riceverai avvisi solo per gli eventi critici del cluster. Non riceverai avvisi per gli eventi critici su nodi, aggregati e così via.

- Gravità dell'evento

  Devi decidere se un evento di un tipo di severità specificato (Critical, Error, Warning) deve attivare l'avviso e, in tal caso, quale tipo di severità.

- Eventi selezionati

  Se aggiungi un avviso in base al tipo di evento generato, devi decidere quali eventi richiedono un avviso.

  Se selezioni un livello di gravità per un evento, ma non selezioni singoli eventi (se lasci vuota la colonna "Selected Events"), riceverai avvisi per tutti gli eventi della categoria.

- Azioni

  Devi fornire i nomi utente e gli indirizzi e-mail degli utenti che ricevono la notifica. Puoi anche specificare una trap SNMP come modalità di notifica. Puoi associare i tuoi script a un avviso in modo che vengano eseguiti quando viene generato un avviso.

- Frequenza di notifica

  Puoi configurare un avviso in modo che invii ripetutamente notifiche ai destinatari per un periodo di tempo specificato. Devi determinare da quando la notifica dell'evento è attiva per l'avviso. Se vuoi che la notifica dell'evento venga ripetuta fino a quando l'evento non viene confermato, devi determinare con quale frequenza vuoi che la notifica venga ripetuta.

- Esegui script

  Puoi associare il tuo script a un avviso. Il tuo script viene eseguito quando viene generato l'avviso.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.