Che cos'è una finestra di manutenzione di Unified Manager

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-918/events/concept_what_um_maintenance_window_is.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Che cos'è una finestra di manutenzione di Unified Manager 1
Scopri le finestre di manutenzione di Active IQ Unified Manager 1
Pianifica una finestra di manutenzione per disabilitare le notifiche degli eventi del cluster in Active IQ Unified Manager 1
Modifica o annulla una finestra di manutenzione programmata in Active IQ Unified Manager 2
Visualizza gli eventi generati durante una finestra di manutenzione in Active IQ Unified Manager 2

Che cos’è una finestra di manutenzione di Unified Manager

Scopri le finestre di manutenzione di Active IQ Unified Manager

Definisci una finestra di manutenzione di Unified Manager per sopprimere eventi e avvisi in un intervallo di tempo specifico quando hai pianificato la manutenzione del cluster e non vuoi ricevere un flusso di notifiche indesiderate.

All’avvio della finestra di manutenzione, nella pagina dell’inventario di Event Management viene registrato un evento "Object Maintenance Window Started". Questo evento viene eliminato automaticamente al termine della finestra di manutenzione.

Durante una finestra di manutenzione, gli eventi relativi a tutti gli oggetti di quel cluster vengono comunque generati, ma non compaiono in nessuna delle pagine dell’interfaccia utente e non vengono inviati avvisi o altri tipi di notifica per questi eventi. Puoi tuttavia visualizzare gli eventi generati per tutti gli oggetti di storage durante una finestra di manutenzione selezionando una delle opzioni View nella pagina di inventario Event Management.

Puoi programmare una finestra di manutenzione da avviare in futuro, modificare l’ora di inizio e di fine di una finestra di manutenzione programmata e annullare una finestra di manutenzione programmata.

Pianifica una finestra di manutenzione per disabilitare le notifiche degli eventi del cluster in Active IQ Unified Manager

Se hai un periodo di inattività pianificato per un cluster, ad esempio per aggiornare il cluster o per spostare uno dei nodi, puoi sopprimere gli eventi e gli avvisi che verrebbero normalmente generati durante quel periodo pianificando una finestra di manutenzione di Unified Manager.

Prima di iniziare

Devi disporre del ruolo di Amministratore dell’applicazione o di Amministratore dello storage.

Durante una finestra di manutenzione, si generano comunque gli eventi relativi a tutti gli oggetti di quel cluster, ma non vengono visualizzati nella pagina degli eventi e non vengono inviati avvisi o altri tipi di notifiche per questi eventi.

L’orario che inserisci per la finestra di manutenzione si basa sull’orario del server Unified Manager.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Gestione dello storage** > **Configurazione del cluster**.
2. Nella colonna **Modalità di manutenzione** del cluster, seleziona il pulsante a scorrimento e spostalo verso destra.

   Si apre la finestra del calendario.

3. Seleziona la data e l'ora di inizio e fine della finestra di manutenzione e fai clic su **Apply**.

   Il messaggio "Scheduled" appare accanto al pulsante di scorrimento.

Quando viene raggiunta l'ora di inizio, il cluster passa alla modalità di manutenzione e viene generato un evento "Avviata finestra di manutenzione degli oggetti".

Modifica o annulla una finestra di manutenzione programmata in Active IQ Unified Manager

Se hai configurato una finestra di manutenzione di Unified Manager per il futuro, puoi modificarne l'orario di inizio e di fine oppure annullarla.

Prima di iniziare

Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Annullare una finestra di manutenzione attualmente in esecuzione è utile se hai completato la manutenzione del cluster prima dell'ora di fine programmata della finestra di manutenzione e vuoi ricominciare a ricevere eventi e avvisi dal cluster.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Gestione dello storage** > **Configurazione del cluster**.
2. Nella colonna **Modalità di manutenzione** per il cluster:

Se vuoi…	Esegui questo passaggio…
Modifica l'intervallo di tempo per una finestra di manutenzione pianificata	a. Fai clic sul testo "Programmato" accanto al pulsante del cursore. b. Modifica la data e l'ora di inizio e/o di fine e fai clic su **Applica**.
Estendere la durata di una finestra di manutenzione attiva	a. Fai clic sul testo "Active" accanto al pulsante del cursore. b. Modifica la data e l'ora di fine e fai clic su **Apply**.
Annulla una finestra di manutenzione pianificata	Seleziona il pulsante di scorrimento e spostalo verso sinistra.
Annulla una finestra di manutenzione attiva	Seleziona il pulsante di scorrimento e spostalo verso sinistra.

Visualizza gli eventi generati durante una finestra di manutenzione in Active IQ Unified Manager

Se necessario, puoi visualizzare gli eventi generati per tutti gli oggetti di storage durante una finestra di manutenzione di Unified Manager. La maggior parte degli eventi verrà visualizzata nello stato Obsolete una volta completata la finestra di manutenzione e quando tutte le risorse di sistema saranno di nuovo operative.

Prima di iniziare

Deve essere stata completata almeno una finestra di manutenzione prima che siano disponibili eventi.

Per impostazione predefinita, gli eventi che si verificano durante una finestra di manutenzione non compaiono nella pagina di inventario di Event Management.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Eventi**.

   Per impostazione predefinita, tutti gli eventi attivi (New e Acknowledged) sono visualizzati nella pagina di inventario di Event Management.

2. Nel riquadro Visualizza, seleziona l'opzione **Tutti gli eventi generati durante la manutenzione**.

   Visualizzi l'elenco degli eventi attivati negli ultimi 7 giorni da tutte le sessioni della finestra di manutenzione e da tutti i cluster.

3. Se per un singolo cluster sono presenti più finestre di manutenzione, puoi fare clic sull'icona del calendario **Triggered Time** e selezionare l'intervallo di tempo relativo agli eventi della finestra di manutenzione che ti interessa visualizzare.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.