Configura il software necessario

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-918/install-linux/task_manually_configure_epel_repository.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Configura il software necessario 1
- Configura il repository EPEL per Active IQ Unified Manager 1
- Configura il repository MySQL per Active IQ Unified Manager 1
- Configura il pacchetto software 7-zip in Active IQ Unified Manager 2
  - Preinstalla il pacchetto 7-zip 2
  - Verificare l’installazione 3

Configura il software necessario

Configura il repository EPEL per Active IQ Unified Manager

Se il sistema su cui stai installando Unified Manager non ha accesso al repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL), devi scaricare e configurare manualmente il repository per una corretta installazione.

Il repository EPEL fornisce l'accesso alle utilità di terze parti necessarie che devono essere installate sul tuo sistema. Usi il repository EPEL per installare Unified Manager su un sistema Red Hat Enterprise Linux.

Passaggi

1. Scarica il repository EPEL per la tua installazione. Per la versione 8, scaricalo da:

   ```
   wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

   Per la versione 9, scaricala da:

   ```
   wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
   ```

2. Configura il repository EPEL:

   ```
   yum install epel-release-latest-<version>.noarch.rpm
   ```

Per i sistemi Red Hat Enterprise Linux 8, se hai repository interni con pacchetti RPM modulari, ad esempio, *`javapackages-filesystem-<version>.module.rpm`*, assicurati che i metadati per i pacchetti modulari siano disponibili anche nello stesso repository.

Configura il repository MySQL per Active IQ Unified Manager

Se il sistema su cui stai installando Unified Manager non ha accesso al repository MySQL Community Edition, devi scaricare e configurare manualmente il repository per un'installazione corretta.

Il repository MySQL fornisce l'accesso al software MySQL necessario che deve essere installato sul tuo sistema.

> Questa operazione potrebbe non riuscire se il sistema non dispone di connettività Internet. Consulta la documentazione di MySQL se il sistema su cui stai installando Unified Manager non ha accesso a Internet.

Passaggi

1. Scarica il repository MySQL appropriato per la tua installazione. Per la versione 8, scaricalo da:

   ```
   wget http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.4-community/el/8/x86_64/mysql84-community-release-el8-1.noarch.rpm
   ```

   Per la versione 9, scaricala da:

```
wget http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.4-community/el/9/x86_64/mysql84-community-release-el9-1.noarch.rpm
```

2. Configura il repository MySQL:

```
yum install mysql84-community-release-.noarch.rpm
```

Per un sistema Red Hat Enterprise Linux 8, se hai repository interni con java-17-openjdk, 7-zip e altri pacchetti software forniti dal repository AppStream, devi disabilitare il repository AppStream e installare MySQL Community Server. Esegui il seguente comando:

```
# sudo yum --disablerepo=rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms install  mysql-community-server
```

Se ricevi un errore relativo a una chiave mancante o a una chiave non corrispondente e l'installazione non riesce, prova a seguire questi passaggi:

- Su un sistema connesso, importa la chiave MySQL aggiornata eseguendo il seguente comando:

```
rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-<xxxx>

for example:

rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-2023
```

- Su un sistema che non dispone di connettività Internet, aggiorna il file del repository MySQL e disabilitalo `gpgcheck` contrassegnandolo `gpgcheck=0`.

Configura il pacchetto software 7-zip in Active IQ Unified Manager

Per installare correttamente Unified Manager su un sistema Red Hat Enterprise Linux, il sistema deve essere configurato con accesso al pacchetto software 7-zip. Se l'accesso alla rete è disponibile e l'URL di 7-zip non è bloccato da un firewall, 7-zip viene scaricato automaticamente nel sistema durante il processo di installazione o aggiornamento. NetApp consiglia il metodo di download automatico.

Assicurati che il seguente URL sia sbloccato nel tuo firewall per consentire a Unified Manager di scaricare automaticamente il pacchetto software 7-zip: `https://7-zip.org/a/7z2301-linux-x64.tar.xz`

In alternativa, puoi preinstallare 7-zip.

Preinstalla il pacchetto 7-zip

Puoi preinstallare 7-zip scaricandolo manualmente o utilizzando uno script incluso. Scegli uno dei due metodi seguenti:

Scarica utilizzando uno script incluso

Passaggio

1. Esegui lo `install7zip.sh` script incluso nel file zip di Unified Manager.

Scarica manualmente

Assicurati di scaricare il pacchetto 7-zip esclusivamente dal sito web ufficiale.

Passaggi

1. Scarica il pacchetto 7-zip (versione 23.01) dal sito ufficiale:

   https://7-zip.org/a/7z2301-linux-x64.tar.xz

2. Copia il file nella tua macchina virtuale RHEL:

   ```
   7z2301-linux-x64.tar.xz
   ```

3. Estrai l'archivio:

   ```
   sudo tar -xf 7z2301-linux-x64.tar.xz
   ```

4. Sposta il `7zz` file nella `/usr/bin/` directory:

   ```
   sudo cp 7zz /usr/bin/
   ```

5. Imposta i permessi di esecuzione:

   ```
   sudo chmod 755 /usr/bin/7zz
   ```

Verificare l'installazione

Verifica che il pacchetto 7-zip sia installato correttamente sul tuo sistema:

```
7zz -version
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.