Personalizza i report sulle relazioni di volume

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-918/reporting/concept_customize_volume_relationship_reports.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Personalizza i report sulle relazioni di volume . . . 1
Personalizza i report sulle relazioni di volume in Active IQ Unified Manager . . . 1
Crea un report per raggruppare le relazioni di volume in base alla causa del guasto in Active IQ Unified Manager . . . 1
Crea un report per raggruppare le relazioni di volume per problema in Active IQ Unified Manager . . . 2
Crea un report per visualizzare le tendenze di trasferimento del volume a intervalli di tempo in Active IQ Unified Manager . . . 2
Crea un report per visualizzare i trasferimenti di volume non riusciti o riusciti in Active IQ Unified Manager . . . 3
Crea un report per visualizzare i trasferimenti di volume in base alla dimensione del trasferimento in Active IQ Unified Manager . . . 4
Crea un report per visualizzare i trasferimenti di volume raggruppati per giorno in Active IQ Unified Manager . . . 4

Personalizza i report sulle relazioni di volume

Personalizza i report sulle relazioni di volume in Active IQ Unified Manager

Il report Inventario delle relazioni tra volumi ti consente di analizzare i dettagli dell'inventario dello storage in un cluster, comprendere il livello di protezione richiesto per i volumi e filtrare i dettagli dei volumi in base all'origine del guasto, al modello e alle pianificazioni.

Crea un report per raggruppare le relazioni di volume in base alla causa del guasto in Active IQ Unified Manager

Puoi creare un report che raggruppa i volumi in base al motivo per cui la relazione si trova in uno stato non integro.

Prima di iniziare

- Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Segui questi passaggi per creare una vista personalizzata che raggruppi i volumi in base all'origine dell'errore, quindi pianifica la generazione di un report per tale vista.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Archiviazione** > **Volumi**.
2. Nel menu Visualizza, seleziona **Relazione** > **Tutte le relazioni**.
3. Seleziona **Mostra/Nascondi** per assicurarti che nella vista siano visualizzate le colonne "Relationship Health" e "Unhealthy Reason".

   Aggiungi o rimuovi altre colonne per creare una visualizzazione utile al tuo report.
4. Trascina le colonne "Relationship Health" e "Unhealthy Reason" vicino alla colonna "State".
5. Fai clic sull'icona del filtro, aggiungi il seguente filtro e poi fai clic su **Applica filtro**:
   - Lo stato di integrità della relazione è negativo
6. Fai clic sull'intestazione della colonna "Motivo di non integrità" per raggruppare le relazioni del volume in base all'origine dell'errore.
7. Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che mostra, ad esempio "Vol relationships by failure".
8. Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante **Report programmati**.
9. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (✓) alla fine della riga.

   Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.

In base ai risultati riportati nel report, puoi analizzare l'origine e l'impatto di ciascun tipo di guasto.

Crea un report per raggruppare le relazioni di volume per problema in Active IQ Unified Manager

Puoi creare un report che raggruppa le relazioni dei volumi in base al problema.

Prima di iniziare

- Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Segui questi passaggi per creare una vista personalizzata che raggruppi le relazioni dei volumi per problema, quindi pianifica la generazione di un report per tale vista.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Archiviazione** > **Volumi**.
2. Nel menu Visualizza, seleziona **Relazione** > **Tutte le relazioni**.
3. Seleziona **Mostra/Nascondi** per rimuovere le colonne che non vuoi nel report.
4. Trascina la colonna "Motivo di non integrità" vicino alla colonna "Stato".
5. Fai clic sulla parte superiore della colonna "Unhealthy Reason" per raggruppare i volumi per problema.
6. Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che la vista mostra, ad esempio "Relazioni dei volumi per problema".
7. Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante **Report programmati**.
8. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (✓) alla fine della riga.

   Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.

In base ai risultati riportati nel report, puoi analizzare l'origine e l'impatto di ciascun tipo di problema.

Crea un report per visualizzare le tendenze di trasferimento del volume a intervalli di tempo in Active IQ Unified Manager

Puoi creare un report che visualizza l'andamento dei trasferimenti di volume a intervalli di tempo specifici.

Prima di iniziare

- Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Segui questi passaggi per creare una visualizzazione personalizzata dei volumi a intervalli di tempo specifici e quindi pianifica la generazione di un report per tale visualizzazione.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Archiviazione** > **Volumi**.
2. Nel menu Visualizza, seleziona **Relazione** > **Stato del trasferimento dell'ultimo mese**.
3. Seleziona **Mostra/Nascondi** per rimuovere le colonne che non vuoi nel report.
4. Trascina la colonna Durata del trasferimento vicino alla colonna "Operational Result".

5. Fai clic sull'icona del filtro, aggiungi il seguente filtro e poi fai clic su **Applica filtro**:
    - Ora di fine del trasferimento negli ultimi 7 giorni
6. Fai clic sulla parte superiore della colonna "Transfer Duration" per ordinare i volumi in base all'intervallo di tempo.
7. Salva la vista con un nome specifico che ne rifletta il contenuto, ad esempio "Volumi per durata".
8. Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante **Report programmati**.
9. Inserisci un nome per la pianificazione del report, imposta la frequenza su **Settimanale** e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (✓) alla fine della riga.

    Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.

In base ai risultati riportati nel report, puoi analizzare gli intervalli di tempo di trasferimento.

Crea un report per visualizzare i trasferimenti di volume non riusciti o riusciti in Active IQ Unified Manager

Puoi creare un report che visualizza lo stato dei trasferimenti di volume. In questo report puoi visualizzare sia i trasferimenti di volume non riusciti che quelli riusciti.

Prima di iniziare

- Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Segui questi passaggi per creare una visualizzazione personalizzata che mostri quali trasferimenti non sono andati a buon fine e quali hanno avuto esito positivo, quindi pianifica la generazione di un report per tale visualizzazione.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Archiviazione** > **Volumi**.
2. Nel menu Visualizza, seleziona **Relazione** > **Stato del trasferimento dell'ultimo mese**.
3. Seleziona **Mostra/Nascondi** per rimuovere le colonne che non vuoi includere nel report.
4. Trascina la colonna "Risultato dell'operazione" vicino alla colonna "Stato".
5. Fai clic sulla parte superiore della colonna "Operation Result" per ordinare i volumi in base allo stato.
6. Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che mostra, ad esempio "Volumi per stato di trasferimento".
7. Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante **Report programmati**.
8. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (✓) alla fine della riga.

    Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.

In base ai risultati riportati nel report, puoi verificare lo stato del trasferimento.

Crea un report per visualizzare i trasferimenti di volume in base alla dimensione del trasferimento in Active IQ Unified Manager

Puoi creare un report per visualizzare i trasferimenti di volume in base alle dimensioni del trasferimento.

Prima di iniziare

- Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Segui questi passaggi per creare una visualizzazione personalizzata per i trasferimenti di volume in base alla dimensione del trasferimento, quindi pianifica la generazione di un report per tale visualizzazione.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Archiviazione** > **Volumi**.
2. Nel menu Visualizza, seleziona **Relationship** > **Transfer Rate dell'ultimo mese**.
3. Fai clic sulla parte superiore della colonna "Total Transfer Size" per ordinare i trasferimenti di volume in base alla dimensione.
4. Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che mostra, ad esempio "Volumi per dimensione di trasferimento".
5. Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante **Report programmati**.
6. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (✓) alla fine della riga.

   Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.

In base ai risultati mostrati nel report, puoi analizzare le relazioni tra i volumi in funzione della dimensione del trasferimento.

Crea un report per visualizzare i trasferimenti di volume raggruppati per giorno in Active IQ Unified Manager

Puoi creare un report per visualizzare i trasferimenti di volume raggruppati per giorno.

Prima di iniziare

- Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Segui questi passaggi per creare una visualizzazione personalizzata dei trasferimenti di volumi raggruppati per giorno, quindi pianifica la generazione di un report per tale visualizzazione.

Passaggi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su **Archiviazione** > **Volumi**.
2. Nel menu Visualizza, seleziona **Relationship** > **Transfer Rate dell'ultimo mese**.
3. Fai clic sulla parte superiore della colonna "Day" per ordinare i trasferimenti di volume per giorno.
4. Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che mostra, ad esempio "Trasferimenti dei volumi per giorno".

5. Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante **Report programmati**.
6. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (✓) alla fine della riga.

   Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.

In base ai risultati riportati nel report, puoi analizzare i volumi di trasferimento giornalieri.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.