Punti di accesso per la generazione di report

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-918/reporting/concept_report_access_points.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Punti di accesso per la generazione di report 1
Scopri tre modi per accedere alle funzionalità di reporting in Active IQ Unified Manager 1
Accedere ai database per la creazione di report personalizzati in Active IQ Unified Manager 1
Usa le API REST di Active IQ Unified Manager per la creazione di report 2

Punti di accesso per la generazione di report

Scopri tre modi per accedere alle funzionalità di reporting in Active IQ Unified Manager

In Unified Manager puoi raccogliere informazioni sui cluster per creare report tramite l'interfaccia utente, query al database MySQL e API REST.

Queste sezioni descrivono la creazione di report e la pianificazione in Unified Manager tramite l'interfaccia utente.

Esistono tre modi per accedere alle funzionalità di reporting offerte da Unified Manager:

- Estrazione dei dati direttamente dalle pagine dell'inventario nella UI.
- Utilizzo di Open Database Connectivity (ODBC) e degli strumenti ODBC per accedere a tutti gli oggetti disponibili.
- Esegui le API REST di Unified Manager per ottenere le informazioni che desideri esaminare.

Queste sezioni descrivono la creazione di report e la pianificazione in Unified Manager tramite l'interfaccia utente.

Accedere ai database per la creazione di report personalizzati in Active IQ Unified Manager

Unified Manager utilizza un database MySQL per archiviare i dati provenienti dai cluster che monitora. I dati vengono memorizzati in diversi schemi all'interno del database MySQL.

Sono disponibili tutti i dati delle tabelle provenienti dai seguenti database:

database	Descrizione
netapp_model	Dati relativi agli oggetti sui controller ONTAP.
netapp_model_view	Dati relativi agli oggetti sui controller ONTAP, adatti all'utilizzo da parte degli strumenti di reporting.
netapp_performance	Contatori delle prestazioni specifici del cluster.
ocum	Dati e informazioni dell'applicazione Unified Manager a supporto del filtraggio, dell'ordinamento e del calcolo di alcuni campi derivati dell'interfaccia utente.
ocum_report	Dati relativi alla configurazione dell'inventario e informazioni sulla capacità.
ocum_report_birt	Viste per la configurazione dell'inventario e i dati relativi alla capacità, adatte all'utilizzo con strumenti di reporting.
opm	Impostazioni di configurazione delle prestazioni e informazioni sulle soglie.

database	Descrizione
scalemonitor	Dati sullo stato di salute dell'applicazione Unified Manager e sui problemi di prestazioni.
vmware_model	Dati oggetto VMware per i datastore ospitati sullo storage NetApp.
vmware_model_view	Viste per i dati degli oggetti VMware per i datastore ospitati sullo storage NetApp, adatte all'utilizzo da parte degli strumenti di reporting.
vmware_performance	Dati dei contatori delle prestazioni VMware per i datastore ospitati sullo storage NetApp.

Un utente addetto alla creazione di report, ovvero un utente del database con il ruolo "Report Schema", può accedere ai dati presenti in queste tabelle. Questo utente ha accesso in sola lettura ai report e ad altre viste del database direttamente dal database di Unified Manager. Tieni presente che questo utente non dispone dell'autorizzazione per accedere alle tabelle che contengono dati utente o informazioni sulle credenziali del cluster.

Usa le API REST di Active IQ Unified Manager per la creazione di report

Puoi usare le API REST per gestire i cluster visualizzando le informazioni su integrità, capacità, prestazioni e sicurezza raccolte da Unified Manager.

Le API REST sono esposte tramite la pagina web Swagger. Puoi accedere alla pagina web Swagger per visualizzare la documentazione delle API REST di Unified Manager, nonché per eseguire manualmente una chiamata API. Dall'interfaccia utente web di Unified Manager, nella barra dei menu, fai clic sul pulsante **Help** e quindi seleziona **API Documentation**. Per informazioni sulle API REST di Unified Manager, consulta "Guida introduttiva alle API REST di Active IQ Unified Manager".

Per accedere alle API REST, devi avere il ruolo di Operatore, Amministratore dello storage o Amministratore delle applicazioni.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.